

# cámaras digitales

## HP Photosmart 435

"Una cámara de alto rendimiento, fácil de usar con una resolución de 3.1MP"

- resolución del sensor 3.37 MP (2.152 x 1.567 pixels)
- zoom: 5x digital
- memoria: 16MB internos y ranura para SD
- conectividad: USB, video, cargador, ranura memoria SD, base HP



Esta magnífica cámara digital graba videoclips y hace fotos con una cadencia de disparo menor a un segundo.

HP Instant Share: tome una foto con la cámara e imprímala directamente sin PC, o elija el e-mail donde desea enviarla automáticamente la próxima vez que se conecte al PC.

Incluye software para creación de imágenes fotográficas HP con Creador de discos de recuerdos HP que podrás reproducir en tu DVD.

Base opcional HP Photosmart 8886 con control remoto: permite compartir fotografías y vídeo con sólo pulsar un botón a través del PC, la impresora o el televisor. A la vez que se recargan sus baterías. Incluye baterías recargables.

<b>Resolución del sensor</b>	3.37 MP (2.152 x 1.567 píxeles totales)
<b>Resolución efectiva</b>	3.14 MP (2.048 x 1.536 píxeles reales)
<b>Capacidad del zoom</b>	5x digital
<b>Visor</b>	Pantalla TFT color retroiluminada de 3,8 cm (1,5 pulgadas)
<b>Memoria estándar</b>	16 MB de memoria interna; ranura de tarjetas SD para ampliación de memoria
<b>Memoria máxima</b>	Memoria interna de 16 MB, Tarjeta Secure Digital (SD) o Multimedia Card (MMC) de 512 MB
<b>Capacidad de imágenes en la memoria estándar</b>	Capacidad de imágenes fijas aproximada para memoria de 16MB: 180 fotos (80KB/640x480 pixels) = resolución de 3MP y compresión de una estrella (* - buena); 18 fotos (800KB/2.048x1.536 pixels) = resolución de 3 MP y compresión de dos estrellas (** - mejor); Sí
<b>Capacidad de video</b>	Ilimitado (según la capacidad de la tarjeta de memoria)
<b>Grabación de sonido</b>	Fotografía: JPEG (EXIF 2.2); vídeo: MPEG
<b>Formatos de ficheros</b>	f2.0 to (ancho) to f3.1 (tele), vidrio, auto enfoque, 5.20 mm to 14.40 mm distancia focal (equivalente de 35 mm: 38 a 114 mm)
<b>Sistema de lentes</b>	Apertura de f/2.0 en angular y f/3.1 en teleobjetivo
<b>Apertura de la lente</b>	Enfoque automático, tecnología TTL
<b>enfoque</b>	Desde 0.5 m a infinito(ancho), desde 0.9 m a infinito (telephoto), desde 0.1 m a 1.0 m (macro)
<b>Distancias mínimas de enfoque</b>	de 1/1,5 a 1/1.000 seg
<b>Velocidad del obturador</b>	AE, compensación EV (+/-2 en pasos de 1/2 EV), modo de exposición (automático/predeterminado), acción, paisaje, retrato, prioridad de apertura; balance de blancos (automático/predeterminado), sol, sombra, tungsteno, fluorescente; medición AE
<b>Control de exposición</b>	Intervalo de 10 segundos, 1 o 2 disparos
<b>Temporizador automático</b>	Automático, exclusión, automático con ojos rojos, forzado, nocturno con ojos rojos.
<b>Flash</b>	Alimentación con 2 pilas alcalinas tipo AA (incluidas) y adaptador AC opcional.
<b>Tipo de alimentación</b>	Cable USB cable; base HP Photosmart 8886 con conexión a PC, TV e impresora; imprime directamente a impresoras HP Deskjet y HP Photosmart con el cable USB (no necesita PC); tarjeta SD-card en ranura de la impresora HP Photosmart.
<b>Conectividad estándar</b>	Software para creación de imágenes fotográficas HP con Disco de recuerdos HP
<b>Software incluido</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, XP, 2000, Mac OS 9.1 y OS X 10.1.2 y superior
<b>Sistemas operativos soportados</b>	117 x 39 x 57 mm
<b>Dimensiones</b>	137 gr
<b>Peso</b>	1 año
<b>Garantía</b>	

P/N	Diferencias con el modelo base	Precio
Q3731A	cámara digital hp photosmart 435 con hp instant share™, 2 pilas AA, correa de muñeca, CD con software para creación de imágenes fotográficas hp y creador de discos de recuerdos hp, manual del usuario, 2 cables USB (de cámara a impresora, de cámara a PC),	113,00 €

# HP Photosmart M307

" Zoom total de 15x (zoom óptico de 3x, zoom digital de 5x); LCD grande; diseño elegante y ergonómico"

- 3,27 MP (2096 x 1560 píxeles totales)
- Zoom total de 15x (óptico de 3x/digital de 5x); distancia focal de 6 a 18 mm; aprox. de 40 a 111 mm (equiv. a 35 mm); f/2,9 a f/4,9 (angular); f/4,8 a f/8,0 (teleobjetivo)
- 16 MB de memoria interna. Ampliable a 512 MB mediante ranura Secure Digital (SD)/MultiMediaCard (MMC)
- Pantalla LCD diagonal en color de 4,6 cm (1,8 pulgadas); (557 x 234 = 130.338 puntos)



Su alta resolución permite crear increíbles copias y ampliaciones hasta un tamaño A4 o recortar una foto e imprimirla hasta 10 x 15 cm.  
El modo disparo rápido reduce el intervalo del obturador para hacer buenas fotos en acción.

Zoom óptico de 3x para realizar fotografías nítidas, ya sean primeros planos o a grandes distancias.  
Elija entre 7 modos automáticos o use los controles manuales para ajustar el enfoque, la saturación, el contraste, etc.

Grabe vídeo o tome series de fotografías en rápida sucesión con el modo ráfaga.  
16 MB de memoria interna más ranura para tarjetas de memoria SD/MMC.

La nítida pantalla LCD de 130.000 píxeles hace que la selección, edición y visualización de fotos sea fácil y divertida, incluso a la luz del sol.  
Vea las fotos conforme las realiza y guarde sólo aquellas que desea.

<b>Resolución del sensor</b>	3,27 MP (2096 x 1560 píxeles totales)
<b>Resolución efectiva</b>	3,21 MP (2080 x 1544 píxeles reales)
<b>Capacidad del zoom</b>	15x (óptico 3x, digital 5x)
<b>Visor</b>	Pantalla LCD diagonal en color de 4,6 cm (1,8 pulgadas); (557 x 234 = 130.338 puntos)
<b>Memoria estándar</b>	16 MB de memoria interna; ranura para tarjetas Secure Digital (SD)/MultiMedia Card (MMC) para añadir mayor capacidad
<b>Memoria máxima</b>	Tarjeta Secure Digital (SD) o MultiMedia Card (MMC) de 512 MB
<b>Capacidad de imágenes en la memoria estándar</b>	Capacidad aproximada de imágenes fijas para memoria interna de 16 MB: 162 imágenes (80 KB cada una) = resolución VGA, 40 imágenes (320 KB cada una) = 1 MP, 13 imágenes (1,0 MB cada una) = 3 MP (predeterminado), 8 imágenes (1,6 MB cada una) = 3 MP Óptima
<b>Capacidad de video</b>	MPEG-1; Ilimitado (según la capacidad de la memoria);
<b>Grabación de sonido</b>	MPEG-1; Ilimitado (según la capacidad de la tarjeta de memoria)
<b>Formatos de ficheros</b>	JPEG (EXIF 2.2) para fotografías; MPEG-1 para vídeo
<b>Apertura de la lente</b>	f/2,9 a f/4,9 (angular); f/4,8 a f/8,0 (teleobjetivo)
<b>Enfoque</b>	TTL automático (a través de la lente)
<b>Distancias mínimas de enfoque</b>	De ~0,5 m a infinito (normal), de 0,1 a 0,8 m (macro)
<b>Velocidad del obturador</b>	de 15 a 1/2.000 seg
<b>Control de exposición</b>	+/-2,0 EV en pasos de 1/2
<b>Temporizador automático</b>	Automático (predeterminado), disparo rápido, acción, retrato, paisaje, playa, nieve
<b>Flash</b>	Automático (predeterminado), sol, sombra, tungsteno, fluorescente
<b>Tipo de alimentación</b>	Intervalo de 10 segundos
<b>Conectividad estándar</b>	Automático (predeterminado), Encendido, Apagado, Ojos rojos, Nocturno.
<b>Software incluido</b>	2 baterías AA (fotográficas de litio, recargables de NiMH) o adaptador de CA
<b>Sistemas operativos soportados</b>	1 interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0), puerto para base
	Software HP Image Zone para Windows® y Macintosh
	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Home y Professional); Macintosh OS X
<b>Dimensiones</b>	101.5, 102, 103 y superior
<b>Peso</b>	109,3 x 36,6 x 52,8 mm
<b>Garantía</b>	144 gr sin baterías
	Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care

P/N	Diferencias con el modelo base	Precio
<b>L1854A</b>	cámara digital HP photosmart M307 con HP Instant Share, 2 baterías fotográficas de litio AA, 2 cables USB para conectar la cámara a la impresora y al PC, manual del usuario, póster con la guía de referencia rápida y la garantía, CD con software HP Image Zone para Microsoft® Windows® y Macintosh, correa de muñeca	<b>134,00 €</b>

# HP Photosmart M407

**"Zoom total de 18x (zoom óptico de 3x, zoom digital de 6x); LCD grande; diseño elegante y ergonómico"**

- 4,23 MP (2.396 x 1.766 píxeles totales)
- Zoom total de 18x (zoom óptico de 3x, zoom digital de 6x); distancia focal de 6,0 a 18 mm; aprox. de 40 a 111 mm (equivalente a 35 mm); f/2,9 a f/4,9 (angular); f/4,8 a f/8,0 (teleobjetivo)
- 16 MB de memoria interna. Ampliable a 512 MB mediante ranura Secure Digital (SD)/MultiMediaCard (MMC)
- Grabación de vídeo: MPEG-1, ilimitada; grabación de sonido: ilimitada



Su alta resolución permite crear increíbles copias y ampliaciones hasta un tamaño A3 o recortar una imagen e imprimirla hasta en A4. Zoom óptico de 3x para realizar fotografías nítidas, ya sean primeros planos o a grandes distancias. Elija entre siete modos automáticos o use los controles manuales para realizar los ajustes y mucho más. El modo de disparo rápido reduce el intervalo del obturador para hacer buenas fotos en acción. Grabe vídeo o tome series de fotografías en rápida sucesión con el modo ráfaga. 16 MB de memoria interna, más ranura para tarjetas de memoria SD/MMC.

Disfrute compartiendo e imprimiendo fotos fácilmente con HP Instant Share: imprímalas o envíelas por correo electrónico sin pesados archivos adjuntos. Despierte su creatividad con el software incorporado HP Image Zone. Base opcional para recargar baterías y transferir fotos fácilmente\*.

La nitida pantalla LCD de 130.000 píxeles hace que la selección, edición y visualización de fotos sea fácil y divertida, incluso a la luz del sol. Vea las fotos conforme las realiza y guarde sólo aquellas que desea. Menús de fácil acceso, asistentes de ayuda y HP Instant Share.

<b>Resolución del sensor</b>	4,23 MP (2.396 x 1.766 píxeles totales)
<b>Resolución efectiva</b>	4,11 MP (2.344 x 1.752 píxeles reales)
<b>Capacidad del zoom</b>	18x (óptico 3x, digital 6x)
<b>Visor</b>	Pantalla LCD diagonal en color de 4,6 cm (1,8 pulgadas); (557 x 234 = 130.338 puntos)
<b>Memoria estándar</b>	16 MB de memoria interna; ranura para tarjetas Secure Digital (SD)/MultiMedia Card (MMC) para añadir mayor capacidad
<b>Memoria máxima</b>	Tarjeta Secure Digital (SD) o MultiMedia Card (MMC) de 512 MB
<b>Capacidad de video</b>	Sí
<b>Grabación de sonido</b>	Ilimitada. (según la capacidad de la memoria)
<b>Formatos de ficheros</b>	JPEG (EXIF 2.2) para fotografías; MPEG-1 para vídeo
<b>Sistema de lentes</b>	Zoom total de 18x (zoom óptico de 3x, zoom digital de 6x); distancia focal de 6,0 a 18 mm; aprox. de 40 a 111 mm (equivalente a 35 mm); f/2,9 a f/4,9 (angular); f/4,8 a f/8,0 (teleobjetivo)
<b>enfoque</b>	Normal (predeterminado), macro
<b>Distancias mínimas de enfoque</b>	De ~0,5 m a infinito (normal), de 0,1 a 0,8 m (macro)
<b>Velocidad del obturador</b>	De 2 a 1/2000 seg
<b>Control de exposición</b>	+/-2,0 EV en pasos de 1/2
<b>Temporizador automático</b>	Intervalo de 10 segundos
<b>Flash</b>	Automático (predeterminado), encendido/apagado, reducción de ojos rojos, nocturno
<b>Conectividad estándar</b>	1 interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0), puerto para base
<b>Software incluido</b>	Software HP Image Zone 4.0 para Windows® y Macintosh, con tecnología HP Instant Share
<b>Sistemas operativos soportados</b>	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Home y Professional); Macintosh OS X 10.1.5, OS X 10.2.x y superior, OS X 10.3.x
<b>Dimensiones</b>	36,6 x 109,3 x 52,8 mm
<b>Peso</b>	0,144 kg (sin baterías), 0,172 kg (con baterías)
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada con el respaldo de HP Customer Care

P/N	Diferencias con el modelo base	Precio
<b>L1839A</b>	Cámara Digital HP Photosmart m407 con tecnología HP Instant Share, 2 cables USB (1 para conectar la cámara al PC y el otro para conectarla a la impresora), 2 baterías fotográficas de litio AA, correa de muñeca, manual del usuario, CD-ROM con software HP Image Zone 4.0 para Windows® y Macintosh, con tecnología HP Instant Share	<b>168,00 €</b>

# HP Photosmart R507

**" Zoom total de 21x; resolución total de 4,2 MP; memoria interna de 32 MB; ranura para tarjeta de memoria Secure Digital(SD)/MultiMedia (MMC); batería de litio-ion HP Photosmart R07 de alta capacidad y carga rápida;"**

- 4,2 MP (2.408 x 1.758 píxeles totales)
- Lente Pentax®, cristal, enfoque automático; zoom total de 21x (óptico 3x, digital 7x), distancia focal de 5,8 a 17,4 mm; aproximadamente de 35 a 105 mm (equivalente en 35 mm); de f2,6 a f4,3 (angular), de f4,8 a f7,6 (teleobjetivo)
- 32 MB de memoria interna; ranura SD/MMC para añadir mayor capacidad
- Grabación de vídeo: MPEG-1, ilimitado (depende de la capacidad de la memoria); grabación de audio: hasta 60 seg.



La lente de precisión Pentax con zoom óptico de 3x se enfoca automáticamente para obtener fotografías nítidas tanto de cerca como en la distancia.

Elija entre 8 modos de disparo o los controles manuales para ajustar la saturación, el contraste, etc.

Su alta resolución permite realizar increíbles copias y ampliaciones hasta un tamaño A3 o recortar para cambiar la perspectiva y obtener copias en A4 de gran calidad.

Grabe vídeo o tome una serie de fotografías en rápida sucesión con el modo ráfaga.

Active la iluminación adaptable para lograr resultados más realistas al tomar fotografías con un alto contraste de áreas claras y oscuras.

Batería de litio-ion de alta capacidad y carga rápida

Use el flash sin preocuparse por los ojos rojos con la primera cámara que incorpora un sistema de eliminación de éstos.

<b>Resolución del sensor</b>	4,2 MP (2.408 x 1.758 píxeles totales)
<b>Resolución efectiva</b>	4,1 MP (2.320 x 1.744 píxeles reales)
<b>Capacidad del zoom</b>	21x (óptico 3x, digital 7x)
<b>Visor</b>	Pantalla LCD en color de 3,8 cm (1,5 pulgadas) de tamaño en diagonal (502 x 240 = 120.480 puntos)
<b>Memoria estándar</b>	32 MB de memoria interna; ranura para tarjetas Secure Digital (SD)/MultiMedia Card (MMC) para añadir mayor capacidad
<b>Memoria máxima</b>	Tarjeta Secure Digital (SD) o MultiMedia Card (MMC) de 512 MB
<b>Capacidad de video</b>	Limitada por el tamaño de la tarjeta de memoria o la memoria interna.
<b>Grabación de sonido</b>	Limitada por el tamaño de la tarjeta de memoria o la memoria interna.
<b>Formatos de ficheros</b>	JPEG (EXIF 2.2) para fotografías; MPEG-1 para vídeo
<b>Sistema de lentes</b>	Lente Pentax®, cristal, enfoque automático; zoom total de 21x (óptico 3x, digital 7x), distancia focal de 5,8 a 17,4 mm; aproximadamente de 35 a 105 mm (equivalente en 35 mm)
<b>Apertura de la lente</b>	Apertura de f2,6 a f4,3 (angular), de f4,8 a f7,6 (teleobjetivo)
<b>enfoque</b>	Normal, Macro, Supermacro
<b>Distancias mínimas de enfoque</b>	De ~0,4 m a infinito (normal), de ~0,18 a 0,5 m (macro), de 0,06 a 0,25 m (supermacro)
<b>Velocidad del obturador</b>	De 1 a 1/2.000 seg
<b>Control de exposición</b>	± 3 EV en pasos de 1/3
<b>Temporizador automático</b>	Automático (predeterminado), acción, paisaje, retrato, playa/nieve, puesta de sol, prioridad de apertura, panorama
<b>Flash</b>	Intervalo de 10 segundos
<b>Conectividad estándar</b>	Automático (predeterminado), automático con ojos rojos, flash activado sin ojos rojos, flash apagado, nocturno con ojos rojos
<b>Software incluido</b>	Base para HP Photosmart serie R, accesorios para HP Photosmart serie R
<b>Sistemas operativos soportados</b>	Software HP Image Zone para Microsoft® Windows® y Macintosh®, Creador de discos de recuerdos HP y ArcSoft Panorama Maker 3.5
<b>Dimensiones</b>	Microsoft® Windows® 98 SE, 2000, Me, XP (Home y Professional Edition); Macintosh OS X 10.1.5, 10.2 y superior
<b>Peso</b>	87 x 57 x 28 mm
<b>Garantía</b>	132 gr (sin baterías), 157 gr (con baterías)
	Un año de garantía limitada con el respaldo de HP Customer Care

P/N	Diferencias con el modelo base	Precio
<b>L1824A</b>	Cámara digital HP Photosmart R507, batería de litio-ion recargable HP Photosmart R07, adaptador de CA de 3,3 V HP Photosmart, 2 cables USB (uno para la cámara al PC y otro a la impresora), correa de muñeca, manual de usuario, póster con la guía de referencia rápida y la garantía, CD-ROM con software HP Image Zone 3.5 para Microsoft® Y Macintosh, Creador de discos de recuerdos HP y ArcSoft Panorama Maker 3.5	<b>207,00 €</b>
<b>L1825A</b>	base para cámara digital hp photosmart serie R con control remoto	<b>249,00 €</b>

# HP Photosmart R707

**"Cámara de 5 MP de resolución con un novedoso diseño, que permite hacer y ver fotografías panorámicas."**

- resolución: 5,3 MP ( 2.608 x 1.952 pixels)
- zoom: 24x (3x óptico, 7x digital)
- memoria: tarjeta 32 MB y ranura SD/MMC
- conectividad: USB, video, ranura memoria SD, base HP, cargador



Capte los más mínimos detalles y obtenga fotografías enfocadas y nítidas. Produzca copias sorprendentes y ampliaciones de calidad excepcional hasta tamaño cartel. Zoom con un excelente rendimiento: capte el momento desde cerca o desde lejos. Elija entre 10 modos de disparo o utilice los controles manuales.

Comparta e imprima fotografías fácilmente con HP Instant Share™. Envíe fotografías por correo electrónico o imprímalas directamente en determinadas impresoras HP o PictBridge. Desarrolle su creatividad fotográfica con el software HP Image Zone. Puede incluso crear presentaciones de diapositivas con música

Con la iluminación adaptativa HP extraerá más detalles de las sombras. Tome mejores fotografías con flash gracias a la eliminación de ojos rojos en la cámara. Realice fotografías precisas en varios disparos con el modo panorámico. Con el asesoramiento fotográfico HP recibirá consejos para mejorar sus fotografías.

<b>Resolución del sensor</b>	5,3 MP (2.690 x 1.994 pixels totales)
<b>Resolución efectiva</b>	5,1 MP (2.612 x 1.968 pixels reales)
<b>Capacidad del zoom</b>	24x (óptico 3x, digital 8x)
<b>Visor</b>	Pantalla LCD en color visible en exteriores de 3,8 cm de tamaño medida en diagonal (494 x 242 = 119.548 puntos)
<b>Memoria estándar</b>	32 MB de memoria interna para almacenamiento de fotografías y vídeo; ranura de tarjetas Secure Digital (SD)/MultiMedia Card (MMC) para añadir capacidad
<b>Memoria máxima</b>	Tarjeta Secure Digital (SD) o MultiMedia Card (MMC) de 512 MB
<b>Capacidad de imágenes en la memoria estándar</b>	Capacidad aproximada de imágenes fijas para memoria interna de 32 MB: 180 fotos (150 KB) = resolución VGA y compresión de dos estrellas; 54 fotos (500 KB) = resolución de 1 MP y compresión de dos estrellas (**- mejor); 33 fotos (800 MB) = resolución de 3 MP y compresión de dos estrellas (**- mejor); 21 fotos (1,25 MB) = resolución de 5 MP y compresión de dos estrellas (**- mejor); 10 fotos (2,5 MB) = resolución de 5 MP y compresión de tres estrellas (***- óptima)
<b>Capacidad de video</b>	Ilimitado (según la capacidad de la memoria)
<b>Formatos de ficheros</b>	fotografía: JPEG (EXIF 2.2); video; MPEG-1
<b>Sistema de lentes</b>	Zoom total 24x (óptico 3x/digital 8x); distancia focal de 8 a 24 mm; aproximadamente de 39 a 117 mm (equivalente en 35 mm); de f/2,8 a f/4,8 m (angular); de f/4,9 a f/8,4 m (teleobjetivo)
<b>Apertura de la lente</b>	de f/2,8 a f/4,8 m (angular); de f/4,9 a f/8,4 m (teleobjetivo)
<b>Distancias mínimas de enfoque</b>	Distancia focal de 8 a 24 mm; aproximadamente de 39 a 117 mm (equivalente en 35 mm);
<b>Velocidad del obturador</b>	de 16 a 1/2.000 seg
<b>Control de exposición</b>	Medición de exposición automática (AE) con compensación al centro, medición puntual de exposición automática (AE), medición promedio de exposición automática (AE)
<b>Temporizador automático</b>	Intervalo de 10 segundos
<b>Flash</b>	Automático (predeterminado), automático con ojos rojos, flash activado sin ojos rojos, flash apagado, nocturno con ojos rojos
<b>Alcance del flash</b>	2,7 m a f/2,8 (angular), 1,5 m a f/4,9 (tele)
<b>Conectividad estándar</b>	1 USB (compatible con especificaciones USB 2.0)
<b>Software incluido</b>	Software HP Image Zone para Microsoft® Windows® y Macintosh, ArcSoft Panorama Maker
<b>Sistemas operativos soportados</b>	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (Home Edition y Professional); Macintosh OS X 10.1.5, 10.2 y superior
<b>Dimensiones</b>	98 x 60 x 36 mm
<b>Peso</b>	180 gr
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care.

P/N	Diferencias con el modelo base	Precio
Q2232A	cámara digital HP Photosmart R707 con HP Instant Share™, 2 cables USB (1 de cámara a PC, 1 de cámara a impresora), batería de litio-ion recargable HP Photosmart R07, adaptador de CA de 3,3 V HP Photosmart, correa de muñeca, manual de usuario, prospecto de garantía y normativas, CD-ROM(s) con software	249,00 €
Q2233A	base para cámara digital hp photosmart serie R con control remoto	290,00 €



# HP Photosmart 945

"Máximo poder y creatividad con una cámara digital, para conseguir fotos de máxima calidad."

- resolución: 5.3 MP (2.668 x 1.970 pixels)
- zoom: 56x (8x óptico, 7x digital)
- memoria: tarjeta SD 32 MB
- conectividad: USB, video, cargador, ranura memoria SD, base HP



Con un zoom de 56x y 5 MP de resolución, permite al usuario capturar imágenes con un detalle increíble..

HP Instant Share: tome una foto con la cámara e imprímala directamente sin PC, o elija el e-mail donde desea enviarla automáticamente la próxima vez que se conecte al PC.

Incluye software para creación de imágenes fotográficas HP con Creador de discos de recuerdos HP que podrás reproducir en tu DVD.

Base opcional HP Photosmart 8881: permite compartir fotografías y vídeo con sólo pulsar un botón a través del PC, la impresora o el televisor. A la vez que se recargan sus baterías. Incluye baterías recargables.

<b>Resolución del sensor</b>	5.3 MP (2.668 x 1.970 pixels totales)
<b>Resolución efectiva</b>	5.08 MP (2.608 x 1.952 pixels reales)
<b>Capacidad del zoom</b>	56x(óptico 8x, digital 7x)
<b>Visor</b>	Pantalla TFT color retroiluminada de 5 cm (1.9 pulgadas)
<b>Memoria estándar</b>	32 MB de memoria en tarjeta SD (Secure Digital)
<b>Memoria máxima</b>	512 MB en tarjeta SD (Secure Digital), no existe tarjeta de 516 MB
<b>Capacidad de imágenes en la memoria estándar</b>	Capacidad aproximada de imágenes fijas para tarjeta de memoria SD de 32 MB: 96 photos (300 KB/ 1296 x 976) = 1 MP de resolución y compresión una estrella(*- good); 48 photos (600 KB/ 1296 x 976 pixels) = 1 MP de resolución y compresión dos estrellas
<b>Capacidad de video</b>	60 segundo con audio
<b>Grabación de sonido</b>	60 seg.
<b>Formatos de ficheros</b>	JPEG (EXIF 2.2) y MPEG
<b>Sistema de lentes</b>	f/2.8 to (ancho) to f/11 (tele), vidrio, auto enfoque, 5.20 mm to 14.40 mm distancia focal (equivalente de 35 mm: 37 a 300 mm)
<b>Apertura de la lente enfoque</b>	Apertura en angular f/2.8 a f/11 y teleobjetivo f/3.1 a f/11
<b>Distancias mínimas de enfoque</b>	Normal, macro infinito y manual
<b>Velocidad del obturador</b>	Desde 0.5 m a infinito(ancho), desde 0.9 m a infinito (telephoto), desde 0.1 m a 1.0 m (macro)
<b>Control de exposición</b>	De 16 a 1/2.000 seg
<b>Temporizador automático</b>	AE, compensación EV (+/-3 en pasos de 1/3 EV), modo de exposición (automático/predeterminado), acción, paisaje, retrato, prioridad de apertura; balance de blancos (automático/predeterminado), sol, sombra, tungsteno, fluorescente, manual; medición AE.
<b>Flash</b>	Intervalo de 10 segundos, 1 o 2 disparos
<b>Tipo de alimentación</b>	Automático, exclusión, automático con ojos rojos, forzado, nocturno, nocturno con ojos rojos
<b>Conectividad estándar</b>	Alimentación con 4 pilas alcalinas tipo AA (incluidas) y adaptador AC
<b>Software incluido</b>	Cable USB cable; base HP Photosmart 8881 con conexión a PC, TV e impresora; imprime directamente a impresoras HP Deskjet y HP Photosmart con el cable USB (no necesita PC); tarjeta SD-card en ranura de la impresora HP Photosmart.
<b>Sistemas operativos soportados</b>	CD con software para creación de imágenes fotográficas HP para Microsoft® Windows® y Macintosh, con software HP Share-to-Web y creador de discos de recuerdos HP
<b>Dimensiones</b>	Microsoft® Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Professional, XP Home Edition; Mac OS 9.1 y superior, OS X 10.1.5 y superior
<b>Peso</b>	123 x 85 x 85 mm
<b>Garantía</b>	300 gr
	1 año

P/N	Diferencias con el modelo base	Precio
<b>Q2200A</b>	Cámara digital hp Photosmart 945, memoria interna de 32 MB Secure Digital (SD), 4 baterías AA photo-lithium, correa de muñeca, CD con software para creación de imágenes fotográficas hp y creador de discos de recuerdos hp, manual del usuario, 2 cables USB (de cámara a impresora, de cámara a PC).	<b>349,00 €</b>
<b>Q2203A</b>	base para cámara hp photosmart 8881 (c8881a), 4 baterías recargables NiMH, adaptador CA de 6V (c8875a) cable para TV	<b>419,00 €</b>

# accesorios y opciones Cámaras Digitales

	Referencia	435	945	M307	R407	R507	R707	Precio
<b>Fundas y Maletines</b>								
Funda acolchada pequeña hp photosmart premium	C8905A	X						12,00 €
Funda premium HP Photosmart	L1811A					X	X	18,00 €
Funda acolchada grande hp photosmart premium	C8906A		X					19,00 €
<b>Baterías</b>								
Batería de litio-ion	L1812A					X	X	29,00 €
<b>Otros</b>								
kit iniciación hp photosmart	Y1789B	X						40,00 €
Kit de recarga rápida HP Photosmart	L1810A					X	X	47,00 €
kit de viaje hp photosmart	C8884B		X					☎
Kit de accesorios DSCA40	C8884A	X						84,00 €
<b>Bases de Sobremesa</b>								
Base HP Photosmart serie M	C8907A			X	X			42,00 €
Base PhotosSmart Serie R con control remoto y batería adicional	C8887A					X	X	47,00 €
base para cámara digital hp photosmart 8881con control remoto	C8881A		X					65,00 €
base para cámara digital hp photosmart 8886 con control remoto	C8886A	X						65,00 €
<b>Escáner, cámara digital</b>								
hp PhotoSmart 1200	Q2717A	X	X					80,00 €
hp ScanJet 3670	Q3851A	X	X					85,00 €
hp ScanJet 3970	Q3191A	X	X					85,00 €
hp ScanJet 3690	Q3861A	X	X					110,00 €
hp ScanJet 5530	Q3871A	X	X					250,00 €
hp ScanJet 8250	C9932A	X	X					893,00 €
hp ScanJet 8290	C9933A	X	X					1.590,00 €
<b>Opciones de alimentación</b>								
Adaptador de CA de 3,3 V HP PhotoSmart	C8912B			X		X	X	29,00 €
<b>Impresoras Multifuncionales</b>								
hp PSC 1350	Q3501A	X	X					120,00 €
hp PSC 2175	Q3068A	X	X					169,00 €
hp PSC 2410	Q3087A	X	X					277,00 €
hp PSC 2510	Q3094A	X	X					375,00 €
hp OfficeJet 7130	C8389A	X	X					495,00 €
hp OfficeJet 7140XI	C8388A	X	X					558,00 €
<b>Impresoras fotográficas</b>								
hp PhotoSmart 7260	Q3005A	X	X					☎
hp PhotoSmart 7660	Q3010A	X	X					106,00 €
hp PhotoSmart P145	Q3025A	X	X					118,00 €
hp PhotoSmart 7760	Q3015A	X	X					125,00 €
hp PhotoSmart P245	Q3046A	X	X					160,00 €
hp PhotoSmart 7960	Q3020A	X	X					☎