

terminales Thin Clients

HP Compaq thin client t5300

"Plataforma sencilla y fiable, que le ayudará a reducir al máximo el coste de la propiedad"

- Procesador Transmeta Crusoe TM5600 a 533 MHz
- 32 MB de memoria Flash con 64 MB de SDRAM DDR
- Microsoft® Windows® CE .NET con Internet Explorer 6.0
- 4 puertos USB y uno RJ-45
- 3 años de garantía limitada



Infraestructura servidor-terminal: consiga una ventaja competitiva mediante asequibles soluciones informáticas basadas en servidor que proporcionan funciones comparables a las de los equipos de sobremesa.

Solución Idónea para entornos específicos: Los HP Thin Clients resultan la solución idónea para entornos como: centros de llamadas y de reservas, instalaciones médicas, servicios financieros, centros docentes, almacenes y fábricas.

Reducción del Coste total de propiedad: La reducción de los costes de asistencia técnica y la ausencia de piezas móviles simplifican el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad.

Actualización y Mantenimiento sencillos: Los Thin Clients de HP son fáciles de implantar y se instalan en unos minutos, y no es necesario integrar PCs ni gestionar las imágenes de disco.

Procesador	Transmeta Crusoe TM5600 a 533 MHz
Tipo de memoria	Flash ROM: 32 MB, Memoria del sistema: 64 MB de SDRAM (NOTA: 8 MB de RAM del sistema se reservan para el uso del procesador.)
Comunicaciones	Microsoft® RDP 5.1 integrado y Citrix ICA 6.3 , Personalidades de terminal estándar.
Controlador gráfico	ATI Rage XC con 8 MB de memoria de gráficos discreta SDRAM, admisión de monitor VESA
Capacidades de audio	Speaker interno 16 bit estéreo 44 KHz , Micrófono 1/8
Puertos de E/S	Teclado USB de 104 teclas , Ratón USB con scroll , Soporte de impresoras locales o de red , Salida de vídeo VGA (DB-15)
interface de red	TCP/IP con DNS y DHCP para facilitar la configuración de direcciones, Fast Ethernet 10/100Base-T, par trenzado (RJ-45), protocolo punto a punto (PPP); Admisión de múltiples exploradores principales en sesión ICA
Puertos/Conectividad estándar	USB: 4 , RJ-45: 1
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® NT Server 4.0, Microsoft® Windows® NT Server 4.0 Terminal Services, Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft® Windows® 2000 Server Terminal Services, Microsoft® Windows® 2000 Advance Server, Microsoft® Windows® 2000 Advance Server Terminal Services y Citrix MetaFrame
Software incluido	Microsoft® Windows® CE .NET v4.20 preinstalado, Microsoft® Internet Explorer 6.0 preinstalado, Microsoft® Windows® Media Player 9.0 para CE .NET preinstalado, Altiris Deployment Solution preinstalado
Dimensiones	Sin soporte: 55 x 205 x 195 mm , Con soporte: 230 x 100 x 195 mm
Peso	1,39 kg
Garantía	3 años de garantía limitada

P/N	Sistema operativo	Procesador	Memoria estándar	Precio
DC643A	Microsoft® Windows® CE Net	Transmeta Crusoe TM5600 a 533 MHz	32 MB Flash ROM / 64 MB SDRAM	303,00 €

HP Compaq thin client t5500

"Simplificación de la gestión, reducción del TCO y máxima conectividad"

- Procesador Transmeta Crusoe TM5600 a 733 MHz
- 32 MB de memoria Flash con 128 MB de SDRAM DDR.
- Microsoft® Windows® CE .NET con Internet Explorer 6.0
- 4 puertos USB , serie, paralelo, RJ-45 y PCI opcional
- 3 años de garantía limitada



Infraestructura servidor-terminal: consiga una ventaja competitiva mediante asequibles soluciones informáticas basadas en servidor que proporcionan funciones comparables a las de los equipos de sobremesa.

Actualización y Mantenimiento sencillos: Los Thin Clients de HP son fáciles de implantar y se instalan en unos minutos, y no es necesario integrar PCs ni gestionar las imágenes de disco.

Reducción del Coste total de propiedad: La reducción de los costes de asistencia técnica y la ausencia de piezas móviles simplifican el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad.

Mayor seguridad de Hardware y datos: Los thin clients sólo pueden funcionar cuando se conectan a un servidor principal. Los datos residen en un sistema de almacenamiento seguro de la red.

Procesador	Transmeta Crusoe TM5800 a 733 MHz
Tipo de memoria	Flash ROM: 32 MB, Memoria RAM: 128 MB DDR SDRAM (16 MB son reservados para uso exclusivo del procesador)
Controlador gráfico	ATI Rage XC con 8 MB de SDRAM, soporte de monitor VESA , Resolución máxima de 1600 x 1200 , Hasta 32 bit de color a resolución 1280 x 1024
Capacidades de audio	Speaker interno 16 bit estéreo 44 KHz , Micrófono 1/8
Puertos de E/S	Teclado USB de 104 teclas , Ratón USB con scroll , Soporte de impresoras locales o de red Salida de vídeo VGA (DB-15)
interface de red	Conexión TCP / IP con DNS Y DHCP , Salida RJ-45: 10/100 BaseT fast ethernet , Soporte múltiple a navegador maestro sobre ICA y soporta la compensación de carga de Citrix sobre ICA , El soporte SNMP permite la configuración de los parámetros del terminal
Puertos/ Conectividad estándar	USB: 4 , Serie: 1 , Paralelo: 1 , RJ-45: 1 , PCI opcional
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® NT Server 4.0, Microsoft® Windows® NT Server 4.0 Terminal Services, Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft® Windows® 2000 Server Terminal Services, Microsoft® Windows® 2000 Advance Server, Microsoft® Windows® 2000 Advance Server Terminal Services y Cytrix MetaFrame
Software incluido	Microsoft® Windows® CE .NET v4.20 preinstalado, Microsoft® Internet Explorer 6.0 preinstalado, Microsoft® Windows® Media Player 9.0 for CE .NET preinstalado, Altiris Deployment Solution preinstalado
Dimensiones	Sin soporte: 55 x 205 x 195 mm , Con soporte: 230 x 100 x 195 mm
Peso	Sin soporte: 1,39 kg , Con soporte: 1,49 kg
Garantía	3 años de garantía limitada

P/N	Sistema Operativo	Procesador	Memoria estándar	Precio
DC641A	Microsoft® Windows® CE Net & IE 6.0	Transmeta Crusoe TM5800 a 733 MHz	32 MB Flash ROM / 128 MB SDRAM	356,00 €

HP Compaq thin client t5700

"Soluciones sencillas, fiables, seguras y manejables para su entorno empresarial"

- Procesador Transmeta Crusoe TM5800 a 733 MHz ó a 1 GHz
- Memoria Flash ROM y DRAM ampliable hasta 512MB.
- Microsoft® Windows® XPe con Internet Explorer 6
- 4 Puertos USB
- 3 años de garantía limitada



Menor coste total de Propiedad: Sin ninguna pieza móvil, ni siquiera un ventilador, disfrutará de una menor necesidad de mantenimiento, de un menor tiempo de inactividad y de unos costes de asistencia técnica reducidos.

Gestión de IT simplificada para la empresa:

Actualizaciones de software fácilmente desde una única consola remota, reduciendo así posibles conflictos y problemas de configuración. Instalación de tan solo unos minutos.

Mayores posibilidades de conectividad: Para facilitar la conectividad de periféricos inalámbricos, de seguridad y de almacenamiento, cada modelo dispone de 4 puertos USB.

Rendimiento similar al de un equipo de sobremesa:

Ejecute varios programas a la vez y procese aplicaciones locales a mayor velocidad con memoria de gráficos de 8 MB, procesadores rápidos Transmeta Crusoe TM5800 a 1.0 GHz y hasta 512 MB de memoria.

Procesador	Transmeta Crusoe TM5800 a 733 MHz ó 1 GHz
Tipo de memoria	Memoria del sistema: 256 MB de SDRAM DDR de serie con opción de 512 MB de SDRAM DDR como máximo (memoria DIMM SDRAM DDR sin ECC). Memoria flash: 192 ó 256 MB de serie, con opción de 512 MB.
Comunicaciones	Microsoft RDP 5.1 y Citrix ICA 6.3 integrados
Controlador gráfico	ATI RAGE XL con 8MB de memoria dedicada; admisión de monitor VESA.
Capacidades de audio	Entrada de micrófono mini de 1/8 pulgadas, estéreo completo de 16 bits, salida de velocidad de muestreo de 44 kHz
Puertos de E/S	Teclado USB mejorado con teclas de Microsoft® Windows® (104 teclas) y ratón USB con rueda de desplazamiento, salida de vídeo de tipo VGA incluida (DB-15), admisión de impresora de red y/o local.
interface de red	TCP/IP con DNS y DHCP; 10/100Base-T Fast Ethernet, par trenzado (RJ-45); protocolo punto a punto (PPP), admisión de múltiples exploradores principales en ICA; admisión de la compensación de carga de Citrix en ICA
Puertos/ Conectividad estándar	4 USB 2.0, 1 serie, 1 paralelo, 1 RJ-45, 1 PCI opcional. Llamada remota ICA a través de módem interno o externo.
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® NT Server 4.0, Microsoft® Windows® NT Server 4.0 Terminal Services, Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft® Windows® 2000 Server Terminal Services, Microsoft® Windows® 2000 Advance Server, Microsoft® Windows® 2000 Advance Server Terminal Services y Citrix MetaFrame
Software incluido	Microsoft® Windows® XP Embedded preinstalado, Microsoft® Internet Explorer 6.0 preinstalado, Altiris Deployment Solution en CD-ROM
Dimensiones	230 x 100 x 195 mm
Peso	1,39 kg
Garantía	3 años de garantía limitada

P/N	Sistema operativo	Procesador	Memoria estándar	Precio
DC639A	Microsoft® Windows® XPe con Internet Explorer 6	Transmeta Crusoe TM5800 a 1 GHz	256 MB Flash ROM / 256 MB SDRAM	587,00 €
DC640A	Microsoft® Windows® XPe con Internet Explorer 6	Transmeta Crusoe TM5800 a 1 GHz	192 MB Flash ROM / 256 MB SDRAM	545,00 €
DS435A	Microsoft® Windows® XPe con Internet Explorer 6	Transmeta Crusoe TM5800 a 733 MHz	192 MB Flash ROM / 256 MB SDRAM	524,00 €

HP Compaq thin client t5710

"Con una instalación en cuestión de minutos, la implantación de IT es rápida y se reduce el coste total de propiedad."

- Transmeta Crusoe a 800 MHz o Transmeta Efficeon a 1.1 GHz
- Hasta 512 MB de memoria Flash con 512 MB de SDRAM DDR
- Microsoft® Windows® XP Embedded SP1
- 4 puertos USB y uno RJ-45
- 3 años de garantía limitada



Con un procesador Transmeta Crusoe a 800 MHz o Efficeon a 1,1 GHz para un rendimiento óptimo de procesamiento de thin client.

Calidad y fiabilidad con un sistema operativo Microsoft® Windows® XPe SP1 mejorado.



Excepcional capacidad de memoria con compatibilidad para hasta 512 de flash y 512 MB de SDRAM DDR, por lo que los usuarios puede utilizar numerosas ventanas, navegadores y sesiones de emulación de terminales, y conmutar entre sesiones con mayor rapidez.

Con gráficos ATI Radeon 7000-M para disfrutar de una resolución y profundidad de color óptimas, y 16 MB de memoria de gráficos que agilizan el rendimiento y la velocidad de actualización.

Procesador	Transmeta Crusoe o Transmeta Efficeon
Tipo de memoria	ROM flash y SDRAM DDR
Comunicaciones	Cuatro puertos USB 2.0, 1 serie, 1 paralelo, 1 PS/2, 1 RJ-45, 1 ranura PCI estándar, Token Ring, marcación remota con módem opcional; compatibilidad inalámbrica disponible a través de ampliación PCI (802.11g); (Nota: Puede ser necesaria una infraestructura de WLAN estándar para la comunicación inalámbrica)
Controlador gráfico	ATI® Radeon 7000M
Capacidades de audio	Speaker interno 16 bit estéreo 44 KHz , Micrófono 1/8
Puertos de E/S	Teclado USB incluido, ratón USB con rueda de desplazamiento incluido
interface de red	TCP/IP con DNS y DHCP para facilitar la configuración de direcciones, Fast Ethernet 10/100Base-T, par trenzado (RJ-45), protocolo punto a punto (PPP); Admisión de múltiples exploradores principales en sesión ICA
Puertos/Conectividad estándar	Cuatro puertos USB 2.0, 1 serie, 1 paralelo, 1 PS/2, 1 RJ-45
Sistemas operativos soportados	Servidores y mainframes de la familia Microsoft® Windows® NT® Server 4.0, familia Microsoft® Windows® 2000 Server, familias Citrix MetaFrame XP y Presentation Server, familia Microsoft® Windows® Server 2003, Linux y Unix
Software incluido	Altiris Deployment Solution
Dimensiones	205 x 195 x 55 mm sin soporte; 100 x 195 x 230 mm con soporte
Peso	1,39 Kg con soporte; peso: 3,82 Kg
Garantía	Garantía limitada de hardware de tres años. Se aplican ciertas restricciones. Visite el centro de atención al cliente de HP en línea para obtener más detalles

P/N	Sistema operativo	Procesador	Memoria estándar	Precio
PC540A	Microsoft® Windows® XP Embedded SP1	Transmeta Crusoe a 800 MHz	256 MB Flash ROM/ 256 MB SDRAM	524,00 €
PC543A	Microsoft® Windows® XP Embedded SP1	Transmeta Efficeon a 1.1 GHz	256 MB Flash ROM/ 256 MB SDRAM	587,00 €
PM461A	Microsoft® Windows® XP Embedded SP1	Transmeta Efficeon a 1.1 GHz	256 MB Flash ROM/ 512 MB SDRAM	☎
PM462A	Microsoft® Windows® XP Embedded SP1	Transmeta Efficeon a 1.1 GHz	512 MB Flash ROM/ 256 MB SDRAM	629,00 €
PM463A	Microsoft® Windows® XP Embedded SP1	Transmeta Efficeon a 1.1 GHz	512 MB Flash ROM / 512 MB SDRAM	☎

Opciones y accesorios hp Compaq Thin Clients

	Referencia	t5300	t5500	t5700	Precio
Discos Conectables en Caliente					
USB Memory Key 128MB (Disk on key), color carbón	DC190B	X	X	X	
USB Memory Key 256MB (Disk on Key)	DL973B	X	X	X	125,00 €
Módulos de Memoria					
Módulo de memoria HP 512-MB DDR SDRAM	DG961A		X	X	179,00 €
Discos					
Disco duro de 60 GB para Multibahía	DC894A	X	X	X	319,00 €
CD/DVDs					
Adaptador de multibahía USB externa Evo (incluye adaptador AC)	DC373A	X	X	X	94,00 €
Tarjetas gráficas					
Tarjeta gráfica nVidia Quadro4 100nvs 64 MB PCI DH con VGA, DVI-I y S-video	DC664A			X	89,00 €
Cintas zips y disquetes					
Disquetera de 1.44MB para Multibahía	DC362A	X	X	X	55,00 €
HP Care Pack - Soporte de hardware					
HP Care Pack Post-Garantía: 1 año, domicilio, día siguiente	U4848PA	X	X	X	45,00 €
HP Care Pack 3 años, intercambio, día siguiente	U4847A	X	X	X	59,00 €
Seguridad					
Cable de seguridad Kensington	DC368A	X	X	X	
Bases de Sobremesa					
PCI Expansion Module Kit with Riser Card (supports single PCI device, sold separately)	DE961A	X	X	X	29,00 €
Redes inalámbricas					
Tarjeta hp WL220 PCI (802.11b) WiFi inalámbrica	DC756B	X	X	X	59,00 €