

impresoras de medio y gran formato

HP color inkjet cp1700

"Alto rendimiento y bajo coste por página con calidad fotográfica en A3+ para la oficina y usuarios CAD"



- 4 cartuchos independientes de alta capacidad
- velocidad b/n: hasta 16 ppm
- velocidad color: hasta 14,5 ppm
- impresión hasta A3+
- resolución: hasta 2.400 x 1.200 ppp
- hasta 2 bandejas, 400 hojas

Producción de calidad fotográfica profesional hasta A3+ a alta velocidad con cabezales de impresión y cartuchos individuales para mayor rentabilidad.

Admite tamaños desde A6 hasta A3+

La impresora HP Color Inkjet cp1700 es una solución modular, escalable con arreglo a sus necesidades

Tipo de documento (velocidad de impresión)	Econofast	Normal	Calidad Óptima
Texto Negro	hasta 16 ppm	hasta 8 ppm	hasta 4 ppm
Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4	hasta 14,5 ppm	hasta 7 ppm	hasta 4 ppm
Color Página completa (Papel normal)	hasta 5,5 ppm	hasta 1,3 ppm	hasta 0,7 ppm
Calidad de impresión b/n	hasta 1.200 x 1.200 ppp		
Calidad de impresión color	hasta 2.400 x 1.200 ppp		
Memoria estándar	16 MB		
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 mejorado, software RIP Adobe® PostScript® 3™ (sólo disponible con la HP Color Inkjet cp1700ps)		
Sistemas operativos soportados	Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0/2000, Macintosh® 8.6 y superiores, Macintosh OS X, OS/2, DOS, Linux		
Tamaños y formatos de impresión	Estándar: A6, A5, A4, A3, A3+; personalizados: 95 x 147 mm, 102 x 152 mm, 330 x 1270 mm		
Materiales de impresión	Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico y para rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, papel transfer, tarjetas de felicitación		
Gramaje de papel	Bandeja 1: de 60 a 135 g/m², alimentación manual frontal: de 60 a 135 g/m², alimentación manual posterior: de 60 a 270 g/m²		
Manipulado de papel	bandeja de entrada con capacidad para 150 hojas, alimentación manual frontal, alimentación manual posterior, segunda bandeja opcional de 250 hojas, bandeja de salida con una capacidad máxima de 75 hojas		
Volumen de impresión mensual	5.000 páginas por mes		
Garantía	1 año de garantía limitada		

P/N	Modelo	Diferencias de Modelo	Precio
C8108A	hp color inkjet cp1700	Modelo base	572,00 €
C8106A	hp color inkjet cp1700d	Módulo duplex	737,00 €
C8105A	hp color inkjet cp1700ps	Igual que hp color inkjet cp1700 y además software RIP Adobe PostScript 3, emulaciones de color SWOP, Euroscale y Pantone, perfiles de color ICC y compatibilidad con Colorsync.	600,00 €

“No olvide su hp SupportPack”

HP business inkjet 2600

"Combina la impresión en A3+ con el mejor rendimiento de impresión para la oficina"



- 4 cartuchos independientes de alta capacidad
- velocidad b/n: hasta 15 ppm
- velocidad color: hasta 11 ppm
- impresión hasta A3+
- resolución: hasta 1.200 x 600 ppp
- hasta 2 bandejas, 400 hojas

La robusta conexión en red de la impresora HP Business Inkjet serie 2600, basada en HP PCL 5C y emulación Postscript 3, proporcionan una conectividad superior al grupo de trabajo

La impresión en color A3+ de alta velocidad con el mejor rendimiento en red dentro de su clase y con un bajo coste por página gracias a los cartuchos independientes

Cree comunicaciones de empresa en color de gran impacto con la tecnología de impresión HP PhotoRet III, en una amplia variedad de soportes y tamaños hasta A3+

Tipo de documento (velocidad de impresión)	Econofast	Normal	Calidad Óptima
Texto Negro	hasta 15 ppm	hasta 8 ppm	-
Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4	hasta 11 ppm	hasta 11 ppm	-
Calidad de impresión b/n	hasta 1.200 x 600 ppp		
Calidad de impresión color	hasta 2.400 x 1.200 ppp		
Memoria estándar	48 MB		
Lenguajes de impresión	HP PCL 5C, emulación HP Postscript 3, HPGL/2		
Sistemas operativos soportados	Soportados: Microsoft Windows (95, 98, NT 4.0, 2000, XP). Opcional con la impresora HP Business Inkjet y de serie con la impresora HP Business Inkjet 2600dn: Novell IntranetWare, NetWare 3.12, 4.x, 5.x, NDS y NDPS, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 7, IBM OS/2		
Tamaños y formatos de impresión	Estándar: A4, A5, A6, B4, B5, A3, A3+ (súper A3); Personalizados: desde 101 x 152 mm hasta 330 x 482 mm		
Materiales de impresión	Papel de copiadora, normal, reciclado, multipropósito, para inyección de tinta premium, inyección de tinta premium de gramaje extra, transparencias premium, transparencias premium plus, papel fotográfico premium, papel fotográfico, profesional para folle		
Gramaje de papel	Bandeja 1: 60 a 135 g/m ² (papel normal), 110 a 200 g/m ² (cartulina), 75 a 90 g/m ² (sobre normal); Bandeja 2: 60 a 135 g/m ² (papel normal), alimentación manual frontal: 60 a 135 g/m ² (papel normal), alimentación manual posterior: 60 a 270 g/m ² (papel norm		
Manipulado de papel	Bandejas de alimentación de 150 hojas y 250 hojas (de serie), bandeja de salida de 100 hojas (de serie)		
Volumen de impresión mensual	12.000 páginas por mes		
Garantía	1 año de garantía con soporte telefónico		

P/N	Modelo	Diferencias de Modelo	Precio
C8109A	hp business inkjet 2600	Modelo base	1.017,00 €
C8110A	hp business inkjet 2600dn	Módulo duplex, servidor de impresión en red JetDirect 610n	1.373,00 €

Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) al comprar esta impresora.

HP designjet 30/30n/30gp

"Gran flexibilidad que le permite dar rienda suelta a su creatividad con espectaculares imágenes de calidad fotográfica, resistentes a la decoloración y de colores brillantes, vivos y consistentes"

- Nuevo sistema de tintas HP con base de tinte que permite junto a los nuevos papeles fotográficos profesionales de 286 gr/m², una resistencia a la decoloración de hasta 73 años
- Versatilidad de tamaños, desde postales hasta A3+
- Tres posibilidades de carga de papel
- Bandeja de entrada hasta tamaño A3+
- Compatible con Apple ColorSync
- Drivers optimizados con perfiles RGB ICC para aplicaciones Windows y MAC
- Sensor interno que asegura la consistencia de colores
- Estabilidad del color en menos de una hora, ideal para pre-impresión
- Gran cantidad de soportes de impresión de hasta 300 g/m² y hasta 0,4 mm de grosor



Ideal para diseñadores gráficos que necesitan una calidad y fidelidad de color excepcionales para imprimir montajes, diseños, maquetas y pruebas sin incurrir en los gastos que conlleva la subcontratación. Perfecta para pruebas con colores estables en meno

Los fotógrafos profesionales pueden obtener magníficas impresiones de calidad fotográfica con una mayor resistencia a la decoloración (73 años) que las fotografías tradicionales.

Gestión de color mejorada con el software RIP opcional de HP, que proporciona calibración automática de Pantone y la emulación CMYKplus y offset

Eye-One Display de GretagMacbeth (incluido en 30gp). Solución potente y sofisticada que permite la consistencia y predicción del color en todo tipo de monitores, tanto LCD como CRT. Perfecto para fotógrafos profesionales, directores creativos, maquettadores y diseñadores. Increíble sencillez de uso.

P/N	Descripción	Incluye	Precio
C7790D	HP designjet 30		795,00 €
C7790E	HP designjet 30n	Tarjeta de red	1.040,00 €
C7790F	HP designjet 30gp	Tarjeta de red y calibrador de monitores	1.220,00 €

Tecnología de impresión

Calidad de impresión color

Calidad de impresión b/n

Página A4 sólo texto

Memoria estándar

Lenguajes de impresión

Bandejas de entrada del modelo

Tamaños y formatos de impresión

Materiales de impresión

Conectividad estándar

Conectividad opcional

Sistemas operativos soportados

Requisitos mínimos del sistema

Controladores de impresora incluidos

Requisitos de alimentación

Dimensiones

Peso

Consumo eléctrico

Garantía

Inyección térmica de tinta HP

2400 x 1200 ppp

2400 x 1200 ppp

A3+ satinado modo normal, brillante: 4 minutos por página

32 MB de memoria RAM

PCL 3 GUI RGB 24-bit Contone, Adobe PostScript 3 vía sw Rip (opcional)

Estándar: 1 (tamaño A3+), alimentación manual delantera y posterior de carga individual de hojas

Postal, A4, A3, A3+. Personalizados: de 88 x 127 a 330 x 483 mm

Papel fotográfico HP Premium Plus y otros papeles fotográficos HP, papel para pruebas satinado, semisatinado y mate, papel normal, papel para inyección de tinta, recubierto y recubierto de gramaje extra

USB, puerto paralelo Centronics, homologado IEEE 1284

HP Jetdirect 615n (incluido en modelo 30n)

Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft Windows NT 4. Server, 2000 Server, XP.

La información más reciente para actualización de drivers está disponible en

<http://www.designjet.hp.com>

Imac G3, G4, G5 con Procesador dual, iBook, Powerbook, eMac; Mac (OS 9.1, OS Xv 10.1.5): 128 MB de RAM, 100 MB de espacio libre en disco duro.

Microsoft Windows 95, 98: Pentium I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB de espacio libre en disco duro.

Drivers para MAC OS 9.1, 9.2, X.2, X.3, Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, e incluyen soporte para AutoCAD 2000

Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%) conmutación automática, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amp máximo

723,9 x 441,9 x 223,7 mm

12,5 kg

65 vatios

1 año de garantía. Con los HP Care Packs puede ampliarse hasta 3 años

HP designjet 100 plus

"Impresora personal multiformato capaz de imprimir todo tipo de documentos en tamaños desde A5 hasta A1. Diseñada para arquitectos, aparejadores, estudiantes, ingenieros o diseñadores de interiores que imprimen esporádicamente en gran formato"

- 90 segundos por página A1 borrador
- 1.200 x 600 ppp
- A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2; A/B/C/D (arquitectura inglesa), sobres
- 64 MB de memoria RAM
- Bandeja de carga de 150 hojas de tamaños hasta A2



Elimina los costes de impresión externa para las necesidades ocasionales de impresión en gran formato

Cómodo manejo de soportes de impresión: bandeja de 150 hojas (hasta A2+) y alimentación manual (hasta A1+)

P/N	Descripción	Precio
C7796C	HP designjet 100 plus	1.460,00 €

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión color	1.200 x 600 ppp
Calidad de impresión b/n	1.200 x 600 ppp
Página A4 sólo texto	A4 borrador: 11 páginas por minuto; A1 borrador: 90 segundos por página
Memoria estándar	64 MB de memoria RAM
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Bandejas de entrada del modelo	Bandeja de entrada para tamaños hasta A2+ de 150 hojas, alimentador de hojas individuales manual, recorrido posterior para hojas individuales para soportes de mayor grosor (máx. 300 grs). A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2; A/B/C/D (arquitectura inglesa), sobres. Longitud máxima de hoja 1.625mm
Tamaños y formatos de impresión	Papel (normal, recubierto, de calco natural, para folletos de doble cara, fotográfico, de gramaje extra), transparencias, papel vegetal, translúcido.
Materiales de impresión	Compatible con USB 1.1 (Microsoft® Windows® 98 2ª edición, Me, 2000 y XP) y USB 2.0.
Conectividad estándar	HP Jetdirect 615n, HP Jetdirect 610n, HP Jetdirect 600n, HP Jetdirect 680n, HP Jetdirect Token Ring, HP Jetdirect 175x, HP Jetdirect 310x, HP Jetdirect 380x.
Conectividad opcional	Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 y XP. Macintosh 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 95/98: Pentium® I, a 133 MHz, 48 MB de RAM, 300 MB de espacio disponible en disco duro; Windows® NT: Pentium II a 300 MHz, 64 MB de RAM, 400 MB de espacio disponible en disco duro; Windows 2000: Pentium II a 300 MHz, 128 MB de RAM, 400 MB de espacio disponible en disco duro
Requisitos mínimos del sistema	Driver para Windows® HP PCL 3 GUI, drivers para Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 Y XP, drivers 13 y 14 para AutoCAD, drivers para USB y ECP. Driver de raster para Mac OS (9.x, X.1, X.2)
Controladores de impresora incluidos	Voltaje de entrada 100-240 VCA de conmutación automática, 50/60 Hz, 2 A máximo.
Requisitos de alimentación	1.042 x 415 x 220 mm
Dimensiones	22 kg
Peso	Impresión: 47,5 vatios
Consumo eléctrico	1 año
Garantía	

HP designjet 130/130nr/130gp

"Gran flexibilidad que le permite dar rienda suelta a su creatividad con espectaculares imágenes de calidad fotográfica, resistentes a la decoloración y de colores brillantes, vivos y consistentes"

- Nuevo sistema de tintas HP con base de tinte que permite junto a los nuevos papeles fotográficos profesionales de 286 gr/m², una resistencia a la decoloración de hasta 73 años
- Versatilidad de tamaños, desde postales hasta A1+ y rollo
- Cuatro posibilidades de carga de papel incluyendo alimentador automático de rollo
- Bandeja de entrada hasta tamaño A2+
- Compatible con Apple ColorSync
- Drivers optimizados con perfiles RGB ICC para aplicaciones Windows y MAC
- Sensor interno que asegura la consistencia de colores
- Estabilidad del color en menos de una hora, ideal para pre-impresión
- Gran cantidad de soportes de impresión de hasta 300 g/m² y hasta 0,4 mm de grosor



Ideal para diseñadores gráficos que necesitan una calidad y fidelidad de color excepcionales para imprimir montajes, diseños, maquetas y pruebas sin incurrir en los gastos que conlleva la subcontratación. Perfecta para pruebas con colores estables en meno

Gestión de color mejorada con el software RIP opcional de HP, que proporciona calibración automática de Pantone y la emulación CMYKplus y offset

Los fotógrafos profesionales pueden obtener magníficas impresiones de calidad fotográfica con una mayor resistencia a la decoloración (73 años) que las fotografías tradicionales.

Eye-One Display de GretagMacbeth (incluido en 130gp). Solución potente y sofisticada que permite la consistencia y predicción del color en todo tipo de monitores, tanto LCD como CRT. Perfecto para fotógrafos profesionales, directores creativos, maquetadores y diseñadores. Increíble sencillez de uso.

P/N	Descripción	Incluye	Precio
C7791C	HP designjet 130		1.700,00 €
C7791D	HP designjet 130nr	Tarjeta de red y accesorio de rollo	2.440,00 €
C7791E	HP designjet 130gp	Tarjeta de red, rollo y calibrador de monitores	2.620,00 €

Tecnología de impresión
Calidad de impresión color
Calidad de impresión b/n
Página A4 sólo texto

Memoria estándar
Lenguajes de impresión
Bandejas de entrada del modelo

Tamaños y formatos de impresión

Materiales de impresión

Conectividad estándar
Conectividad opcional
Sistemas operativos soportados

Requisitos mínimos del sistema

Controladores de impresora incluidos

Requisitos de alimentación

Dimensiones

Peso

Consumo eléctrico

Garantía

Inyección térmica de tinta HP

2400 x 1200 ppp

2400 x 1200 ppp

A3+ brillante modo normal: 4 minutos por página, A1+ brillante modo normal:

12 minutos por página

64 MB de memoria RAM

PCL 3 GUI RGB 24-bit Contone, Adobe PostScript 3 vía sw Rip (opcional)

Estándar: 1 (tamaño A2+), alimentación manual delantera y posterior de carga individual de hojas, alimentador automático de rollo (de serie en modelo 130nr)

Postal, A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A1+. Personalizados: de 76 x 142 a 625 x 1.625 mm; alimentador de rollos de papel(anchura): 609,6 mm

Papel fotográfico HP Premium Plus y otros papeles fotográficos HP, papel para pruebas satinado, semisatinado y mate, papel normal, papel para inyección de tinta, recubierto y recubierto de gramaje extra

USB, puerto paralelo Centronics, homologado IEEE 1284

HP Jetdirect 615n (incluido en modelo 130nr)

Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft Windows NT 4. Server, 2000 Server, XP.

La información más reciente para actualización de drivers está disponible en <http://www.designjet.hp.com>

Imac G3, G4, G5 con Procesador dual, iBook, Powerbook, eMac; Mac (OS 9.1, OS Xv 10.1.5): 128 MB de RAM, 100 MB de espacio libre en disco duro.

Microsoft Windows 95, 98: Pentium I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB de espacio libre en disco duro.

Drivers para MAC OS 9.1, 9.2, X.2, X.3, Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, e incluyen soporte para AutoCAD 2000

Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%) conmutación automática, 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amp máximo

1.050 x 415 x 220 mm

22 kg

65 vatios

1 año de garantía

HP designjet 430

" Impresora monocroma básica ideal para diseño en arquitectura, ingeniería, construcción y mecánica a un precio muy asequible. Para usuarios particulares y pequeñas empresas "

- 90 segundos por página A1 borrador
- direccionable de 600 ppp
- hojas de 21 a 60 cm de ancho; rollos de 60 cm opcionales. Longitud máxima: Hojas: 162 cm; Rollo: 45,7 m



Flexibilidad para adaptarse a cualquier oficina, diseño de sobremesa y kit de patas opcional. Cómoda y fácil de utilizar

P/N	Descripción	Precio
C4713A	hp designjet 430 (24-inch)	1.620,00 €
C4714A	hp designjet 430 (36-inch)	3.000,00 €

Tecnología de impresión

Calidad de impresión b/n

Velocidad impresión

Memoria estándar

Lenguajes de impresión

Bandejas de entrada del modelo

Inyección térmica de tinta HP

direccionable de 600 ppp

Dibujos lineales: <4:00 (60 x 90 cm) en calidad normal

4 MB

HP-GL/2, HP-GL, HP RTL

Alimentación de hojas, alimentación en rollo opcional, cuchilla automática

Tamaños y formatos de impresión

Hojas de 21 a 60 cm de ancho; rollos de 60 cm opcionales. Longitud máxima: Hojas: 162 cm; Rollo: 45,7 m

Materiales de impresión

Papel (normal, vitela, recubierto, brillante), película (vitela, recubierta, brillante, transparente, mate), papel vegetal de HP sólo para impresiones en negro

Conectividad estándar

Conectividad opcional

Sistemas operativos soportados

Controladores incluidos

RS-232c, compatible con IEEE 1284, paralelo bidireccional

Servidores de impresión externos HP JetDirect

Microsoft® Windows® 3.1X, 95, 98 y NT 4.0

AutoCAD: R14 (Windows® 95 / 98, NT 4.0); R13 (Windows® 3.1, 95, NT 3.51, 4.0, DOS); R12 (Windows® 3.1, 95, DOS); R11, R10 (DOS). Windows®: 3.1, 95/98 y NT 3.51, 4.0

Requisitos de alimentación

Voltaje 100-240 V AC , Frecuencia 50/60 Hz .

Dimensiones

1040 x 220 x 330 Mm / 1320 x 220 x 330 cm

Peso

25,6 kg / 31,5 kg

Consumo eléctrico

Impresión: 70 vatios como máximo


Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 500

"Impresora profesional de excelente precio con alta calidad en dibujos lineales y fotografías. Para pequeños grupos de trabajo (entre 1 y 3 personas) en los campos de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y el diseño mecánico"

- Excelente calidad fotográfica y de líneas: Lo último en calidad fotográfica se consigue utilizando la técnica de superposición de capas de colores de HP y una resolución de hasta **1.200 ppp**. Lo último en calidad de línea, con líneas un grosor de tan sólo 0,04 mm y una precisión de +/- 0,2%
- Velocidad: imprime dibujos de tamaño D (A1) en tan sólo **90 segundos**
- Colores uniformes: Siempre se consiguen colores uniformes, independientemente del uso de los cabezales, la temperatura ambiente o los niveles de tinta, mediante la calibración automática del color (color de bucle cerrado).



Bajo coste por copia

Impresión desatendida

Fácil de usar: drivers de sencilla instalación y uso intuitivo

P/N	Descripción	Precio
C7769B	Hp designjet 500 24"	2.760,00 €
C7770B	Hp designjet 500 42"	4.073,00 €

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

Calidad de impresión color

1.200 x 600 ppp

Calidad de impresión b/n

1.200 x 600 ppp

Grosor mínimo de líneas

0,0423mm

Velocidad impresión

Dibujo lineal A1 borrador: 90 segundos

Memoria estándar

16 MB de RAM

Lenguajes de impresión

Interfaz gráfica de usuario HP-PCL3;

Bandejas de entrada del modelo

Hojas sueltas, rollo de papel, corte automático de papel

Tamaños y formatos de impresión

C7769B: Hojas de 21 a 61 cm de ancho; rollos de 61 cm. Longitud máxima: Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m. C7770B: Hojas de 21 a 106,7 cm de ancho; rollos de 106,7 cm. Longitud máxima: Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m.

Materiales de impresión

Papeles y transparencias recubiertos y satinados, papeles para aplicaciones técnicas, etc.

Conectividad estándar

Paralelo Centronics, compatible con IEEE-1284 (ECP). USB 1.1 sólo con Windows® 98 y 2000, y Mac OS 8.1, 8.5, 8.6 y 9.0.

Conectividad opcional

Servidores de impresión internos HP JetDirect

Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000)

Requisitos mínimos del sistema

Microsoft® Windows® 9X: Pentium I a 133 MHz o más potente, 48 MB de RAM, 300 MB de espacio libre en disco duro; Windows® NT y 2000: Pentium II a 300 MHz o más potente, 64 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en disco duro

Controladores de impresora incluidos

Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000), AutoCAD (2000 y R 13, 14)

Requisitos de alimentación

100-240 Vca ±10% con detección automática; 50-60 Hz, 3 amperios máx.

Dimensiones

125 x 47 x 35 cm (C7769B); 169 x 67 x 110 cm (C7770B)

Peso

38,5 kg (C7769B); 45 Kg (C7770B)

Consumo eléctrico

150 vatios máximo


Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 500ps

"Impresora profesional de gráficos con un precio excepcional para pequeños grupos de trabajo (entre 1 y 3 personas). Para estudios de diseño gráfico, departamentos gráficos de empresas y agencias publicitarias"

- Gestión profesional del color: Se obtienen colores precisos a través de emulaciones de impresión offset (EuroScale, SWOP, DIC y TOYO), perfiles ICC para Macintosh (r) y Windows (r) y tablas de colores PANTONE (r) . Siempre se consiguen colores uniformes, independientemente del uso de los cabezales, la temperatura ambiente o los niveles de tinta, mediante la calibración automática del color (color de bucle cerrado).
- Velocidad: alcanza velocidades de impresión de hasta **7,9 m² /hora**
- Software RIP **Adobe (r) PostScript (r) 3** para Mac y Windows, que incluye funciones de gestión y previsualización de trabajos
- Excelente calidad fotográfica con la tecnología HP de estratificación del color y una resolución máxima de **1.200 ppp**



Bajo coste por copia: La HP Designjet 500 es una impresora excepcionalmente asequible y ofrece un coste por copia de tinta y papel increíblemente bajo

La impresora puede funcionar de manera **desatendida** con su eje externo, cartuchos de tinta de 69 cc, cabezales de larga duración, rollo de papel de 45 metros, alineación y corte automático de papel, y apilado de impresiones terminadas en la bandeja de papel [opcional en el modelo de 24 pulgadas (61 cm)]. Los cartuchos de tinta tienen casi el doble de capacidad que los anteriores cartuchos HP utilizados en esta categoría de impresoras, y los cabezales duran por término medio entre cinco y seis cambios de cartuchos de tinta, dependiendo del uso.

Fácil de usar: drivers de sencilla instalación y uso intuitivo

P/N	Descripción	Precio
C7769C	hp designjet 500ps 24"	3.393,00 €
C7770C	hp designjet 500ps 42"	4.638,00 €

Tecnología de impresión

Calidad de impresión color

Calidad de impresión b/n

Grosor mínimo de líneas

Velocidad impresión

Memoria estándar

Lenguajes de impresión

Bandejas de entrada del modelo

Tamaños y formatos de impresión

Materiales de impresión

Conectividad estándar

Conectividad opcional

Sistemas operativos soportados

Requisitos mínimos del sistema

Controladores de impresora incluidos

Requisitos de alimentación

Dimensiones

Peso

Consumo eléctrico

Garantía

Inyección térmica de tinta HP

1.200 x 600 ppp

1.200 x 600 ppp

0,0423mm

Dibujo lineal A1 borrador: 90 segundos. Imágenes en color modo rápido: 7,9 m² /hora

16 MB de RAM

Adobe PostScript 3 (utilizando el software RIP suministrado), interfaz gráfica de usuario HP-PCL3.

Hojas sueltas, rollo de papel, corte automático de papel

C7769C: Hojas de 21 a 61 cm de ancho; rollos de 61 cm. Longitud máxima: Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m. C7770C: Hojas de 21 a 106,7 cm de ancho; rollos de 106,7 cm. Longitud máxima: Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m.

Papeles y transparencias recubiertos y satinados, papeles para aplicaciones técnicas, etc.

Paralelo Centronics, compatible con IEEE-1284 (ECP). USB 1.1 sólo con Windows 98 y 2000, y Mac OS 8.1, 8.5, 8.6 y 9.0.

Servidores de impresión internos HP JetDirect

Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0 o 2000, Mac OS 8.6, 9, X en Classic

Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0 o 2000; PC IBM o compatible; 32 MB de RAM; 500 MB de espacio libre en el disco duro. Power Macintosh 8.5, 8.6 o 9.0

(Software RIP) Windows® 95, NT 4.0 sin USB; Windows® 98, 2000, XP con USB; Macintosh OS 8.5, 8.6, 9.0

100-240 Vca ±10% con detección automática; 50-60 Hz, 3 amperios máx.

125 x 47 x 35 cm (C7769C); 169 x 67 x 110 cm (C7770C)

38,5 kg (C7769C); 45 Kg (C7770C)

150 vatios máximo

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 800

"Impresora profesional y sólida para grupos de trabajo de entre 3 y 10 personas con nivel de productividad medio. Para arquitectura, ingeniería, construcción, diseño mecánico y sistemas de información geográfica"

- La máxima calidad fotográfica y de línea: la máxima calidad fotográfica se consigue utilizando la técnica de superposición de capas de colores de HP y una resolución de hasta **2.400 ppp**. La máxima calidad de línea, con líneas de un grosor de tan sólo 0,04 mm y una precisión de +/- 0,2%
- **Proceso interno de ficheros:** su ordenador queda libre de inmediato gracias a un "ordenador virtual" instalado en el interior de la impresora, formado por un procesador HP-GL/2 integrado con controladores (drivers) para AutoCAD (r) y Windows (r) , 96 MB de RAM (ampliable hasta 160 MB), una unidad de disco duro de 6 GB y un potente servidor de impresión HP JetDirect EIO 10/100 BaseTX (así como puertos USB 1.1 y paralelo). También se aceptan archivos CALS G4. Además la capacidad de proceso interno disminuye notablemente el tráfico de la red.
- Impresión rápida y eficaz: imprime dibujos de tamaño D (**A1**) en tan sólo **60 segundos**.



Al incorporar un **"ordenador virtual"** en su interior, la impresora se ocupa de todo el trabajo de procesamiento y libera de inmediato el ordenador del usuario

Impresión sin supervisión: La impresora puede funcionar de manera desatendida con su eje externo, cartuchos de tinta de 69 cc, cabezales de larga duración, rollos de papel de 45 metros, corte automático de papel y apilado de impresiones terminadas en la bandeja de papel [opcional en el modelo de 24 pulgadas (61 cm)].

Colores uniformes: siempre se consiguen colores uniformes, independientemente del uso de los cabezales, la temperatura ambiente o los niveles de tinta, mediante la calibración automática del color (color de bucle cerrado).

P/N	Descripción	Precio
C7779B	hp designjet 800 24"	4.900,00 €
C7780B	hp designjet 800 42"	7.370,00 €

Tecnología de impresión

Calidad de impresión color

Calidad de impresión b/n

Grosor mínimo de líneas

Velocidad impresión

Inyección térmica de tinta HP

2.400 x 1.200 ppp

2.400 x 1.200 ppp

0,0423mm

Dibujo lineal A1 borrador: 60 segundos. Imágenes en color modo rápido: 7,9 m 2 /hora

Memoria estándar

Lenguajes de impresión

96 MB y disco duro de 6GB

HP-GL/2, HP RTL, CALS G4. (Archivos TIFF y JPEG desde UNIX(r), Linux(r) y Windows(r) NT(r) a través de ZEH raster Plus).

Bandejas de entrada del modelo

Tamaños y formatos de impresión

Hojas sueltas, rollo de papel, corte automático de papel

C7779B: Hojas de 21 a 61 cm de ancho; rollos de 61 cm. Longitud máxima:

Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m. C7780B: Hojas de 21 a 106,7 cm de ancho; rollos de 106,7 cm. Longitud máxima: Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m.

Materiales de impresión

Papeles y transparencias recubiertos y satinados, papeles para aplicaciones técnicas, etc.

Conectividad estándar

Paralelo Centronics, compatible con IEEE-1284 (ECP). USB 1.1. sólo con Windows 98 y 2000, y Mac 8.5, 8.6 y 9.0. Servidor de impresión HP JetDirect EIO 10/100 Base-TX interno.

Conectividad opcional

Otros servidores de impresión internos HP JetDirect

Sistemas operativos soportados

Windows 95, 98, NT, 2000

Requisitos mínimos del sistema

Windows 95, 98, NT o 2000

Controladores de impresora incluidos postscript

Aplicaciones Windows®: Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0 y 2000);

AutoCAD®: AutoCAD 2000 y versiones 13 y 14 para Windows®; UNIX: Archivos TIFF y JPEG aceptados a través del software ZEH raster Plus, suministrado con la impresora.

Requisitos de alimentación

100-240 Vca ±10% con detección automática; 50-60 Hz, 3 amperios máx.

Dimensiones

125 x 47 x 35 cm (C7779B); 169 x 67 x 110 cm (C7780B)

Peso

38,5 kg (C7779B); 45 kg (C7780B)

Consumo eléctrico

150 vatios máximo

Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 800ps

"Impresora de gráficos profesionales para grupos de trabajo de entre 3 y 10 personas con nivel de productividad medio. Para estudios de diseño gráfico, departamentos de diseño gráfico y agencias de publicidad"

• La máxima calidad fotográfica: gracias a la técnica de superposición de capas de colores de HP y una resolución de hasta **2.400 ppp**.

• **Proceso interno de ficheros:** su ordenador queda libre de inmediato gracias a un "ordenador virtual" instalado en el interior de la impresora, formado por un procesador HP-GL/2 y Postscript integrado (con controladores (drivers) para AutoCAD (r), Windows (r) y Macintosh, 160 MB de RAM, una unidad de disco duro de 6 GB y un potente servidor de impresión HP JetDirect EIO 10/100 BaseTX (así como puertos USB 1.1 y paralelo). También se aceptan archivos CALS G4. Además la capacidad de proceso interno disminuye notablemente el tráfico de la red.

• Impresión rápida y eficaz: alcanza velocidades de impresión de hasta **7,9 m² /hora**. Admite colas y anidamiento, y procesa los trabajos siguientes mientras imprime. Aumenta incluso más la productividad, ya que en el modelo de 42 pulgadas (107 cm) pueden imprimirse tres imágenes de tamaño B+ (A3+) en orientación vertical unas al lado de las otras.

• Gestión profesional del color: Los colores precisos se obtienen a través de la calibración automática PANTONE (r) ,&trade, emulaciones de impresión offset (EuroScale, SWOP, DIC y TOYO) y perfiles ICC para Mac y Windows. Siempre se consiguen colores uniformes, independientemente del uso de los cabezales, la temperatura ambiente o los niveles de tinta, mediante la calibración automática del color (color de bucle cerrado).



Al incorporar un "ordenador virtual" en su interior, la impresora se ocupa de todo el trabajo de procesado y libera de inmediato el ordenador del usuario

Impresión sin supervisión: La impresora puede funcionar de manera desatendida con su eje externo, cartuchos de tinta de 69 cc, cabezales de larga duración, rollos de papel de 45 metros, corte automático de papel y apilado de impresiones terminadas en la bandeja de papel [opcional en el modelo de 24 pulgadas (61 cm)].

P/N	Descripción	Precio
C7779C	hp designjet 800ps 24"	6.555,00 €
C7780C	hp designjet 800ps 42"	9.478,00 €

Tecnología de impresión
Calidad de impresión color
Calidad de impresión b/n
Grosor mínimo de líneas
Velocidad impresión

Inyección térmica de tinta HP

2.400 x 1.200 ppp

2.400 x 1.200 ppp

0,0423mm

Dibujo lineal A1 borrador: 60 segundos. Imágenes en color modo rápido: 7,9 m² /hora

Memoria estándar
Lenguajes de impresión

160 MB de RAM y disco duro de 6GB

HP-GL/2, HP RTL, CALS G4. (Archivos TIFF y JPEG desde UNIX(r), Linux(r) y Windows(r) NT(r) a través de ZEHRaster Plus). Adobe PostScript3-

Bandejas de entrada del modelo
Tamaños y formatos de impresión

Hojas sueltas, rollo de papel, corte automático de papel

C7779B: Hojas de 21 a 61 cm de ancho; rollos de 61 cm. Longitud máxima:

Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m. C7780C : Hojas de 21 a 106,7 cm de ancho; rollos de 106,7 cm. Longitud máxima: Hojas: 189,7 cm; Rollo: 45 m.

Materiales de impresión

Papeles y transparencias recubiertos y satinados, papeles para aplicaciones técnicas, etc.

Conectividad estándar

Paralelo Centronics, compatible con IEEE-1284 (ECP). USB 1.1. sólo con Windows 98 y 2000, y Mac 8.5, 8.6, 9.0, 10.1, 10.2, 10.3. Servidor de impresión HP JetDirect EIO 10/100 Base-TX interno.

Conectividad opcional
Sistemas operativos soportados

Otros servidores de impresión internos HP JetDirect

Microsoft® Windows® 95, 98, NT o 2000; Mac OS 8.1 o posterior, 9.0, 10.1, 10.2 y 10.3

Requisitos mínimos del sistema

Microsoft® Windows® 95, 98, NT o 2000; Mac OS 8.1 o posterior, 9.0, 10.1, 10.2 y 10.3

Controladores de impresora incluidos

Microsoft® Windows® 95, NT 4.0 sin USB; Windows® 98, 2000 con USB; Macintosh(r) OS 8.1 o posterior ; Aplicaciones Windows®: Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000 y XP); AutoCAD®: AutoCAD 2000 y versiones 13 y 14 para Windows® ; UNIX: Archivos TIFF y JPEG aceptados a través del software ZEHRaster Plus, suministrado con la impresora.

Requisitos de alimentación

100-240 Vca ±10% con detección automática; 50-60 Hz, 3 amperios máx.

Dimensiones

125 x 47 x 35 cm (C7779C); 169 x 67 x 110 cm (C7780C)

Peso

38,5 kg (C7779C); 45 kg (C7780C)

Consumo eléctrico

150 vatios máximo

Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 815

"Solución multifuncional de gran formato: escaneado, copiado e impresión en gran formato en color y en blanco y negro. Para usuarios de sistemas de GIS, cartógrafos, ingenieros de minas y civiles, responsables de urbanismo, etc."

- **Solución completa e integrada.** En un mismo paquete se incluye impresora, escáner, copiadora, PC con panel, teclado y software de impresión-escaneado-copiado, lo que permite al usuario generar trabajos en un mismo lugar utilizando una única máquina

- **Impresión en red** en otros dispositivos de gran formato
- Escanea en los formatos de archivo más comunes: **PDF, TIFF, JPEG, y CALSG4**



Ahorro de espacio

Fácil de aprender, manejar y dominar para usuarios sin experiencia en operaciones de impresión, escaneado o copiado en gran formato

P/N	Descripción	Precio
Q1279A	hp designjet 815mfp	24.400,00 €

Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta de color HP con tecnología de estratificación del color HP, sRGB con emulación CMYK

Tecnología de escaneado

Calibración del color por bucle cerrado. Doble CCDs trilineal en color 21.360 píxeles (tríos RGB); 36 bits de captura de datos.

Calidad de impresión color

2400 x 1200 ppp en papel fotográfico HP Premium (calidad óptima) precisión de líneas: $\pm 0,2\%$

resolución de exploración mejorada

2400 ppp mejorada óptica de 424 ppp; precisión de líneas: $\pm 0,15\%$

Resolución óptica para escaneado

424 ppp

Precisión de líneas

$\pm 0,15\%$

Velocidad de exploración (negro, calidad normal)

Hasta 3 pulgadas (76 mm) por segundo en blanco y negro (a 200 ppp)

Velocidad de exploración (color, calidad normal)

Hasta 1,5 pulgadas (38 mm) por segundo en color (a 200 ppp)

Formatos de archivo

Impresora: Adobe® PostScript® 3™, HPGL/2-HP-RTL y CALS/G4
Escaneado a archivo: admite TIFF (bits empaquetados, G3, G4 y sin comprimir), JPEG y CALS/G4 PDF

Manipulado de papel

Impresora: alimentación para una sola hoja, alimentador de papel en rollos, cortador automático y bandeja estándar; Escáner: recorrido recto del papel para originales de una sola hoja y de cartón de hasta 0,6 pulgadas (15 mm) de grosor.

Soportes a medida: tamaños

Estándar: ANSI A, ANSI B, ANSI C, ANSI D, ARCH A, ARCH B, ARCH C, ARCH D, ARCH E, ARCH E1, (ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1). Personalizado: hojas de 8,3 a 42 pulgadas (de 210 a 1066 mm) de ancho; rollos de 24, 36 y 42 pulgadas (609, 914 y 1066 mm) de ancho

Sistemas operativos soportados

Impresora: Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Mac OS 9.X, Mac OS X, ZEHRaster para UNIX®. Escáner: Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP a través de dominio Windows® o servicio FTP, Mac OS 9.X y Mac OS X a través de servicio FTP, UNIX/Linux a través de servicio FTP
Impresora: Puerto paralelo Centronics compatible con IEEE 1284 (ECP), servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n EIO (E/S mejorada) para Fast Ethernet 10/100Base-TX; Escáner: FireWire IEEE1394, tarjeta de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX, USB 1.1

Conectividad estándar

Alimentación: 100 a 240 voltios (+/- 10%) autorregulable

Requisitos de alimentación

Consumo eléctrico

330 vatios máximo

Dimensiones

2020 x 840 x 1500 mm

Peso

180 kg

Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 1050c plus

" Alta productividad y máximo rendimiento para grupos de trabajo de 10 o más personas con necesidad de alta productividad en planos de líneas. Para grupos de trabajo de ingenieros, arquitectos, minoristas, usuarios de oficina y proveedores de servicios de impresión que tengan necesidad de imprimir fundamentalmente planos de líneas monocromos y, de forma ocasional, en color."

- Máxima velocidad de impresión: Impresiones de gran formato en color en menos de un minuto: gracias a la revolucionaria tecnología Jetexpress, las impresoras HP Designjet serie 1000 plus pueden imprimir un dibujo con líneas de color de tamaño **A1/D en 45 segundos** (sólo tiempo de impresión, en HP Papel blanco brillante para inyección de tinta, con calidad de impresión Draft). Esta impresora es hasta seis veces más rápida que las impresoras HP Designjet serie 700.
- Resolución de impresión **1200-ppp** negro direccionable y alta definición de las líneas monocromas gracias al cartucho negro con tinta pigmentada
- **Sistema dual de alimentación de papel**, para cargar una hoja sin necesidad de descargar el rollo
- **Bajo coste por copia para planos de líneas**




Supervisión y tiempo de inactividad mínimos: con el sistema de tinta modular, los cartuchos de tinta de hasta 350 ml de capacidad, cabezales de impresión de larga duración y rollos de papel de hasta 300 pies (91 m), las impresoras HP Designjet serie 1000 plus permite imprimir por largos períodos ininterrumpidamente sin cambiar la tinta o el papel.

P/N	Descripción	Precio
C6074B	hp designjet 1050c plus	8.999,00 €
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP	
Calidad de impresión color	600 ppp	
Calidad de impresión b/n	1200 ppp	
Grosor mínimo de líneas	0,08mm	
Velocidad impresión	Calidad normal: 1:20 negro, 2:00 color (60 x 90 cm)	
Memoria estándar	64 MB	
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4	
Bandejas de entrada del modelo	Doble vía para alimentación en rollo y de hojas, cuchilla automática, rodillo de recogida opcional	
Tamaños y formatos de impresión	Hojas de 21 a 91 cm de ancho; rollos de 60 a 91 cm.	
Materiales de impresión	Papel (blanco brillante, recubierto, brillante, traslúcido, vitela, calca), película (transparente y mate)	
Conectividad estándar	Centronics paralelo, compatible con IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 610N compatible con TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk	
Conectividad opcional	Servidores de impresión HP JetDirect 600N para Token, Ring, 10Base2 y LocalTalk	
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP), Linux, UNIX, Mac OS 8.1-9.1 y OS X	
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000, Me), Linux, UNIX, Mac OS 8.1-9.1 y OS X	
Controladores de impresora incluidos	Drivers para Microsoft® Windows® AutoCAD 13 (Windows® 95, NT 3.51, 4.0), 14 (Windows® 95, 98, NT 3.51, NT 4.0, 2000, Me, XP). Drivers para Windows®: 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, AutoCAD 2000 (Windows® 98, Me). Software UNIX: soporta TIFF y JPEG gracias a ZEHRaster.	
Requisitos de alimentación	100-240 Vca ±10% ; 50-60 Hz	
Dimensiones	1566x675x1290mm	
Peso	81 kg	
Consumo eléctrico	220 vatios máximo	
Garantía	1 año con servicio gratuito a domicilio	

HP designjet 1055cm plus

" Impresora en color de alta productividad y máximo rendimiento para grupos de trabajo de 10 o más personas o con necesidad de alta productividad en planos de líneas. Para grupos de trabajo de ingenieros, arquitectos, minoristas, usuarios de oficina y proveedores de servicios de impresión que tengan necesidad de imprimir fundamentalmente planos de líneas monocromos y, de forma ocasional, en color, que utilicen lenguaje postscript o trabajen desde Macintosh. "

- Máxima velocidad de impresión: Impresiones de gran formato en color en menos de un minuto. Gracias a la revolucionaria tecnología Jetexpress, las impresoras HP Designjet serie 1000 plus pueden imprimir un dibujo con líneas de color de tamaño **A1/D en 45 segundos** (sólo tiempo de impresión, en HP Papel blanco brillante para inyección de tinta, con calidad de impresión Draft). Esta impresora es hasta seis veces más rápida que las impresoras HP Designjet serie 700.
- Resolución de impresión **1200-ppp** negro direccionable y alta definición de las líneas monocromas gracias al cartucho negro con tinta pigmentada
- **Sistema dual de alimentación de papel**, para cargar una hoja sin necesidad de descargar el rollo
- **Bajo coste por copia para planos de líneas**



Supervisión y tiempo de inactividad mínimos: con el sistema de tinta modular, los cartuchos de tinta de hasta 350 ml de capacidad, cabezales de impresión de larga duración y rollos de papel de hasta 300 pies (91 m), las impresoras HP Designjet serie 1000 plus permiten imprimir por largos períodos ininterrumpidamente sin cambiar la tinta o el papel.

P/N	Descripción	Precio
C6075B	hp designjet 1055cm plus	12.075,00 €

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Calidad de impresión color	600 ppp
Calidad de impresión b/n	1200 ppp
Grosor mínimo de líneas	0,08mm
Velocidad impresión	Calidad normal: 1:20 negro, 2:00 color (60 × 90 cm)
Memoria estándar	64 MB
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe PostScript 3
Bandejas de entrada del modelo	Doble vía para alimentación en rollo y de hojas, cuchilla automática, rodillo de recogida opcional
Tamaños y formatos de impresión	Hojas de 21 a 91 cm de ancho; rollos de 60 a 91 cm.
Materiales de impresión	Papel (blanco brillante, recubierto, brillante, traslúcido, vitela, calca), película (transparente y mate)
Conectividad estándar	Centronics paralelo, compatible con IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 610N compatible con TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk
Conectividad opcional	Servidores de impresión HP JetDirect 600N para Token, Ring, 10Base2 y LocalTalk
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP), Linux, UNIX, Mac OS 8.1-9.1 y OS X
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000, Me), Linux, UNIX, Mac OS 8.1-9.1 y OS X
Controladores de impresora incluidos	Drivers para Microsoft® Windows® AutoCAD 13 (Windows® 95, NT 3.51, 4.0), 14 (Windows® 95, 98, NT 3.51, NT 4.0, 2000, Me, XP). Drivers para Windows®: 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, AutoCAD 2000 (Windows® 98, Me). Software UNIX: soporta TIFF y JPEG gracias a ZEHRaster. Drivers Adobe Postscript 3
Requisitos de alimentación	100-240 Vca ±10% ; 50-60 Hz
Dimensiones	1566x675x1290mm
Peso	81 kg
Consumo eléctrico	220 vatios máximo
Garantía	1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 4000

"Impresora en color de alta productividad y máximo rendimiento que incorpora la nueva tecnología de impresión de Doble Banda de HP, ofreciendo impresiones de hasta 1067 mm de ancho en alta velocidad en color y blanco y negro; con una precisión de líneas y calidad de imagen excepcionales. Gestión remota de la impresora gracias al servidor web Embedded que incorpora"

- Doble su capacidad de impresión (comparado con los modelos HP Designjet 600/700/800/1000) gracias a la nueva tecnología de impresión de doble banda de HP.
- Calidad de imágenes y precisión de líneas excepcionales. Las más avanzadas tecnologías de color profesional de HP incluidas en la impresora le permitirán conseguir los colores correctos y consistentes, además de excelentes grises. Calibración de bucle cerrado. Impresión directa de ficheros TIFF y JPEG con perfiles ICC incrustados. Tecnologías HP CMYK plus y Compensación de punto negro incluidas.
- Gestión remota de la impresora gracias al HP Embedded Web Server. Configuración remota, contabilidad de todas las impresiones bajo nombres de usuarios. Impresión directa sin drivers de ficheros HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, TIFF, JPEG.



La revolución en impresión de planos y presentaciones. Tan sólo 25 segundos en imprimir un A1. 100 A1 a la hora. 1.5 m2 a la hora.

P/N	Descripción	Precio
Q1273A	hp designjet 4000	11.700 €

Tecnología de impresión

Calidad de impresión color

Calidad de impresión b/n

Grosor mínimo de líneas

Velocidad impresión

Memoria estándar

Lenguajes de impresión

Bandejas de entrada del modelo

Inyección térmica de tinta HP

2.400 ppp

2.400 ppp

0,1 %

Calidad rápida: A1 color: 25 segs; 100 A1/h; 1.5 m2/h

256 MB (ampliable hasta 512 MB) 40 GB de disco duro

HP-GL/2, HP RTL, CALS G4, TIFF, JPEG

Alimentación manual de hojas, alimentador de rollo y cuchilla automática.

Hojas y rollos A3, A2, A1, A0 y hasta 1067 mm (42").

Papel (blanco brillante, recubierto, recubierto de gramaje extra, recubierto de super-gramaje extra, fotográfico satinado, fotográfico semisatinado, traslúcido), película (transparente y mate) y lienzo.

Gramaje máximo: 350gr/m2. Grosor máximo: 0.450 mm.

Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (IEEE-1394a), 1 slot EIO

HP Jetdirect 620n, HP Jetdirect 40d Gigabit, Tarjeta High speed USB 2.0

Windows® 98, NT 4.0 Server, NT 4.0 Workstation, 2000, Me, XP, 2003).

Drivers para AutoCAD 14 y 200x. Windows® 98, NT 4.0 Server, NT 4.0 Workstation, 2000, Me, XP, 2003).

100-240 Vca ±10% ; 50-60 Hz

1930 x 800 x 1350 mm

115 kg (175.9 kg con embalaje)

500 vatios máximo

1 año con servicio a domicilio

Tamaños y formatos de impresión

Materiales de impresión

Conectividad estándar

Conectividad opcional

Sistemas operativos soportados

Controladores de impresora incluidos

Requisitos de alimentación

Dimensiones

Peso

Consumo eléctrico

Garantía

HP designjet 4000 ps

"Impresora en color de alta productividad y máximo rendimiento que incorpora la nueva tecnología de impresión de Doble Banda de HP, ofreciendo impresiones de hasta 1067 mm de ancho en alta velocidad en color y blanco y negro; con una precisión de líneas y calidad de imagen excepcional. El servidor web Embedded de HP que incorpora permite la gestión remota de la impresora"

- Doble su capacidad de impresión (comparado con los modelos Hp Designjet 600/700/800/1000) gracias a la nueva tecnología de impresión de doble banda de HP.
- Calidad de imágenes y precisión de líneas excepcional. Las más avanzadas tecnologías de color profesional de HP incluidas en la impresora le permitirán conseguir los colores correctos y consistentes, además de excelentes grises. Calibración de bucle cerrado. Impresión directa de ficheros TIFF y JPEG con perfiles ICC incrustados. Calibración Pantone. Emulación Offset. Tecnologías HP CMYK plus y Compensación de punto negro incluidas.
- Gestión remota de la impresora gracias al HP Embedded Web Server. Configuración remota, contabilidad de todas las impresiones bajo nombres de usuarios. Impresión directa sin drivers de ficheros HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, TIFF, JPEG, Adobe PostScript Level 3, Adobe PDF 1.5.



La revolución en impresión de planos y presentaciones. Tan sólo 25 segundos en imprimir un A1. 100 A1 a la hora. 1.5 m2 a la hora.

P/N	Descripción	Precio
Q1274A	hp designjet 4000 ps	14.700 €
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP	
Calidad de impresión color	2.400 ppp	
Calidad de impresión b/n	2.400 ppp	
Grosor mínimo de líneas	0,1 %	
Velocidad impresión	Calidad rápida: A1 color: 25 segs; 100 A1/h; 1.5 m2/h	
Memoria estándar	256 MB (ampliable hasta 512 MB) 40 GB de disco duro	
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, CALS G4, TIFF, JPEG, Adobe PostScript Level 3, Adobe PDF 1.5	
Bandejas de entrada del modelo	Alimentación manual de hojas, alimentador de rollo y cuchilla automática.	
Tamaños y formatos de impresión	Hojas y rollos A3, A2, A1, A0 y hasta 1067 mm (42").	
Materiales de impresión	Papel (blanco brillante, recubierto, recubierto de gramaje extra, recubierto de super-gramaje extra, fotográfico satinado, fotográfico semisatinado, traslúcido), película (transparente y mate) y lienzo. Gramaje máximo: 350gr/m2. Grosor máximo: 0.450 mm.	
Conectividad estándar	Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (IEEE-1394a), 1 slot EIO	
Conectividad opcional	HP Jetdirect 620n, HP Jetdirect 40d Gigabit, Tarjeta High speed USB 2.0	
Sistemas operativos soportados	Windows® 98, NT 4.0 Server, NT 4.0 Workstation, 2000, Me, XP, 2003). Mac OS: 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.	
Controladores de impresora incluidos	Drivers para AutoCAD 14 y 200x. Windows® 98, NT 4.0 Server, NT 4.0 Workstation, 2000, Me, XP, 2003). PS Mac drivers: OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.	
Requisitos de alimentación	100-240 Vca ±10% ; 50-60 Hz	
Dimensiones	1930 x 800 x 1350 mm	
Peso	115 kg (175.9 kg con embalaje)	
Consumo eléctrico	500 vatios máximo	
Garantía	1 año con servicio a domicilio	

HP designjet 5500

" Solución de alta productividad, alta calidad de imagen, bajo coste por copia e impresión directa vía web sin necesidad de drivers (sistema de impresión inteligente). Servicios de impresión, estudios de arquitectura, inmobiliarias, ingenierías, aplicaciones GIS y diseño gráfico"

• **Alta productividad:** calidad de imagen profesional a 9,2 m²/h (100 pies²/h) con papel satinado y 17,6 m²/h (189 pies²/h) para papel recubierto*, o impresión a velocidades de hasta 53 m²/h (569 pies²/h) en el modo de velocidad máxima (*con tinta en negro), transmisión rápida de datos (hasta 4,5 MB/s) mediante la tarjeta integrada del servidor de impresión HP Jetdirect 615n, cartuchos de tinta de gran capacidad (680 cc) y cabezales de impresión de larga duración

• Máxima potencia de procesamiento interno: La impresora tiene dos procesadores independientes, 128MB de memoria RAM ampliables a 256MB, disco duro interno de 40GB,

Alta Flexibilidad : un sistema de tinta modular con dos opciones de tinta intercambiables: tintas con base de tinte o tintas UV con base de pigmento.


Amplia variedad de soportes incluidos soportes CAD, de exteriores, de bellas artes, fotográficos, resistentes al agua...

Márgenes reducidos (5 mm) para las aplicaciones CAD

Sistema de impresión inteligente:

Envío directo de ficheros: ruta directa para imprimir documentos en 5 lenguajes diferentes, TIFF 6.0, JPEG, HPGL/2, RTL y CALS/G4 con la nueva herramienta web de envío de archivos, que simplifica el proceso de impresión utilizando un flujo de trabajo de impresión sin drivers y sin necesidad de tener abierta la ampliación y el archivo. Esto evita consumir recursos del usuario y elimina los tiempos de manipulación de archivos y de paso por las colas de impresión.

Además, el envío directo de archivos en formato original disminuye drásticamente la carga de trabajo de la red.



Flujo de trabajo simplificado

Menor tiempo de producción y supervisión

Alta calidad de imagen

P/N	Descripción	Precio
Q1251A	hp designjet 5500 42"	11.600,00 €
Q1251V	hp designjet 5500 42" con tintas UV	11.600,00 €
Q1253A	hp designjet 5500 60"	19.385,00 €
Q1253V	hp designjet 5500 60" con tintas UV	20.550,00 €

Tecnología de impresión
Calidad de impresión color
Calidad de impresión b/n
Grosor mínimo de líneas
Velocidad impresión

Inyección térmica de tinta HP

1200 x 600 ppp

1200 x 600 ppp

0,05mm

9,2 m²/h (100 pies²/h) con papel satinado y 17,6 m²/h (189 pies²/h) para papel recubierto*, o impresión a velocidades de hasta 53 m²/h (569 pies²/h) en el modo de velocidad máxima (*con tinta en negro)

128 MB

Memoria estándar

Lenguajes de impresión

TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL

Bandejas de entrada del modelo

Alimentador de papel en rollos, alimentador de hojas y cortador automático

Tamaños y formatos de impresión

ISO, JIS, ARCH. Longitud máxima en rollo: 91,4 m; Longitud máxima en hoja: 1,6m

Conectividad estándar

Servidor de impresión HP Jetdirect 615n 10/100 Base-TX, compatible con TCP/IP (incluidos LPR e IPP), AppleTalk, protocolos DLC/LLC e IPX/SPX. Puerto paralelo Centronics, compatible con IEEE 1284

Conectividad opcional

Servidor de impresión HP Jetdirect serie 610n/615n, tarjeta de conexión HP Jetdirect y servidores de impresión externos HP Jetdirect 500x, 300x y 170x

Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Mac® OS 8.5, 8.6, 9.x, OS X, Unix y Linux via WebAccess

Requisitos mínimos del sistema

Mac, Macintosh G3: 128 MB de RAM, 200 MB de espacio libre de disco, PC: Pentium® II: 64 MB de RAM, 200 MB de espacio libre de disco duro

Controladores de impresora incluidos

Microsoft® Windows®: 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP con drivers HP UNIX®, Linux®: con la herramienta de envío de archivos del servidor Web incorporada de HP AutoCAD®: 2000, 2002, R 14 para Windows® PostScript (5500ps):

Microsoft® Windows®: 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP; MACOS 8.5 a 9.2.2, X.1 y X.2

Requisitos de alimentación

Voltaje de entrada de 100 a 240 V(+/- 10%) con regulación automática, 50/60 Hz 1975x675x1280 mm (Q1251A) 2430x680x1280 mm (Q1253A)

Dimensiones

Peso

100 kg (Q1251A) 120 kg (Q1253A)

Consumo eléctrico

Imprimiendo: 400 W; En espera: 70 W; Ahorro de energía: 55 W

Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 5500ps

" Solución de alta productividad, alta calidad de imagen, bajo coste por copia e impresión directa vía web sin necesidad de drivers (sistema de impresión inteligente). Servicios de impresión, aplicaciones GIS y diseñadores gráficos"

• **Alta productividad:** calidad de imagen profesional a 9,2 m2/h (100 pies2/h) con papel satinado y 17,6 m2/h (189 pies2/h) para papel recubierto*, o impresión a velocidades de hasta 53 m2/h (569 pies2/h) en el modo de velocidad máxima (*con tinta en negro) , transmisión rápida de datos (hasta 4,5 MB/s) mediante la tarjeta integrada del servidor de impresión HP Jetdirect 615n , cartuchos de tinta de gran capacidad (680 cc) y cabezales de impresión de larga duración

• Máxima potencia de procesamiento interno: La impresora tiene dos procesadores independientes, **256MB** de memoria RAM, disco duro interno de **40GB**.

Alta Flexibilidad : un sistema de tinta modular con **dos opciones de tinta**

intercambiables: tintas con base de tinte o tintas UV con base de pigmento. Amplia variedad de soportes incluidos soportes CAD, de exteriores, de bellas artes, fotográficos, resistentes al agua... Márgenes reducidos (5 mm) para las aplicaciones CAD

• Sistema de impresión inteligente:

Envío directo de ficheros: ruta directa para imprimir documentos en 7 lenguajes diferentes, **PDF, PostScript 3, TIFF 6.0 , JPEG, HPGL/2, RTL y CALS/G4** con la nueva herramienta web de envío de archivos, que simplifica el proceso de impresión utilizando un flujo de trabajo de **impresión sin drivers** y sin necesidad de tener abierta la aplicación y el archivo. Esto evita consumir recursos del usuario y elimina los tiempos de manipulación de archivos y de paso por las colas de impresión. Además, el envío directo de archivos en formato original disminuye drásticamente la carga de trabajo de la red.

Conectividad multiplataforma (impresión sin drivers): La **herramienta de gestión web** (HP Designjet WebAcces) facilita la conectividad en entornos multiplataforma integrados por UNIX, Linux, Mac OS y Windows sin necesidad de mantener drivers instalados en los diferentes entornos. Se puede imprimir desde cualquier sistema operativo que soporte conectividad IP y un navegador de Internet.

• **RIP interno Adobe (r) PostScript (r) 3**



Flujo de trabajo simplificado
Alta calidad de imagen

Menor tiempo de producción y supervisión

P/N	Descripción	Precio
Q1252A	hp designjet 5500ps 42"ps	14.700,00 €
Q1252V	hp designjet 5500ps 42"ps con tintas UV	14.700,00 €
Q1254A	hp designjet 5500ps 60"ps	23.860,00 €
Q1254V	hp designjet 5500ps 60"ps con tintas UV	25.100,00 €

Tecnología de impresión
Calidad de impresión color
Calidad de impresión b/n
Grosor mínimo de líneas
Velocidad impresión

Inyección térmica de tinta HP

1200 x 600 ppp

1200 x 600 ppp

0,05mm

9,2 m2/h (100 pies2/h) con papel satinado y 17,6 m2/h (189 pies2/h) para papel recubierto*, o impresión a velocidades de hasta 53 m2/h (569 pies2/h) en el modo de velocidad máxima (*con tinta en negro)

Memoria estándar

256 MB

Lenguajes de impresión

Adobe PDF 1.3, Adobe PostScript 3, TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL

Bandejas de entrada del modelo

Alimentador de papel en rollos, alimentador de hojas y cortador automático

Tamaños y formatos de impresión

ISO, JIS, ARCH. Longitud máxima en rollo: 91,4 m; Longitud máxima en hoja: 1,6m

Conectividad estándar

Servidor de impresión HP Jetdirect 615n 10/100 Base-TX, compatible con TCP/IP (incluidos LPR e IPP), AppleTalk, protocolos DLC/LLC e IPX/SPX. Puerto paralelo Centronics, compatible con IEEE 1284

Conectividad opcional

Servidor de impresión HP Jetdirect serie 610n/615n, tarjeta de conexión HP Jetdirect y servidores de impresión externos HP Jetdirect 500x, 300x y 170x

Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Mac® OS 8.5, 8,6, 9.x, OS X , Unix y Linux via WebAcces

Requisitos mínimos del sistema

Mac , Macintosh G3: 128 MB de RAM, 200 MB de espacio libre de disco , PC: , Pentium® II: 64 MB de RAM, 200 MB de espacio libre de disco duro

Requisitos de alimentación

Voltaje de entrada de 100 a 240 V(+/- 10%) con regulación automática, 50/60 Hz

Dimensiones

1975x675x1280 mm (Q1251A y Q1252A) 2430x680x1280 mm (Q1253A y Q1254A)

Peso

100 kg (Q1252A) 120 kg (Q1254A)

Consumo eléctrico

Imprimiendo: 400 W; En espera: 70 W; Ahorro de energía: 55 W

Garantía

1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 5500 mfp

"Solución multifuncional de gran formato: escaneado, copiado e impresión en gran formato en color y en blanco y negro. Incluye la HP DesignJet 5500 42"ps que proporciona una alta productividad. Para usuarios de sistemas de GIS, cartógrafos, ingenieros de minas y civiles, responsables de urbanismo, reprografías, copisterías, etc."

• **Solución completa e integrada.** En un mismo paquete se incluye impresora, escáner, copiadora, PC con panel, teclado y software de impresión-escaneado-copiado, lo que permite al usuario generar trabajos en un mismo lugar utilizando una única máquina

• **Impresión en red** en otros dispositivos de gran formato

• Escanea en los formatos de archivo más comunes: **PDF, TIFF, JPEG, y**

CALSG4

• **Alta productividad**



Ahorro de dinero gracias a un precio inferior a la compra de los dos productos por separado

Fácil de aprender, manejar y dominar para usuarios sin experiencia en operaciones de impresión, escaneado o copiado en gran formato

P/N	Descripción	Precio
Q6648A	HP designjet 5500mfp	30.190,00 €

Tecnología de impresión

Tecnología de impresión en color

Calidad de impresión color

resolución de exploración mejorada

Resolución óptica para escaneado

Precisión de líneas

Velocidad de exploración (negro, calidad normal)

Velocidad de exploración (color, calidad normal)

Formatos de archivo

Inyección térmica de tinta de color HP

Calibración del color por bucle cerrado. Doble CCDS trilineal en color

1200 x 600 ppp en papeles satinados

2400 ppp

424 ppp

0,05 mm

Hasta 3 pulgadas (76 mm) por segundo en blanco y negro (a 200 ppp)

Hasta 1,5 pulgadas (38 mm) por segundo en color (a 200 ppp)

Impresora: Adobe PDF 1.3, Adobe PostScript 3, TIFF 6.0, JPEG, CALS/G4, HP-GL/2, HP RTL Escaneado a archivo: admite TIFF (bits empaquetados, G3, G4 y sin comprimir), JPEG y CALS/G4 PDF

Impresora: alimentación para una sola hoja, alimentador de papel en rollos, cortador automático y bandeja estándar; Escáner: recorrido recto del papel para originales de una sola hoja y de cartón de hasta 0,6 pulgadas (15 mm) de grosor.

ISO, JIS, ARCH. Longitud máxima en rollo: 91,4 m; Longitud máxima en hoja: 1,6m

Impresora: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Mac® OS 8.5, 8,6, 9.x, OS X, Unix y Linux via WebAcces Escáner: Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP a través de dominio

Windows® o servicio FTP, Mac OS 9.X y Mac OS X a través de servi Impresora: Servidor de impresión HP Jetdirect 615n 10/100 Base-TX, compatible con TCP/IP (incluidos LPR e IPP), AppleTalk, protocolos DLC/LLC e IPX/SPX. Puerto paralelo Centronics, compatible con IEEE 1284

Alimentación: 100 a 240 voltios (+/- 10%) autorregulable

330 vatios máximo

2020 x 840 x 1500 mm

195,5 kg de peso total

1 año

Soportes a medida: tamaños

Sistemas operativos soportados

Conectividad estándar

Requisitos de alimentación

Consumo eléctrico

Dimensiones

Peso

Garantía

Solución alimentador multi-rollo

"Alimentador de varios rollos compatible con todas las impresoras de la serie 1000 o 1000 plus. Para usuarios de impresoras de gran formato que necesiten imprimir en papeles de distintos tipos y tamaños"

- 3 cargadores de hasta 20cm/7,8" de diámetro y hasta 250m/820 pies de largo, cada rollo
- Carga automática
- Driver integrado para la selección de rollo en el interface del usuario



Más productividad e impresión desatendida

P/N	Descripción	Precio
C2394A	Solución multi-rollo para hp designjet 1050c plus y 1055cm plus	3.500,00 €

Bandejas de entrada del modelo

Tamaños de soportes estándar: Mínimo: ancho 24" /k 610mm papel hp y 11.7"/297mm papel no hp; Largo 11.7"/297mm. Máximo: ancho 36"/914mm y largo 300"/91m papel hp y 854"/250m papel no hp

Tamaños y formatos de impresión

Mínimo: ancho 24" /k 610mm papel hp y 11.7"/297mm papel no hp; Largo 11.7"/297mm. Máximo: ancho 36"/914mm y largo 300"/91m papel hp y 854"/250m papel no hp

Materiales de impresión

Soporta el actual catálogo de papeles hp para la serie 1000, excepto el Lienzo basado en algodón hp studio canvas y Vinilo adhesivo mate reposicionable hp colorfast

Controladores de impresora incluidos Garantía

Windows® GL/2, autocad R13/14/2000 y Windows® PS para NT/2000
1 año con servicio gratuito a domicilio

HP designjet 4200

"Solución de escaneado y copia para toda la gama hp designjet. Para copisterías, proveedores de servicios de impresión y profesionales de GIS"

- Solución integral de escaneado de gran formato
- Escanea originales en color y en blanco y negro de hasta **43" de ancho** (1092 mm) (anchura de escaneado 42"/ 1067 mm) y 0,6" (15,2 mm) de grosor
- Resolución óptica de escaneado de 424 ppi y mejorada de 2.400 ppi
- Guarda los trabajos escaneados en los formatos de archivo más comunes: PDF, TIFF, JPEG, y CALSG4



Se combina de forma sencilla con las impresoras HP Designjet de las series 5000, 1000, 800 y 500 convirtiéndose en una solución integral de escaneado a impresión/escaneado a copia

Agiliza el flujo de trabajo y aumenta la productividad





P/N	Descripción	Precio
Q1280A	hp designjet scanner 4200	21.950,00 €

Resolución de exploración mejorada	2400 ppp
Resolución óptica para escaneado	424 ppp
Precisión de líneas	± 0,15%
Velocidad de exploración (negro, calidad normal)	Velocidad lineal de escaneado: hasta 3 pulgadas (76 mm) por segundo en blanco y negro (a 200 ppp)
Velocidad de exploración (color, calidad normal)	Hasta 1,5 pulgadas (38 mm) por segundo en color (a 200 ppp)
Formatos de archivo	Escaneado a archivo: admite PDF, TIFF (bits empaquetados, G3, G4 y sin comprimir), JPEG y CALS/G4
Software incluido	Drivers para impresoras HP Designjet de las series 500, 800, 1000 y 5000; software de escaneado, copiado e impresión
Manipulado de papel	Recorrido recto del papel para originales en hojas y cartón, bandeja de salida, tracción total (ajuste del contorno, rodillos de precisión)
Soportes a medida: tamaños	Hasta 43" de ancho (1092 mm) (anchura de escaneado 42"/ 1067 mm) y 0,6" (15,2 mm) de grosor
Materiales de impresión	Papel no abrasivo, papel vegetal, mylar, sepia, papel heliográfico, película de plástico, laminado de plástico, porespán o cartón espuma, cartón
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP a través de dominio Windows® o servicio FTP, Mac OS 9.X y Mac OS X a través de servicio FTP, UNIX/Linux a través de servicio FTP
Conectividad estándar	FireWire IEEE1394, tarjeta de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX, USB 1.1
Requisitos de alimentación	Alimentación: 100 a 240 voltios (+/- 10%) autorregulable
Consumo eléctrico	180 vatios máximo
Dimensiones	1835 x 770 x 1250 mm
Peso	95,5 kg
Garantía	1 año con servicio gratuito a domicilio

accesorios y consumibles HP designjet

	Referencia	815	100 plus	1050c/1055c m plus	130/130nr/130g	30/30m/30gp	4000	500	5500	800	Precio
Módulos de Memoria											
HP Designjet 4000 series, 256 DDR MB Memory Upgrade	Q5673A						X				260,00 €
Kit de ampliación de 64 MB (requiere tarjeta hp-GL/2 para alcanzar máxima memoria permitida)	C2387A							X		X	140,00 €
Módulo de memoria DIMM de 64 MB	Q1282A			X							160,00 €
Kit de ampliación de 128 MB (requiere tarjeta hp-GL/2 para alcanzar máxima memoria permitida)	C2388A							X		X	269,00 €
Módulo de memoria DIMM de 128 MB	Q1283A			X							308,00 €
Tarjeta hp-GL/2 que incluye 16 MB.	C7772A							X			343,00 €
Discos											
Disco duro para impresoras hp de 2 GB	C2985B			X							422,00 €
Otros											
Eje de rollo de 42"	Q5675A						X				61,00 €
Jetdirect 40d Gigabit para HP Designjet 4000 series	Q5679A						X				330,00 €
HP Designjet 4000 series, High Speed USB 2.0 Card	Q5680A						X				125,00 €
Eje adicional para el rollo tamaño 42"/1,07 m.	C2385A								X		61,00 €
Eje para rollo tamaño A1/61 cm.	C2389A	X						X		X	61,00 €
Eje para rollo tamaño 42"/107 cm.	C2390A	X						X		X	61,00 €
Eje adicional para el rollo	Q1264A				X						71,00 €
Eje adicional para el rollo tamaño 60"/1,5 m.	C2386A								X		86,00 €
Eje adicional para rollo (A0)	C6078A			X							87,00 €
Contenedor para dos cabezales de impresión para intercambio de tintas	C2383A								X		121,00 €
hp stand (soporte de impresora)	Q1246A				X						351,00 €
Enrollador automático (sólo 42"/1.07 m)	C6087L								X		877,00 €
Kit de upgrade adobe PostScript	Q1281A			X							1.644,00 €
Kit de ampliación tintas dye (instalable por usuario) modelo 42"/1.07m	Q1284A								X		2.000,00 €
Solución multi-rollo	C2394A	X		X							3.500,00 €
Software											
SOFTWARE RIP HP PARA DESIGNJET SERIE 30 (WIN Y MAC)	Q5671A					X					330,00 €
EFI DESIGNER EDITION 4.0 PARA HP (M)	Q6641A					X					349,00 €
SOFTWARE RIP HP PARA DESIGNJET SERIE 130 (WIN Y MAC)	Q5672A				X						399,00 €
EFI DESIGNER EDITION 4.0 PARA HP (XL)	Q6643A				X						759,00 €
Cables y accesorios											
Cable USB 5 m	C2392A								X		7,00 €
Kit de ampliación tintas UV (instalable por usuario) modelo 42"/1.07 m	Q1286A								X		2.000,00 €
Kit de ampliación tintas UV (instalable por usuario) modelo 60"/1.52 m	Q1287A								X		2.778,00 €
Manejo de Papel											
Stand y Bandeja recogedora de papel tamaño A1/ 61 cm	C7781A							X		X	213,00 €
Alimentador automático de rollo	Q1247A				X						625,00 €
Consumibles											
100 hojas de papel mate para pruebas A3+, 182 g/m	Q1967A		X								40,00 €
100 hojas de papel recubierto A2+, 90 g/m	Q1961A		X								50,00 €
50 hojas de papel satinado para pruebas A3+, 173 g/m	Q1970A		X								120,00 €
Kit de ampliación para tintas Dye 60"/152cm para modelos C6095V y C6096V	Q1285A								X		1.860,00 €

cartuchos y cabezales para impresoras hp designjet

	Referencia	Cp1700	BI 2600	500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	Precio
Cartucho de tinta negro n.10 69 ml	C4844AE	X	X	X	X	X										32,49 €
Cartucho de tinta cián n.82 69 ml	C4911A			X	X	X										36,65 €
Cartucho de tinta magenta n.82 69 m	C4912A			X	X	X										36,65 €
Cartucho de tinta amarillo n.82 69 m	C4913A			X	X	X										36,65 €
Cabezal de impresión negro n.11	C4810A	X	X	X	X	X										33,32 €
Cabezal de impresión cián n.11	C4811A	X	X	X	X	X										33,32 €
Cabezal de impresión magenta n.12	C4812A	X	X	X	X	X										33,32 €
Cabezal de impresión amarillo n.13	C4813A	X	X	X	X	X										33,32 €
Cartucho de tinta Cián 350 ml n. 80	C4846A						X	X	X	X						
Cartucho de tinta Magenta 350 ml n. 80	C4847A						X	X	X	X						
Cartucho de tinta Amarillo 350 ml n. 80	C4848A						X	X	X	X						
Cartucho de tinta Negro 350 ml n. 80	C4871A						X	X	X	X						
Cartucho de tinta cián 175 ml n.80	C4872A						X	X	X	X						79,14 €
Cartucho de tinta magenta 175 ml n.80	C4874A						X	X	X	X						79,14 €
Cartucho de tinta amarillo 175 ml n.80	C4873A						X	X	X	X						79,14 €
Cabezal de impresión y limpiador negro n.80	C4820A						X	X	X	X						116,63 €
Cabezal de impresión y limpiador cián n.80	C4821A						X	X	X	X						116,63 €
Cabezal de impresión y limpiador magenta n.80	C4822A						X	X	X	X						116,63 €
Cabezal de impresión y limpiador amarillo n.80	C4823A						X	X	X	X						116,63 €
Cartucho+cabezal+limpiador negro 350 ml n. 80	C4890A						X	X	X	X						187,44 €
Cartucho+cabezal+limpiador cián 350 ml n. 80	C4891A						X	X	X	X						187,44 €
Cartucho+cabezal+limpiador magenta 350 ml n. 80	C4892A						X	X	X	X						187,44 €
Cartucho+cabezal+limpiador amarillo 350 ml n. 80	C4893A						X	X	X	X						187,44 €
Cartucho de tinta negro 42 ml n. 40	51640AE										X					31,19 €
Cartucho de tinta negro 680 ml n. 81	C4930A											X				199,94 €
Cartucho de tinta cián 680 ml n. 81	C4931A											X				199,94 €
Cartucho de tinta magenta 680 ml n. 81	C4932A											X				199,94 €
Cartucho de tinta amarillo 680 ml n. 81	C4933A											X				199,94 €
Cartucho de tinta cián claro 680 ml n. 81	C4934A											X				199,94 €
Cartucho de tinta magenta claro 680 ml n. 81	C4935A											X				199,94 €
Cabezal de impresión y limpiador negro n. 81	C4950A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador cián n. 81	C4951A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador magenta n. 81	C4952A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador amarillo n. 81	C4953A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador cián claro n. 81	C4954A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador magenta claro n. 81	C4955A											X				137,46 €
Cartucho+cabezal+limpiador negro 680 ml n. 81	C4990A											X				279,08 €
Cartucho+cabezal+limpiador cián 680 ml n. 81	C4991A											X				279,08 €
Cartucho+cabezal+limpiador magenta 680 ml n. 81	C4992A											X				279,08 €
Cartucho+cabezal+limpiador amarillo 680 ml n. 81	C4993A											X				279,08 €
Cartucho+cabezal+limpiador cián claro 680 ml n. 81	C4994A											X				279,08 €
Cartucho+cabezal+limpiador magenta claro 680 ml n.81	C4995A											X				279,08 €

cartuchos y cabezales para impresoras hp designjet

	Referencia	Cp1700	B1 2600	500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	Precio
Cartucho de tinta UV negro 680 ml n. 83	C4940A											X				249,92 €
Cartucho de tinta UV cián 680 ml n. 83	C4941A											X				249,92 €
Cartucho de tinta UV magenta 680 ml n. 83	C4942A											X				249,92 €
Cartucho de tinta UV amarillo 680 ml n. 83	C4943A											X				249,92 €
Cartucho de tinta UV cián claro 680 ml n. 83	C4944A											X				249,92 €
Cartucho de tinta UV magenta claro 680 ml n. 83	C4945A											X				249,92 €
Cabezal de impresión y limpiador UV negro n. 83	C4960A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador UV cián n. 83	C4961A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador UV magenta n. 83	C4962A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador UV amarillo n. 83	C4963A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador UV cián claro n. 83	C4964A											X				137,46 €
Cabezal de impresión y limpiador UV magenta claro 83	C4965A											X				137,46 €
Cartucho+cabezal+limpiador UV negro 680 ml n.83	C5000A											X				329,07 €
Cartucho+cabezal+limpiador UV cián 680 ml n. 83	C5001A											X				329,07 €
Cartucho+cabezal+limpiador UV magenta 680 ml n.83	C5002A											X				329,07 €
Cartucho+cabezal+limpiador UV amarillo 680 ml n.83	C5003A											X				329,07 €
Cartucho+cabezal+limpiador UV cián claro 680 ml n.83	C5004A											X				329,07 €
Cartucho+cabezal+limpiador UV magenta claro 680 ml	C5005A											X				329,07 €
Kit de limpieza	C6247A											X				9,00 €
Contenedor para cabezales de impresión	C2383A											X				121,00 €
Multipack hp (Kit de 3 tintas iguales)																
Kit de tintas DYE negro n. 81 680 ml	C5066A											X				479,02 €
Kit de tintas DYE cián n. 81 680 ml	C5067A											X				479,02 €
Kit de tintas DYE magenta n. 81 680 ml	C5068A											X				479,02 €
Kit de tintas DYE amarillo n. 81 680 ml	C5069A											X				479,02 €
Kit de tintas DYE cián claro n. 81 680 ml	C5070A											X				479,02 €
Kit de tintas DYE magenta claro n. 81 680 ml	C5071A											X				479,02 €
Kit de tintas UV negro n. 83 680 ml	C5072A											X				599,82 €
Kit de tintas UV cián n. 83 680 ml	C5073A											X				599,82 €
Kit de tintas UV magenta n. 83 680 ml	C5074A											X				599,82 €
Kit de tintas UV amarillo n. 83 680 ml	C5075A											X				599,82 €
Kit de tintas UV cián claro n. 83 680 ml	C5076A											X				599,82 €
Kit de tintas UV magenta claro n. 83 680 ml	C5077A											X				599,82 €
Cartucho de tinta cián n. 11 28 ml	C4836A	X	X										X			☎
Cartucho de tinta magenta n. 11 28 ml	C4837A	X	X										X			☎
Cartucho de tinta amarillo n. 11 28 ml	C4838A	X	X										X			☎
Cartucho de tinta negro n. 10 69 ml	C4844A												X			☎
Cabezal de impresión n.11 amarillo	C4813A												X			33,32 €

cartuchos y cabezales para impresoras hp designjet

	Referencia	500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	30/n/gp	120/nr	130/nr/gp	Precio
Cabezal de impresión n.11 magenta	C4812A										X					33,32 €
Cabezal de impresión n.11 cian	C4811A										X					33,32 €
Cabezal de impresión n.11 negro	C4810A										X					33,32 €
Cartucho de tinta negro n. 84 69 ml	C5016A											X	X	X	X	36,65 €
Cartucho de tinta amarillo n. 82 69 ml	C4913A											X		X		36,65 €
Cartucho de tinta cian claro n. 84 69 ml	C5017A											X		X		36,65 €
Cartucho de tinta magenta claro n. 84 69 ml	C5018A											X		X		36,65 €
Cartucho de tinta cian n. 11 28 ml	C4836AE											X		X		33,46 €
Cartucho de tinta magenta n. 11 28 ml	C4837AE											X		X		33,46 €
Cabezal de impresión n.11 amarillo	C4813A											X		X		33,32 €
Cabezal de impresión n.84 negro	C5019A											X		X	X	33,32 €
Cabezal de impresión n.11 magenta	C4812A											X	X	X		33,32 €
Cabezal de impresión n.11 cian	C4811A											X		X		33,32 €
Cabezal de impresión n.84 magenta claro	C5021A											X		X		33,32 €
Cabezal de impresión n.84 cian claro	C5020A											X		X		33,32 €
Cartucho de tinta cian claro n. 85 69 ml	C9428A												X		X	37,49 €
Cartucho de tinta magenta claro n. 85 69 ml	C9429A												X		X	37,49 €
Cartucho de tinta amarillo n. 85 69 ml	C9427A												X		X	37,49 €
Cartucho de tinta cian n. 85 28 ml	C9425A												X		X	33,32 €
Cartucho de tinta magenta n. 85 28 ml	C9426A												X		X	33,32 €
Cabezal de impresión n.85 cian	C9420A												X		X	33,32 €
Cabezal de impresión n.85 cian claro	C9423A												X		X	33,32 €
Cabezal de impresión n.85 magenta claro	C9424A												X		X	33,32 €
Cabezal de impresión n.85 magenta	C9421A												X		X	33,32 €
Cabezal de impresión n.85 amarillo	C9422A												X		X	33,32 €

cartuchos y cabezales para impresoras hp designjet

	Referencia	2000cp	2500cp	2800cp	3000cp	3500cp	3800cp	750c/ plus	755 cm	700	650c/ps	600	488ca	450c/455c a	330/350c	ColorPro GA/CAD	Precio
Cartucho de tinta amarillo 42 ml	51650YE										X						30,82 €
Cartucho de tinta negro 42 ml	51626AE											X					31,19 €
Cartucho de tinta negro 69 ml	C4844AE															X	32,49 €
Cartucho de tinta cian 28 ml	C4841AE															X	33,46 €
Cartucho de tinta amarillo 28 ml	C4842AE															X	33,46 €
Cartucho de tinta magenta 28 ml	C4843AE															X	33,46 €
Cabezal de impresión y limpiador negro	C4800A															X	33,32 €
Cabezal de impresión y limpiador cian	C4801A															X	33,32 €
Cabezal de impresión y limpiador magenta	C4802A															X	33,32 €
Cabezal de impresión y limpiador amarillo	C4803A															X	33,32 €
Cartucho+cabezal+limpiador negro DYE 410 ml	C1806A	X	X	X	X	X	X										133,30 €
Cartucho+cabezal+limpiador cian DYE 410 ml	C1807A	X	X	X	X	X	X										133,30 €
Cartucho+cabezal+limpiador magenta DYE 410 ml	C1808A	X	X	X	X	X	X										133,30 €
Cartucho+cabezal+limpiador amarillo DYE 410 ml	C1809A	X	X	X	X	X	X										133,30 €
Cartucho+cabezal+limpiador negro UV	C1892A	X	X	X	X	X	X										187,45 €
Cartucho+cabezal+limpiador cian UV	C1893A	X	X	X	X	X	X										187,45 €
Cartucho+cabezal+limpiador magenta UV	C1894A	X	X	X	X	X	X										187,45 €
Cartucho+cabezal+limpiador amarillo UV	C1895A	X	X	X	X	X	X										187,45 €
Contenedor para cabezales de impresión	C6236A	X	X	X	X	X	X										☎
Cartucho de tinta negro 42 ml	51645AE							X	X	X							29,99 €
Cartucho de tinta cian 42 ml	51644CE							X	X				X	X			30,82 €
Cartucho de tinta magenta 42 ml	51644ME							X	X				X	X			30,82 €
Cartucho de tinta amarillo 42 ml	51644YE							X	X				X	X			30,82 €
Cartucho de tinta negro 42 ml	51640AE										X		X	X	X		31,19 €
Cartucho de tinta cian 42 ml	51650CE										X						30,82 €
Cartucho de tinta magenta 42 ml	51650ME										X						30,82 €
Cartucho de tinta negro 42 ml	51626AE											X					31,19 €

línea de papeles para impresoras hp designjet

línea de papeles hp premium

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	130	
Retroiluminado hp colorlucent backlit UV 200g 30 m 914 mm	C6778A									X				264,70 €
Retroiluminado hp colorlucent backlit UV 200g 30 m 1372 mm	C6779A									X				397,06 €
Retroiluminado hp colorlucent backlit UV 200g 30 m 1524 mm	C6780A									X				441,26 €
Lienzo basado en algodón hp studio canvas 368g 10m 914 mm	C6771A	X	X	X	X	X	X	X		X				195,39 €
Lienzo basado en algodón hp studio canvas 368g 10m 1372 mm	C6773A	X	X	X	X	X	X	X		X				293,26 €
Banners hp Tyvek 140g 10m 914 mm	C6787A	X	X	X	X	X	X	X		X				177,86 €
Banners hp Tyvek 140g 10m 1372 mm	C6789A	X	X	X	X	X	X	X		X				266,60 €
Vinilo adhesivo mate reposicionable hp colorfast 328g 12m 914 mm	C6775A	X	X	X	X	X	X	X		X				127,97 €
Vinilo adhesivo mate reposicionable hp colorfast 328g 12m 1372 mm	C6777A	X	X	X	X	X	X	X		X				191,95 €
Papel satinado para imagen duradera UV 200g 22m 914 mm	C6794A									X				175,00 €
Papel satinado para imagen duradera UV 200g 27m 1372 mm	C6795A									X				322,00 €
Papel satinado para imagen duradera UV 200g 27m 1524 mm	C6796A									X				357,00 €
Papel fotográfico satinado hp 170g 30m 610 mm	C6033A	X	X	X										103,87 €
Papel fotográfico satinado hp 170g 30m 914 mm	C6034A	X	X	X										146,60 €
Papel fotográfico satinado hp 170g 30m 1067 mm	C6573A	X	X	X										183,41 €
Papel fotográfico satinado hp 170g 30m 1372 mm	C6574A	X	X	X										235,67 €
Papel fotográfico semisatinado hp 170g 30m 610 mm	C6031A	X	X	X										103,87 €
Papel fotográfico semisatinado hp 170g 30m 914 mm	C6032A	X	X	X										156,37 €
Papel fotográfico semisatinado hp 170g 30m 1067 mm	C6571A	X	X	X										183,41 €
Papel fotográfico semisatinado hp 170g 30m 1372 mm	C6572A	X	X	X										235,67 €
Papel satinado para imágenes fotográficas hp 179g 30m 914 mm	C6959A									X				189,38 €
Papel satinado para imágenes fotográficas hp 179g 30m 1067 mm	C6960A									X				220,94 €
Papel satinado para imágenes fotográficas hp 179g 30m 1524 mm	C6961A									X				315,63 €
Papel brillante para imágenes fotográficas hp 189g 30m 914 mm	C6963A									X				189,38 €
Papel brillante para imágenes fotográficas hp 189g 30m 1067 mm	C6964A									X				220,94 €
Papel brillante para imágenes fotográficas hp 189g 30m 1524 mm	C6965A									X				315,63 €
Papel blanco especial brillante hp 101 micra 21m 610 mm	C3886A								X					98,43 €
Papel blanco especial brillante hp 101 micra 21m 914 mm	C3885A								X					140,60 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 30m 610 mm	C6029C	X	X	X	X	X	X	X	X	X				50,42 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 30m 914 mm	C6030C	X	X	X	X	X	X	X	X	X				67,22 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 30m 1067mm	C6569C	X	X	X	X	X	X	X	X	X				84,02 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 67m 1067mm	Q1956A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				172,92 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 67m 1524mm	Q1957A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				246,97 €

línea de papeles para impresoras hp designjet

línea de papeles hp premium

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	130	
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 30m 1372mm	C6570C	X	X	X	X	X	X	X	X	X				109,24 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 130g 30m 1524mm	C6977C	X	X	X	X	X	X	X	X	X				117,64 €
Papel recubierto hp 98g 45m 610mm	C6019B	X	X	X	X	X	X	X	X	X				29,91 €
Papel recubierto hp 98g 45m 914mm	C6020B	X	X	X	X	X	X	X	X	X				40,95 €
Papel recubierto hp 98g 45m 1067mm	C6567B	X	X	X	X	X	X	X	X	X				51,53 €
Papel recubierto hp 98g 45m 1372mm	C6568B	X	X	X	X	X	X	X	X	X				66,27 €
Papel recubierto hp 98g 91m 914mm	C6980A				X	X	X	X		X				81,91 €
Papel blanco intenso para inyección de tinta hp (papel normal) 90g 45m 610mm	C6035A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				17,97 €
Papel blanco intenso para inyección de tinta hp (papel normal) 90g 45m 914mm	C6036A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				26,71 €
Papel blanco intenso para inyección de tinta hp (papel normal) 90g 91m 914mm	C6810A				X	X	X	X		X				47,12 €
Transparencia mate hp 198g 36m 610mm	51642A	X	X	X	X	X	X	X	X					135,49 €
Transparencia mate hp 198g 36m 914mm	51642B	X	X	X	X	X	X	X	X					193,27 €
Película transparente hp 174g 22m 610mm	C3876A	X	X	X	X	X	X	X	X					127,82 €
Película transparente hp 174g 22m 914mm	C3875A	X	X	X	X	X	X	X	X					187,13 €
Papel de calco natural hp 90g 45m 610mm	C3869A	X	X	X	X	X	X	X	X					39,37 €
Papel de calco natural hp 90g 45m 914mm	C3868A	X	X	X	X	X	X	X	X					59,31 €
Papel bond translúcido hp 67g 45m 610mm	C3860A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				25,05 €
Papel bond translúcido hp 67g 45m 914mm	C3859A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				33,23 €
Papel vegetal hp 75g 45m 610mm	C3862A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				53,69 €
Papel vegetal hp 75g 45m 914mm	C3861A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				76,18 €
Papel fotográfico satinado hp Productivity 245g 30m 914mm	Q1938A	X	X	X	X	X	X	X		X				189,38 €
Papel fotográfico satinado hp Productivity 245g 30m 1067mm	Q1939A	X	X	X	X	X	X	X		X				220,94 €
Papel fotográfico satinado hp Productivity 245g 30m 1372mm	Q1940A	X	X	X	X	X	X	X		X				284,28 €
Papel fotográfico satinado hp Productivity 245g 30m 1524mm	Q1941A	X	X	X	X	X	X	X		X				315,63 €
Papel fotográfico semisatinado hp Productivity 245g 30m 914mm	Q1943A	X	X	X	X	X	X	X		X				189,38 €
Papel fotográfico semisatinado hp Productivity 245g 30m 1067mm	Q1944A	X	X	X	X	X	X	X		X				220,94 €
Papel fotográfico semisatinado hp Productivity 245g 30m 1372mm	Q1945A	X	X	X	X	X	X	X		X				284,28 €
Papel fotográfico semisatinado hp Productivity 245g 30m 1524mm	Q1946A	X	X	X	X	X	X	X		X				315,63 €
HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss, 286g/m² 330 mm x 483 mm, 25 sheets	Q5486A												X	49,99 €
HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss, 286g/m², 457mm x 610mm	Q5487A												X	79,99 €
HP Premium Plus Photo and Proofing Gloss, 286g/m², 24" 610mm x 15 m roll	Q5488A												X	69,99 €
HP Premium Plus Photo Satin, 286 g/m², A3+/330mm x 483mm, 25 sheets	Q5489A												X	49,99 €
HP Premium Plus Photo Satin 286 g/m², 457mm x 610mm, 20 sheets	Q5490A												X	79,99 €
HP Premium Plus Photo Satin, 286 g/m², 24"/610mm x 15m roll	Q5491A												X	69,99 €
HP Photo Matte, 196 g/m², /330mm x 483mm, 50 sheets	Q5492A												X	33,99 €

línea de papeles para impresoras hp designjet

línea de papeles hp premium

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	
Lona duradera 550g 12m 610mm	Q2520B									X				118,91 €
Lona duradera 550g 12m 914mm	Q2521B									X				179,27 €
Lona duradera 550g 12m 1067mm	Q2522B									X				209,00 €
Lona duradera 550g 12m 1372mm	Q2523B									X				268,46 €
Lona duradera 550g 12m 1524mm	Q2524B									X				299,09 €
Vinilo 3M 178 micras 13,7m 914mm	C6760A									X				267,92 €
Vinilo 3M 178 micras 13,7m 1372mm	C1882A									X				418,24 €
Laminado brillo 3M 51 micras 23m 914mm	C6761A													203,49 €
Laminado brillo 3M 51 micras 23m 1372mm	C8884A													305,75 €
Laminado mate 3M 51 micras 23m 914mm	C6762A													216,79 €
Laminado mate 3M 51 micras 23m 1372mm	C1886A													327,23 €

línea de papeles especiales hp

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	
Papel para pruebas satinado 173g A2+ 50 hojas	Q1963A	X	X	X						X	X	X	X	182,00 €
Papel para pruebas satinado 173g A1+ 50 hojas	Q1964A	X	X	X						X	X		X	364,00 €
Papel para pruebas satinado 173g 30m 610mm	Q1965A	X	X	X						X				180,00 €
Papel para pruebas satinado 173g A3+ 50 hojas	Q1970A	X	X	X						X	X	X	X	120,00 €
Papel para pruebas semisatinado 150g A3+ 50 hojas	C7884A										X	X	X	☎
Papel para pruebas semisatinado 150g 30m 610mm	Q1966A												X	180,00 €
Papel para pruebas mate 182g A3+ 100 hojas	Q1967A	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	40,00 €
Papel para pruebas mate 182g A3+ 100 hojas	Q1968A	X	X	X	X	X	X	X						60,00 €
Papel satinado para pruebas hp 200g 23m 914mm	C7952A	X	X	X	X	X	X	X		X				137,00 €
Papel satinado para pruebas hp 200g 23m 1372mm	C7953A	X	X	X	X	X	X	X		X				205,50 €
Papel recubierto 90g A2+ 100 hojas	Q1961A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50,00 €
Papel recubierto 90g A1+ 100 hojas	Q1962A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00 €
Película retroiluminada mate para impresión inversa 160g 23m 914mm	C7960A	X	X	X						X				160,75 €
Película retroiluminada mate para impresión inversa 160g 23m 1372mm	C7961A	X	X	X						X				241,30 €
Película retroiluminada mate para impresión inversa 160g 23m 1524mm	C7962A	X	X	X						X				268,00 €
Papel fotográfico hp RC mate 200g 30m 914mm	C7946A	X	X	X	X	X	X	X		X				137,00 €
Papel fotográfico hp RC mate 200g 30m 1372mm	C7947A	X	X	X	X	X	X	X		X				205,50 €

A2+ (457x610mm) – A1+ (610x914mm) – A3+ (330x483mm)

línea de papeles para impresoras hp designjet

línea de papeles especiales hp

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	
Película de poliéster satinada blanca opaca 162g 15m 610mm	C7955A									X				72,80 €
Película de poliéster satinada blanca opaca 162g 15m 914mm	C7956A									X				109,00 €
Película de poliéster satinada blanca opaca 162g 15m 1067mm	C7957A									X				127,30 €
Película de poliéster satinada blanca opaca 162g 15m 1372mm	C7958A									X				163,70 €
Papel para carteles panelados hp para carteles exteriores, con reverso azul hp 140g 15m 1372mm	C7949A	X	X	X	X	X	X	X		X				111,50 €
Papel para carteles panelados hp para carteles exteriores, con reverso azul hp 140g 30m 1372mm	C7950A	X	X	X	X	X	X	X		X				167,40 €
Lienzo hp mate 340g 10m 610mm	C7966A									X				94,50 €
Lienzo hp mate 340g 10m 914mm	C7967A									X				141,75 €
Lienzo hp mate 340g 10m 1067mm	C7968A									X				165,40 €
Lienzo hp mate 340g 10m 1372mm	Q1696A									X				212,60 €
Papel lienzo hp 140g 10m 914mm	Q1718A	X	X	X	X	X	X	X		X				60,00 €
Lona opaca 490g 15m 914mm	Q1898B	X	X	X						X				226,20 €
Lona opaca 490g 15m 1067mm	Q1899B	X	X	X						X				264,00 €
Lona opaca 490g 15m 1372mm	Q1901B	X	X	X						X				339,60 €
Lona opaca 490g 15m 1524mm	Q1902B	X	X	X						X				377,20 €
Papel lienzo hp 180g 11m 914mm	Q1724A	X	X	X	X	X	X	X		X				70,00 €
Papel artístico tuipo acuarela hp 240g 11m 914mm	Q1703A	X	X	X						X				98,00 €
Papel artístico color ceram hp 140g 11m 914mm	Q1709A	X	X	X	X	X	X	X		X				98,00 €
Papel artístico tipo Sahara 140g 11m 914mm	Q1715A	X	X	X	X	X	X	X		X				98,00 €
Papel para exteriores hp 145g 30m 914mm	Q1730A	X	X	X	X	X	X	X		X				155,00 €
Papel para exteriores hp 145g 30m 1372mm	Q1731A	X	X	X	X	X	X	X		X				232,60 €
Papel para exteriores hp 145g 30m 1524mm	Q1732A	X	X	X	X	X	X	X		X				258,40 €
Papel autoadhesivo para interiores hp 170g 23m 914mm	Q1733A	X	X	X	X	X	X	X		X				72,50 €
Papel autoadhesivo para interiores hp 170g 23m 1372mm	Q1734A	X	X	X	X	X	X	X		X				109,00 €
Papel autoadhesivo para interiores hp 170g 23m 1524mm	Q1735A	X	X	X	X	X	X	X		X				121,00 €
Film de poliéster blanco y mate hp 165g 15m 914mm	Q1736A	X	X	X	X	X	X	X		X				120,00 €
Film de poliéster blanco y mate hp 165g 15m 1372mm	Q1737A	X	X	X	X	X	X	X		X				180,20 €
Film de poliéster blanco y mate hp 165g 15m 1524mm	Q1738A	X	X	X	X	X	X	X		X				200,00 €
Tela de poliéster sobre soporte de papel hp 110g 11m 914mm	Q1745A									X				162,00 €
Tela de poliéster sobre soporte de papel hp 110g 11m 1372mm	Q1746A									X				242,80 €
Tela satinada de seda sobre soporte de papel hp 160g 10m 914mm	Q1748A									X				296,00 €
Tela satinada de seda sobre soporte de papel hp 160g 10m 1372mm	Q1749A									X				436,00 €

línea de papeles para impresoras hp designjet

línea de papeles especiales hp

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	
Tela de Viscosa sobre soporte de papel hp 230g 10m 914mm	Q1918A									X				140,00 €
Tela de Viscosa sobre soporte de papel hp 230g 10m 1067mm	Q1919A									X				162,00 €
Tela de Viscosa sobre soporte de papel hp 230g 10m 1372mm	Q1920A									X				205,00 €
Tela de algodón mate hp 190g 10m 914mm	Q1742A									X				183,00 €
Tela de algodón mate hp 190g 10m 1372mm	Q1743A									X				274,50 €
Polipropileno hp 130g 23m 914mm	Q1903A	X	X	X	X	X	X	X		X				98,50 €
Polipropileno hp 130g 23m 1067mm	Q1904A	X	X	X	X	X	X	X		X				115,00 €
Polipropileno hp 130g 23m 1372mm	Q1906A	X	X	X	X	X	X	X		X				148,00 €
Polipropileno hp 130g 23m 1524mm	Q1907A	X	X	X	X	X	X	X		X				164,30 €
Polipropileno con reverso adhesivo hp 200g 21m 914mm	Q1908A	X	X	X	X	X	X	X		X				205,00 €
Papel amarillo fluorescente hp 100g45m 914mm	Q1757A	X	X	X	X	X	X	X		X				54,00 €
Papel amarillo hp 95g 45m 914mm	Q1760A	X	X	X	X	X	X	X		X				52,00 €
Film translúcido adhesivo mate reposicionable hp 240g 23m 914mm	Q1914A	X	X	X						X				262,00 €
Film translúcido adhesivo mate reposicionable hp 240g 23m 1067mm	Q1915A	X	X	X						X				306,00 €
Papel hp para acuarelas Hahnemüle 210g 11m 914mm	Q1984A									X				198,00 €
Tela fotográfica hp Hahnemüle 265g 11m 914mm	Q1985A									X				198,00 €
Poliéster opaco resistente para expositores hp 205g 15,2m 914mm	Q6620A		X	X	X	X	X	X		X				134,75 €
Poliéster opaco resistente para expositores hp 205g 15,2m 1270mm	Q6621A		X	X	X	X	X	X		X				187,25 €
Tela duradera para banderas hp 110g 10m 914mm	Q6624A									X				140,00 €

línea universal de papeles hp

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	
Papel fotográfico brillante hp 179g 30m 610mm	Q1426A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	81,99 €
Papel fotográfico brillante hp 179g 30m 914mm	Q1427A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	113,15 €
Papel fotográfico brillante hp 179g 30m 1067mm	Q1428A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	143,49 €
Papel fotográfico brillante hp 179g 30m 1372mm	Q1429A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	184,49 €
Papel fotográfico brillante hp 179g 30m 1524mm	Q1430A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	203,99 €
Papel fotográfico semisatinado hp 179g 30m 610mm	Q1420A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	81,99 €
Papel fotográfico semisatinado hp 179g 30m 914mm	Q1421A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	113,15 €
Papel fotográfico semisatinado hp 179g 30m 1067mm	Q1422A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	143,49 €
Papel fotográfico semisatinado hp 179g 30m 1372mm	Q1423A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	184,49 €
Papel fotográfico semisatinado hp 179g 30m 1524mm	Q1424A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	203,99 €

línea de papeles para impresoras hp designjet

línea universal de papeles hp

Nombre del producto	Referencia	Compatibilidad												Precio
		500/ps	800/ps	815 mfp	1050c	1050c plus	1055cm	1055cm plus	430	5500/ps	100	10/20/50 ps	120/nr	
Papel recubierto de gramaje extra hp 120g 30m 610mm	Q1412A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	27,99 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 120g 30m 914mm	Q1413A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	35,69 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 120g 30m 1067mm	Q1414A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	48,99 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 120g 30m 1372mm	Q1415A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	62,99 €
Papel recubierto de gramaje extra hp 120g 30m 1524mm	Q1416A	X	X	X	X	X	X	X		X			X	69,99 €
Papel recubierto hp 95g 45m 610mm	Q1404A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	20,99 €
Papel recubierto hp 95g 45m 914mm	Q1405A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	30,99 €
Papel recubierto hp 95g 45m 1067mm	Q1406A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	36,49 €
Papel recubierto hp 95g 45m 1372mm	Q1407A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	46,99 €
Papel recubierto hp 95g 45m 1524mm	Q1408A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	51,99 €
Papel bond normal 80g 45m 610mm	Q1396A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11,49 €
Papel bond normal 80g 45m 914mm	Q1397A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				16,49 €
Papel bond normal 80g 45m 1067 mm	Q1398A	X	X	X	X	X	X	X	X	X				18,99 €
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo 190g 30,5m 610mm	Q6574A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	69,00 €
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo 190g 30,5m 914mm	Q6575A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	99,00 €
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo 190g 30,5m 1067mm	Q6576A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	121,00 €
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo 190g 30,5m 1270mm	Q6577A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	143,50 €
Papel fotográfico satinado de secado instantáneo 190g 30,5m 1524mm	Q6578A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	172,00 €
Papel fotográfico semisatinado de secado instantáneo 190g 30,5m 610mm	Q6579A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	69,00 €
Papel fotográfico semisatinado de secado instantáneo 190g 30,5m 914mm	Q6580A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	99,00 €
Papel fotográfico semisatinado de secado instantáneo 190g 30,5m 1067mm	Q6581A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	121,00 €
Papel fotográfico semisatinado de secado instantáneo 190g 30,5m 1270mm	Q6582A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	143,50 €
Papel fotográfico semisatinado de secado instantáneo 190g 30,5m 1524mm	Q6583A	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	172,00 €

A2+ (457x610mm) – A1+ (610x914mm) – A3+ (330x483mm)