

# multifuncionales para grupos de trabajo, departamentos y entornos de producción

## HP Officejet 9130

**"Reduzca los costes de su empresa gracias a la Officejet con el menor coste por página"**



- impresora, copiadora con alimentador automático de documentos, escáner y fax
- velocidad b/n: 25 ppm, color: 22 ppm
- resolución b/n: 1.200 x 600 ppp, color: 2.400 x 1.200 ppp
- volumen mensual: 10.000 páginas
- escáner: 2.400 x 2.400 ppp, plano
- alimentador documentos: 50 hojas

Ahorre papel mediante la impresión y el copiado automáticos a doble cara de serie.

Mantenga los costes de impresión y copiado bajo control con cuatro cartuchos de tinta independientes de gran capacidad.

Fax y copiado sin supervisión mediante alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas.

Incremente su productividad con el envío digitalizado (digital sending) rápido y sencillo: envíe documentos impresos a correo electrónico para compartir o carpetas de red para archivar utilizando el teclado retráctil. Sin necesidad de conexión con el PC.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal  | Calidad Óptima |
|--|-----------|---------|----------------|
| Texto Negro                                | 25 ppm    | 9 ppm   | 4 ppm          |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 22 ppm    | 8,5 ppm | 2 ppm          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Calidad de impresión color</b>                      | 4.800 x 1.200 ppp   |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>                        | 1.200 x 600 ppp   |
| <b>Tecnología de impresión</b>                         | Inyección térmica de tinta HP   |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>                    | 10.000 páginas  |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b>           | 650 hojas   |
| <b>Impresión a doble cara</b>                          | automática (estándar)   |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>                 | A4, A5, A6, B5  |
| <b>Materiales de impresión</b>                         | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación)  |
| <b>Gramaje de papel</b>                                | Bandeja 1: de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2: de 60 a 100 g/m <sup>2</sup> ; accesorio de impresión a doble cara: de 60 a 160 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Memoria estándar</b>                                | 128 MB  |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                          | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript Nivel 3  |
| <b>Tipos de letra</b>                                  | 45 tipos de letra TrueType y 35 PostScript internos; rasterizador Intellifont y TrueType incorporado en PCL 5c y PCL 6; soporte interno para conjuntos de caracteres árabe, cirílico, griego y hebreo.  |
| <b>Conectividad estándar</b>                           | Paralelo homologado IEEE 1284, USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 ranura EIO abierta, 2 ranuras DIMM SDRAM, ranuras para tarjetas de memoria compatibles con CompactFlash, Secure Digital, Memory Stick, SmartMedia y MultimediaCard  |
| <b>Velocidad máxima de copia (negro, A4)</b>           | 25 cpm  |
| <b>Resolución de copia (texto en negro)</b>            | 1.200 x 600 ppp   |
| <b>Resolución de copia (texto y gráficos en color)</b> | 2.400 x 1.200 ppp   |
| <b>Funciones del software inteligente del escáner</b>  | Con teclado, envío a correo electrónico (soporte LDAP), envío a carpeta de red (soporte HP Autostore), reenvío de faxes entrantes a una carpeta de red.   |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>                | 2.400 x 2.400 ppp   |
| <b>Escaneado en color</b>                              | 48 bits   |
| <b>Descripción del fax/módem</b>                       | Interno, fax ITU-T Grupo 3 con Modo de corrección de errores, envío y recepción de faxes a hasta 33,6 Kbps, detección de llamada con desvío automático a fax/contestador  |
| <b>Fax en color</b>                                    | Sí  |
| <b>Velocidad de fax (A4)</b>                           | 33,6 Kbps (3 segundos por página)   |
| <b>Máximo de números de marcado rápido</b>             | 99 números  |
| <b>Software incluido</b>                               | Software para creación de imágenes fotográficas HP (Microsoft® Windows®) o software HP Image Zone (Macintosh), OCR Readiris   |
| <b>Conectividad opcional</b>                           | Servidores de impresión internos HP Jetdirect 620n, 615n (EIO), servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n (EIO): sólo soporte para impresión y envío digitalizado: servidores de impresión externos HP Jetdirect 380x, 170x, 175x, 300x, 500x, Servidor de impresión HP 4200 |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                  | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, XP edición de 32 bits, 2000; Mac OS 9.2, OS X (10.1.x, 10.2.x) Opcional: soporte para drivers de impresoras de otros fabricantes para OS/2, Linux, UNIX y MS-DOS  |
| <b>Dimensiones</b>                                     | 574 x 460 x 397 mm  |
| <b>Peso</b>  | 20 kg   |
| <b>Garantía</b>  | Un año de garantía  |

| P/N    | Descripción       | Diferencias con el modelo base   | Precio     |
|--------|-------------------|--|------------|
| C8144A | HP Officejet 9130 | Incluye lo mismo que la hp officejet 9120 más teclado y software para envío digitalizado (digital sending) | 1.078,00 € |

# HP LaserJet 4100mfp

"La impresora Láser multifunción para grupos de trabajo y oficinas remotas."



- velocidad: hasta 24 ppm
- volumen mensual: hasta 150.000 páginas
- resolución de 1.200 x 1.200 ppp reales
- memoria 64 MB
- hasta 4 bandejas, 1.600 hojas

Ahorre tiempo y mejore su productividad con una velocidad de impresión de 24 ppm y un copiado de alta velocidad

Su nuevo procesador de 250 MHz, memoria estándar de 64 MB (ampliable hasta 256 MB) y disco duro EIO de 10 GB permiten imprimir documentos complejos mucho más rápidamente.

Funcionalidades opcionales: Fax Analógico y software de envío digital seguro a: LANFax, PC e impresora.

Un servidor Web incorporado (EWS) y la máquina virtual CHAI (EVM) permiten a la HP LaserJet 4100mfp comunicarse con los usuarios y administradores vía un navegador web, así como programar la impresora.

**Página A4 sólo texto**  
**Salida primera página b/n**  
**Volumen de impresión mensual**  
**Calidad de impresión b/n**

hasta 24 ppm  
 12 segundos  
 150.000 páginas  
 HP Prores 1200 (1.200 x 1.200 ppp reales a 24 ppm), HP Fastres 1200 (calidad asimilable a 1.200 ppp a 24 ppm).

**Bandejas de entrada, máximo**  
**Capacidad de entrada de papel, máxima**  
**Impresión a doble cara**  
**Tamaños y formatos de impresión**  
**Materiales de impresión**  
**Lenguajes de impresión**

4 bandejas ; 2 bandejas de serie 500+100 hojas y 2 de 500 hojas opcionales  
 1.600 hojas  
 Automático (opcional), manual (driver suministrado) para escáner y ADF.  
 A4, A5, Carta, Legal, Ejecutivo, No.10, Monarch, DL, C5, B5  
 papel, transparencias, etiquetas, sobres, cartulina, definido por el usuario.  
 HP PCL 6, HP PCL 5e, HP-GL/2, PostScript 3

**Funciones del software inteligente del escáner**

Escaneado en color con envío directo a e-mail en formatos PDF. JPEG, TIFF, METATIFF

**Resolución óptica para escaneado**

600 x 600 ppp en modo óptimo, 600 x 300 ppp en modo normal (sólo LJ 4100mfp)

**Niveles de escala de gris**

256 (sólo LJ 4100mfp)

**Capacidad de alimentador automat.**

estándar, de 30 hojas (sólo LJ 4100mfp)

**Tipo de exploración**

color (sólo LJ 4100mfp)

**Descripción del fax/módem**

Función de envío a Fax vía ADF (Fax opcional).

**Software incluido**

Instalación de software sin supervisión. El instalador de Internet HP puede actualizar automáticamente los drivers de impresora durante la instalación. El software de gestión de impresora HP Web Jetadmin permite la instalación, configuración y gestión sencillas desde un navegador web.

**Memoria estándar**

64 MB + DISCO DURO 20GB

**Memoria máxima**

256 MB

**Ranuras de memoria**

3 DIMM SDRAM de 100 conectores

**Velocidad del procesador**

250 MHz

**Puertos/ Conectividad estándar**

Bidireccional IEEE 1284 ECP tipo B y 1 Slot EIO libre

**Conectividad opcional**

Servidor de impresión JD615N

**Sistemas operativos soportados**

Drivers incluidos: Microsoft® Windows® 3.x, 9x, NT 4.0, Me, 2000, XP; Macintosh® System 7.5.3 y superior, AutoCAD Rel. 12/13/14. Drivers en la Web: Windows NT 3.5.1, IBM® OS/2 Warp y UNIX (HP-UX, Solaris, Sun OS), Linux.

**Garantía**

1 año de garantía

| P/N    | Modelo              | Diferencias de Modelo | Precio     |
|--------|---------------------|-----------------------|------------|
| C9148A | hp LaserJet 4100mfp | modelo base           | 2.360,00 € |

## Programa Buy & Try.

Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) al comprar esta impresora.

Esta impresora soporta soluciones avanzadas de impresión; infórmese en el 902 157 960.

El precio se incrementará 135,23 € en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual).

# HP LaserJet 4345mfp

"La impresora Láser multifunción para grupos de trabajo y oficinas remotas."



- velocidad: hasta 43 ppm
- volumen mensual: hasta 200.000 páginas
- resolución de 1.200 x 1.200 ppp reales
- memoria 256 MB
- hasta 4 bandejas, 2.100 hojas

Mejore la eficacia y productividad de grupos de trabajo exigentes con funciones de impresión, copiado, escaneado a correo electrónico.

Racionalice las comunicaciones y ahorre tiempo con el envío digital opcional para escanear a impresoras o a carpetas de red, y el fax analógico opcional. También dispone de opciones de finalización de documentos de forma opcional.

La HP LaserJet 4345mfp es fácil de utilizar gracias al intuitivo panel de control y a HP Smart Printing Technology\*, además de contar con la fiabilidad garantizada de HP LaserJet. Este dispositivo resulta sencillo de instalar y funciona sin problemas en entornos de red existentes.

|   |   |
|---|---|
| <b>Página A4 sólo texto</b>                           | hasta 43 ppm  |
| <b>Salida primera página b/n</b>                      | Menos de 10 seg.  |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>                   | 200.000 páginas   |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>                       | 1.200 x 1.200 ppp (con HP FastRes 1200)   |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b>          | Hasta 2.100   |
| <b>Impresión a doble cara</b>                         | Opcional  |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>                | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16K  |
| <b>Materiales de impresión</b>                        | Papel (normal, ya impreso, membrete, ya perforado, bond, reciclado, color, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina  |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                         | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, lenguaje para la gestión de impresoras, PDF, XHTML  |
| <b>Funciones del software inteligente del escáner</b> | Escáner de 45 ipm con ADF para impresión a doble cara de 50 hojas, lámpara de Xenon para copiado/escaneado instantáneos   |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>               | 600 ppp   |
| <b>Niveles de escala de gris</b>                      | 220   |
| <b>Capacidad de alimentador automat.</b>              | Estándar, 50 hojas  |
| <b>Tipo de exploración</b>                            | Alimentador automático de documentos (ADF) de superficie plana  |
| <b>Descripción del fax/módem</b>                      | Conexión de fax (para el accesorio de fax analógico opcional)   |
| <b>Software incluido</b>                              | Drivers de impresión y software de instalación en CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, Utilidad HP LaserJet, Caja de herramientas HP, software para Macintosh, PostScript Printer Description)   |
| <b>Memoria estándar</b>                               | 256 MB  |
| <b>Memoria máxima</b>                                 | 512 MB  |
| <b>Ranuras de memoria</b>                             | 2 ranuras DIMM de 100 conectores  |
| <b>Velocidad del procesador</b>                       | 533 MHz   |
| <b>Puertos/ Conectividad estándar</b>                 | Puerto paralelo homologado IEEE 1284-B, servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Fast Ethernet (conexión de red), puerto Foreign Interface Harness (FIH), conexión de fax (para el accesorio de fax analógico opcional), ranura EIO abierta   |
| <b>Conectividad opcional</b>                          | Servidores de impresión internos HP Jetdirect EIO, servidores de impresión externos HP Jetdirect y tarjeta de conectividad HP Jetdirect EIO para USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), serie y LocalTalk   |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                 | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 y posteriores; Red Hat Linux 6.x y posteriores; SuSE Linux 6.x y posteriores; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores; MPE-iX |
| <b>Garantía</b>                                       | 1 año de garantía, servicio a domicilio al siguiente día hábil; HP Care Packs opcionales  |

| P/N           | Modelo                 | Diferencias de Modelo   | Precio            |
|---------------|------------------------|---|-------------------|
| <b>Q3942A</b> | hp LaserJet 4345 mfp   | modelo base   | <b>2.650,00 €</b> |
| <b>Q3943A</b> | hp LaserJet 4345x mfp  | Cable telefónico, bandeja de entrada de 500 hojas, accesorio de fax analógico, accesorio de impresión a doble cara.   | <b>3.450,00 €</b> |
| <b>Q3945A</b> | hp LaserJet 4345xm mfp | Cable telefónico, bandeja de entrada de 500 hojas, accesorio de fax analógico, accesorio de impresión a doble cara, accesorio buzón de 3 bandejas, base/patas | <b>4.350,00 €</b> |
| <b>Q3944A</b> | hp LaserJet 4345xs mfp | Cable telefónico, bandeja de entrada de 500 hojas, accesorio de fax analógico, accesorio de impresión a doble cara, finalizador/grapadora, base/patas         | <b>4.450,00 €</b> |

Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) al comprar esta impresora.

Esta impresora soporta soluciones avanzadas de impresión; infórmese en el 902 157 960.

El precio se incrementará 180,30 € en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual).

# HP LaserJet 9000L/9000mfp

"Rendimiento incomparable con la máxima flexibilidad."



- velocidad A4: hasta 50 ppm, A3: hasta 28 ppm
- volumen mensual: hasta 300.000 páginas
- resolución 1.200 ppp efectivos
- memoria de 128 MB
- Hasta 4 bandejas y 3.100 hojas de entrada
- Hasta 3.600 hojas de salida

Con un ciclo de trabajo de hasta 300.000 páginas al mes, el dispositivo está diseñado para superar las necesidades de impresión de grandes volúmenes

Disfrute de un rápido procesamiento de trabajos gracias al procesador de 300 MHz y su memoria RAM estándar de 64 MB (128 MB de RAM y 20 GB de disco duro de serie con las HP LaserJet 9000mfp y LJ9000 Lmfp)

Rápida (hasta 50 ppm), flexible, escalable, fiable y adaptable a las necesidades de impresión

Opciones de acabado versátiles, incluidos finalizador/grapadora de 3.000 hojas y finalizador multifuncional

**Página A4 sólo texto**

hasta 50 ppm (hp LaserJet 9000L mfp: hasta 40 ppm)

**Página A3 sólo texto**

hasta 28 ppm (hp LaserJet 9000L mfp: hasta 22 ppm)

**Salida primera página b/n**

8 segundos

**Volumen de impresión mensual**

hasta 300.000 páginas

**Calidad de impresión b/n**

1200 efectivos

**Bandejas de entrada, máximo**

4 bandejas, de serie 2 bandejas de 500 hojas

**Capacidad de entrada de papel, máxima**

3.100 hojas

**Impresión a doble cara**

automática con accesorio duplex opcional

**Tamaños y formatos de impresión**

A4, B4, B5, A3, A5

**Materiales de impresión**

papel, transparencias, etiquetas, sobres, cartulina, definido por el usuario.

**Gramaje de papel**

bandeja 1: 60-216 g/m<sup>2</sup>; duplex y bandejas 2/3/4: 60-199 g/m<sup>2</sup>

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 5e, HP PCL 6 y emulación HP Postscript nivel 3

**Resolución óptica para escaneado**

datos RGB 600 x 600 ppp color

**Velocidad de exploración**

color: hasta 24 ppm, texto blanco y negro: hasta 50 ppm (sólo LJ 9000mfp)

**Niveles de escala de gris**

256

**Capacidad de alimentador automat.**

estándar, con lectura de doble cara para 100 hojas

**Tipo de exploración**

Escaneado en color con envío directo a e-mail en formatos PDF, JPEG, TIFF, METATIFF

**Descripción del fax/módem**

Función de envío a Fax vía ADF opcional

**Software incluido**

Administración remota de impresión, administrador de recursos HP, instalador común HP, instalador de Internet HP, utilidad de imagen de disco HP, drivers comunes HP, administrador de recursos HP para Macintosh, instalador común HP para Macintosh, instalador de Internet HP para Macintosh, utilidad de imagen de disco HP para Macintosh, cliente Macintosh para drivers comunes HP, ppds/pdes para Macintosh, utilidad HP LaserJet para Macintosh, tipos de letra para Macintosh, archivos de ayuda (sólo en inglés) para Macintosh, AutoCAD.

**Memoria estándar**

128 MB y disco duro de 20GB

**Memoria máxima**

384 MB

**Ranuras de memoria**

2 ranuras DIMM de 100 conectores

**Velocidad del procesador**

300 MHz

**Puertos/ Conectividad estándar**

1 puerto paralelo tipo C, 3 ranuras EIO

**Conectividad opcional**

Ethernet 10/100, Wireless LAN 802.11b, Token Ring con servidores opcionales de impresión HP JetDirect

**Sistemas operativos soportados**

Microsoft Windows (XP, 2000, NT 4.0, 9X), OS/2 v3.0 y superior, Novell Netware 3.x/4.x/5.x, Mac OS 7.5 y superior, Unix, y Linux

**Garantía**

1 año de garantía.

| P/N           | Modelo                | Diferencias de Modelo  | Precio             |
|---------------|-----------------------|--|--------------------|
| <b>Q2622A</b> | hp LaserJet 9000L mfp | modelo base (versión 40 ppm), servidor de impresión hp jetdirect 615n, alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de alta capacidad (2.000 hojas), disco duro 20 GB y doble cara auto | <b>10.700,00 €</b> |
| <b>C8523A</b> | hp LaserJet 9000mfp   | dispositivo multifunción, servidor de impresión interno hp jetdirect 615n, alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 500 hojas y una bandeja de 2.000 hojas, disco duro de 20 GB y doble cara auto                 | <b>13.680,00 €</b> |

Una opción de finalización C8084A, C8085A o C8088A debe ser pedida con cada HP LaserJet 9000mfp/9000Lmfp

Consulte las extensiones de garantía hp CarePack

Programa Buy & Try. Ahórrese dinero con el [Plan Renove](#) al comprar esta impresora.

Esta impresora soporta soluciones avanzadas de impresión; infórmese en el 902 157 960.

El precio se incrementará 135,23 € en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual) y el de la HP LaserJet 9000mfp en 222,37 euros.

# HP LaserJet 9040/9050mfp

" Simplifique la comunicación en su empresa con una acceso fácil a funciones avanzadas de procesamiento de documentos."



- velocidad de impresión b/n: A4: 40/50 ppm, A3: 25/28 ppm
- mem. 256 MB, procesador RISC 533MHz
- volumen mensual: 300.000 páginas
- hasta 4 bandejas, 3.100 hojas

Compruebe la sencillez y eficiencia de las funciones de impresión, copiado y escaneado a correo electrónico, y de manera opcional los dispositivos de finalización de documentos, el fax y el envío digital.

Pruebe la mejor compatibilidad de red de su clase, alta velocidad, impresión de alta calidad, funciones fáciles de usar y todas las ventajas de la tecnología de impresión HP Smart<sup>2</sup>. Controle todas las funciones de los dispositivos con el intuitivo panel de control con pantalla táctil.

Rentabilice con rapidez el dinero invertido gracias a su asequible precio, funcionamiento económico y baja intervención del usuario, y a la combinación de su facilidad de uso y alto rendimiento, para aumentar la productividad en todo el departamento.

|  |  |
|--|--|
| <b>Página A3 en b/n</b>                      | Hasta 28 ppm (25 ppm con HP LaserJet 9040mfp)  |
| <b>Página A4 en b/n</b>                      | Hasta 50 ppm (40 ppm con HP LaserJet 9040mfp)  |
| <b>Salida primera página b/n</b>             | Menos de 8 seg   |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>          | Hasta 300.000 pág/mes  |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>              | HP Fastres 1200 (calidad de 1.200 ppp), 600 x 600 ppp  |
| <b>Bandejas de entrada, máximo</b>           | 4  |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b> | 3.100 hojas  |
| <b>Impresión a doble cara</b>                | Automática (estándar)  |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>       | A3, A4 A5, B4, B5  |
| <b>Materiales de impresión</b>               | A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), carta, legal, ejecutivo, tabloide, JPostD, de 98 x 191 a 312 x 470 mm  |
| <b>Gramaje de papel</b>                      | Bandeja multipropósito: 64 a 216 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2, 3, 4: 64 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Unidad impresión doble cara: 65 a 199 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                | HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3   |
| <b>Memoria estándar</b>                      | 256 MB   |
| <b>Memoria máxima</b>                        | 512 MB   |
| <b>Velocidad del procesador</b>              | Procesador MIPS 20KC 533 MHz   |
| <b>Puertos/ Conectividad estándar</b>        | 1 puerto paralelo homologado IEEE 1284-B, 3 ranuras EIO. Puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284-B, servidor de impresión HP Jetdirect 615n (EIO) para Fast Ethernet 10/100Base-TX en una ranura EIO, disco duro en ranura EIO, una ranura abierta. |
| <b>Conectividad opcional</b>                 | Servidores de impresión internos, servidores de impresión externos, conectividad sin cables, conexión por infrarrojos de alta velocidad  |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>        | Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, XP; IBM® OS/2 versión 3.0 o posterior (disponible en la web), Apple Mac OS 7.5 o posterior, Linux (disponible en la web), AutoCAD  |
| <b>Garantía</b>                              | Un año de garantía, servicio a domicilio al siguiente día hábil  |

| P/N  | Modelo                    | Precio      |
|--|---------------------------|-------------|
| Q3726A   | hp color LaserJet 9040mfp | 8.900,00 €  |
| Q3728A   | hp color LaserJet 9050mfp | 12.600,00 € |
| Una opción de finalización Q5693A, C8084A, C8085A o C8088B debe ser pedida con cada HP LaserJet 9040/9050mfp |                           |             |

El precio se incrementará 180,30 € en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual).



# HP LaserJet 9055/ 9065mfp

**"Impresoras multifuncionales para empresas que necesitan alto volumen de impresión, funcionalidades de escaneado, copia y finalización a velocidades rápidas, con gran calidad y coste por página bajo"**



- velocidad A4: 55 ppm (LJ 9055mfp) 65 ppm (LJ 9065mfp) , A3: 32 ppm (LJ 9055mfp) 38 ppm (LJ 9065mfp)
- volumen mensual: 300.000 páginas
- escáner por alimentador de hojas / copiadora A3
- resolución: 600 x 600 ppp
- memoria: 64 / 320 MB ( de serie con el Kit de impresión HP)
- hasta 5 bandejas, 6.600 hojas

|  |   |
|--|---|
| <b>Página A4 sólo texto</b>                  | 55 ppm (LJ 9055mfp) y 65 ppm (LJ 9065mfp)   |
| <b>Página A3 sólo texto</b>                  | 32 ppm (LJ 9055mfp) y 38 ppm (LJ 9065mfp)   |
| <b>Salida primera página b/n</b>             | 3,4 segundos (LJ 9055mfp) y 3,1 segundos (LJ 9065mfp)   |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>          | 300.000 páginas   |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>              | 600 x 600 ppp   |
| <b>Bandejas de entrada, máximo</b>           | 5   |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b> | 6.600 hojas   |
| <b>Impresión a doble cara</b>                | Automática (estándar)   |
| <b>Materiales de impresión</b>               | Papel (normal), transparencias, separadores con lengüeta desprendible, modelo de proyecto   |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                | HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3   |
| <b>Funciones del Software del Escáner</b>    | Escaneado a carpeta y almacenado en el disco duro   |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>      | 600 ppp   |
| <b>Velocidad de exploración</b>              | 55 ppm (LJ 9055mfp) y 65 ppm (LJ 9065mfp)   |
| <b>Niveles de escala de gris</b>             | 256 niveles   |
| <b>Capacidad de alimentador automat.</b>     | Estándar, 100 hojas   |
| <b>Tipo de exploración</b>                   | Alimentador de hojas  |
| <b>Software incluido</b>                     | Drivers PostScript y PCL 6 para Windows®, PostScript PPD para Mac, configuración de la gestión de drivers Windows, configuración automática de drivers Windows, caja de herramientas para Windows y Mac, instalador para Windows y Mac  |
| <b>Memoria estándar</b>                      | 64/320* MB (* de serie con el Kit de impresión HP)  |
| <b>Memoria máxima</b>                        | 384 MB  |
| <b>Ranuras de memoria</b>                    | Cuatro ranuras SDRAM DIMM de 100 conectores, una ranura SDRAM DIMM de 168 conectores  |
| <b>Velocidad del procesador</b>              | 350 MHz   |
| <b>Puertos/ Conectividad estándar</b>        | Un puerto paralelo tipo B, un puerto de red 10/100Base-TX, un puerto FIH  |
| <b>Conectividad opcional</b>                 | Tarjeta HP Jetdirect 615n (EIO) interna (Fast Ethernet 10/100Base-TX), tarjetas de conectividad HP Jetdirect, conectividad Bluetooth  |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>        | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT® 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Windows Server 2003 de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Mac OS 9.0 y posteriores, Mac OS X.0 y posteriores |
| <b>Garantía</b>                              | Garantía de 90 días (sólo piezas)   |

## Componentes HP LaserJet 9055/ 9065mfp

### Selección del Sistema base. - OBLIGATORIO

| P/N    | Modelo              | Precio      |
|--------|---------------------|-------------|
| Q3631A | HP LaserJet 9055mfp | 17.500,00 € |
| Q3632A | HP LaserJet 9065mfp | 20.900,00 € |

### Selección de pre-configuración - OBLIGATORIO

Q3981A + XXX Kit pre-configuración HP (Paquete *pre-flight*)

### Código de País/Lenguaje (#ABE - España – Castellano)

### Selección de Accesorio de salida – OBLIGATORIO (para cada sistema, seleccione una de las tres opciones listadas)

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| Q3633A | Finalizador/ Grapadora de 3000 hojas HP   | 3.300,00 € |
| Q3634A | Finalizador multifunción HP de 2500 hojas | 5.450,00 € |
| Q3640A | Bandeja de Salida de 100 hojas HP         | 500,00 €   |

### Selección de controlador de impresión (HP Print Controller Kit) – OPCIONAL

Q3639A HP Print Controller Kit Obligatorio para que funcione como impresora

El precio se incrementará 222,37 EUR en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual)  
Si necesita ayuda en la configuración o requiere una configuración de soporte, mande un e-mail a la dirección [demoroom.bcn@hp.com](mailto:demoroom.bcn@hp.com)

# HP 9085mfp

"El equipo HP 9085mfp proporciona una solución de producción de categoría con la famosa fiabilidad y asistencia de primera clase de HP"



- velocidad A4: 85 ppm, A3: 50 ppm
- volumen mensual: 750.000 páginas
- escaner, alimentador de hojas
- resolución: 600 x 600 ppp
- memoria, 128 MB
- hasta 5 bandejas de entrada, 6.150 hojas

velocidad impresión A4 b/n, normal  
velocidad impresión A3 b/n  
Salida primera página b/n  
Volumen de impresión mensual  
Calidad de impresión b/n  
Bandejas de entrada, máximo  
Capacidad de entrada de papel, máxima  
Impresión a doble cara  
Materiales de impresión

85 ppm  
50 ppm  
3,3 seg.  
750.000 páginas  
600 x 600 ppp  
5  
6.150 hojas  
Automática (opcional)  
Papel (normal), transparencias (sólo en la bandeja de desviación), papel de gramaje extra (hasta 200 g/m2)

Lenguajes de impresión  
Tipos de Letra  
Funciones del software del escáner  
Resolución óptica para escaneado  
Velocidad de exploración  
Niveles de escala de gris  
Capacidad de alimentador automat.  
Tipo de exploración  
Software incluido

Adobe® PostScript® nivel 3™, PCL XL 2.1 emulación  
136 tipos de letra escalables PostScript®, 80 tipos de letra escalables PCL  
Escaneado a correo electrónico, FTP, carpeta  
600 ppp  
85 ppm  
256 niveles  
Estándar, 100 hojas  
Alimentador de hojas  
EFI Command Workstation, EFI FreeForm, drivers de impresión EFI (PCL XL 2.1, PS 3). Opcional: EFI Web Tools (incluido si se compra un modelo con el controlador de impresión), EFI Velocity Balance, EFI Velocity Build, EFI Velocity Estimate, EFI Velocity Scan, EFI Data Center Package, EFI DocuBuild Pro  
896 MB

Memoria máxima  
Ranuras de memoria  
Velocidad del procesador  
Puertos/ Conectividad estándar  
Sistemas operativos soportados

Tres ranuras estándar DIMM  
1 GHz  
Un puerto paralelo tipo B, un puerto de red 10/100Base-TX, un puerto FIH  
Microsoft® Windows® 98 o superior (Microsoft® Windows® 98/Me, Microsoft® Windows® NT v4.0 con Service Pack 6, Microsoft® Windows® 2000 con Service Pack 3 o superior, Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® 2003), Mac OS 9.2 o superior. Opcional: Microsoft® Windows® 98, NT, 2000, Me, XP; Mac OS 9 y OS X  
Garantía de 90 días sólo para piezas de repuesto

Garantía

## Componentes HP LaserJet 9085mfp

### Selección del Sistema base. - OBLIGATORIO

| P/N    | Modelo     | Precio      |
|--------|------------|-------------|
| Q3218A | HP 9085mfp | 36.900,00 € |

### Selección de pre-configuración - OBLIGATORIO

Q5708A + XXX Kit pre-configuración HP (Paquete *pre-flight*) – Incluye bote de toner

Código de País/Lenguaje (#ABE - España – Castellano)

### Selección de Accesorio de salida – OBLIGATORIO (para cada sistema, seleccione una de las tres opciones listadas)

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| Q3219A | Finalizador/ Grapadora de 3000 hojas HP     | 4.880,00 € |
| Q3220A | Finalizador multifuncional HP de 3000 hojas | 6.750,00 € |
| Q5683A | Bandeja de Salida HP de 150 hojas           | 430,00 €   |

### Selección de controlador de impresión (EFI Fiery X5 Controller) – OPCIONAL

Q5681A EFI Fiery X5 Controller Obligatorio para que funcione como impresora

El precio se incrementará 222,37 EUR en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual)  
Si necesita ayuda en la configuración o requiere una configuración de soporte, mande un e-mail a la dirección [demoroom.bcn@hp.com](mailto:demoroom.bcn@hp.com)

# HP color LaserJet 9500mfp

**" Consiga funciones rápidas y fiables de impresión, copiado, escaneado con correo electrónico, fax y acabado de documentos."**



- velocidad de impresión b/n: A4: 24 ppm, A3: 12 ppm
- mem. 512 MB, Procesador MIPS 20KC 533MHz
- volumen mensual: 200.000 páginas
- hasta 4 bandejas, 3.100 hojas

Consiga eficaces funciones de impresión, copiado, escaneado de correo electrónico, y de manera opcional fax, acabado de documentos en color y envío digital en un potente dispositivo. Las velocidades de impresión de hasta 24 ppm en color o blanco y negro y el procesamiento rápido permiten maximizar la productividad de todo el departamento.

Aporte una auténtica flexibilidad a su negocio y racionalice el flujo de trabajo mediante la selección de opciones adaptadas a sus necesidades particulares: elija entre soluciones de acabado de documentos, funciones de envío digital<sup>1</sup> y software de direccionamiento para aplicaciones de gestión de documentos.

## Página A4 sólo texto

## Página A4 mezcla textos/gráficos color

## Salida primera página b/n

## Salida primera página color

## Volumen de impresión mensual

## Calidad de impresión b/n

## Calidad de impresión color

## Bandejas de entrada, máximo

## Capacidad de entrada de papel, máxima

## Impresión a doble cara

## Tamaños y formatos de impresión

## Materiales de impresión

## Gramaje de papel

## Lenguajes de impresión

## Memoria estándar

## Memoria máxima

## Ranuras de memoria

## Velocidad del procesador

## Puertos/ Conectividad estándar

## Conectividad opcional

## Sistemas operativos soportados

## Garantía

Hasta 25 ppm carta y 24 ppm A4

Hasta 25 ppm carta y 24 ppm A4

22 segundos

22 segundos

Hasta 200.000 pág/mes

600x600 ppp

600x600 ppp

4

3.100 hojas

Automática (incluye soporte para los drivers de impresión manual y estándar)

A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), ejecutivo (JIS)

Papel (normal, ya impreso, con membrete, ya perforado, bond, satinado, satinado de gramaje extra HP, satinado de gramaje extra no de HP, reciclado, color, resistente), sobres, transparencias, etiquetas, cartulina

Bandeja 1: 64 a 220 g/m2, Bandeja 2, 3 y 4: 64 a 200 g/m2, Módulo

impression doble cara: 64 a 200 g/m2

HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3

512 MB

512 MB

8 ranuras universales para DIMM. Tecnología de compresión avanzada

Procesador MIPS 20KC 533 MHz

Puerto paralelo IEEE 1284 de tipo C, 3 EIO, HP Jetlink, fax, USB 1.1, FIH

Servidores de impresión internos HP Jetdirect, servidores de impresión

externos HP Jetdirect, servidor de impresión sin cables y adaptador para

impresora, servidor de impresión interno Gigabit Ethernet HP Jetdirect

625n EIO, servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect

en3700 (puerto USB 2.0), servidor de impresión externo Fast Ethernet HP

Jetdirect 175x (puerto USB 1.1), servidor de impresión externo HP

Jetdirect 300x (puerto paralelo), servidor de impresión externo HP

Jetdirect 500x (3 puertos paralelos), servidor de impresión interno sin

cables HP Jetdirect 680n 802.11b EIO, servidor de impresión externo sin

cables HP Jetdirect 380x 802.11b (puerto USB 1.1), adaptador Bluetooth

para impresora sin cables HP bt1300 (para USB o paralelo)

Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003; Apple

Macintosh OS 9 y posterior, Mac OS X v 10.1 y posteriores

Un año de garantía, servicio a domicilio al siguiente día hábil

| P/N   | Modelo                    | Precio      |
|---|---------------------------|-------------|
| C8549A  | hp color LaserJet 9500mfp | 12.900,00 € |
| Una opción de finalización Q5693A, C8084A, C8085A o C8088B debe ser pedida con cada HP LaserJet 9500mfp |                           |             |

El precio se incrementará 135,23 EUR en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual)



# HP color 9850mfp

"Última tecnología en funciones de gestión y producción profesional"



- velocidad A4: 50 ppm, A3: 27,6 ppm
- volumen mensual: 150.000 páginas
- escaner, alimentador de hojas
- resolución: 600 x 600 ppp
- memoria, 512 MB
- hasta 4 bandejas de entrada, 4.250 hojas

velocidad impresión A4 b/n, normal

50 ppm

velocidad impresión A3 b/n

27,6 ppm

Salida primera página b/n

6 seg.

Volumen de impresión mensual

150.000 páginas

Calidad de impresión b/n

600 x 600 ppp

Bandejas de entrada, máximo

4

Capacidad de entrada de papel, máxima

4.250 hojas

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Lenguajes de impresión

PostScript® Level 3, PCL5e (con color)

Tipos de Letra

136 tipos de letra escalables PostScript®, 82 tipos de letra escalables PCL, 4 tipos del símbolo del Euro

Resolución óptica para escaneado

600 x 600 ppp

Niveles de escala de gris

256 niveles

Capacidad de alimentador automat.

Estándar, 100 hojas

Tipo de exploración

Alimentador de hojas

Software incluido

EFI Command WorkStation, EFI WebTools, EFI FreeForm

Memoria máxima

1.50 GB

Ranuras de memoria

Cuatro ranuras de memoria DIMM

Velocidad del procesador

2 GHz

Puertos/ Conectividad estándar

Puerto FireWire(conexión MFP a una controladora opcional de impresión)

Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, Me, NT v4.0, 2000, XP; Apple Mac OS p.2, 10.2.4 o superior

Garantía

Garantía de 90 días sólo para piezas de repuesto

## Componentes HP LaserJet 9850mfp

### Selección del Sistema base. - OBLIGATOTIO

| P/N    | Modelo     | Precio      |
|--------|------------|-------------|
| Q3225A | HP 9850mfp | 37.990,00 € |

### Selección de pre-configuración - OBLIGATORIO

Q5709A + XXX Kit de localización HP

### Selección de Alimentador automático de documentos - OBLIGATORIO

Q3228A Alimentador automático de documentos 1.800,00 €

Código de País/Lenguaje (#ABE - España – Castellano)

### Selección de Accesorio de salida – OBLIGATORIO (para cada sistema, seleccione una de las tres opciones listadas)




|        |   |            |
|--------|---|------------|
| Q5686A | Finalizador/ Grapadora de 3000 hojas HP     | 3.600,00 € |
| Q5687A | Finalizador multifuncional HP de 3000 hojas | 4.900,00 € |
| Q3640A | Bandeja de Salida HP de 100 hojas           | 500,00 €   |

### Selección de controlador de impresión (EFI Print Controller Kit) – OPCIONAL

Q5681A EFI Print Controller Kit Obligatorio para que funcione como impresora

El precio se incrementará 222,37 EUR en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual)  
Si necesita ayuda en la configuración o requiere una configuración de soporte, mande un e-mail a la dirección [demoroom.bcn@hp.com](mailto:demoroom.bcn@hp.com)



# **accesorios y consumibles**

|   | Referencia | 4100mfp | 4345mfp | 9040/<br>9050mfp | 9055/<br>9065mfp | 9500mfp | 9000<br>L/9000mfp | 9085mfp | 9130 | 9850mfp | Precio  |
|---|------------|---------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------|---------|---|
| <b>Módulos de Memoria</b>   |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| DIMM DDRAM de 100 Conectores y 128 MB HP                          | Q2626A     |         | X       | X                |                  |         |                   |         |      |         | 680,00 €  |
| DIMM DDRAM de 100 Conectores y 256 MB HP                          | Q2627A     |         | X       | X                |                  |         |                   |         |      |         | 708,00 €  |
| DIMM DDRAM de 100 Conectores y 512 MB HP                          | Q2628A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 850,00 €  |
| DIMM DDRAM de 100 Conectores y 64 MB HP                           | Q2625A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 425,00 €  |
| DIMM SDRAM HP, 128 MB, 100 conectores                             | C9121A     | X       |         |                  | X                |         | X                 |         | X    |         | 1.175,00 €  |
| DIMM SDRAM HP, 16 MB  | C7843A     | X       |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 163,00 €  |
| DIMM SDRAM HP, 32 MB, 100 conectores                              | C7845A     | X       |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 323,00 €  |
| DIMM SDRAM HP, 64 MB, 100 conectores                              | Q1887A     | X       |         |                  | X                |         | X                 |         | X    |         | 644,00 €  |
| DIMM SDRAM HP, 8 MB   | C7842A     | X       |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 93,00 €   |
| <b>Discos</b>   |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| HP Copy Controller Hard Drive                                     | Q3642A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 950,00 €  |
| HP EIO Hard Disk, 10GB  | J6054B     | X       |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 551,00 €  |
| <b>Comunicaciones</b>   |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| Accesorio fax analógico HP  | Q1314A     | X       |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 470,00 €  |
| Accesorios de Fax analógico HP LaserJet                           | Q3701A     |         | X       | X                |                  |         |                   |         |      |         | 243,00 €  |
| Conector fast infrared HP   | C4103A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 97,00 €   |
| <b>Teclados y dispositivos de entrada</b>                         |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| keyboard digital send   | C8240A     |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 190,00 €  |
| <b>Software</b>   |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| HP AutoStore  | T1943AA    |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| HP Digital Sending Software 4.0                                   | T1936AA    |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         |  |
| Software NSi AutoStore 2002                                       | NOB8535A   | X       |         |                  | X                |         | X                 |         |      |         | 3.257,00 €  |
| <b>Cables y accesorios</b>  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| Cable USB HP, 2 m   | C6518A     |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 5,57 €  |
| Cable paralelo HP tipo C, 10 metros                               | C2947A     |         |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 41,13 €   |
| Cable paralelo HP tipo C, 3 m                                     | C2946A     |         |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 20,56 €   |
| Cable paralelo IEEE HP tipo B, 2 m                                | C2950A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 11,64 €   |
| Cable paralelo IEEE HP tipo B, 3 m                                | C2951A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 14,96 €   |
| <b>Manejo de Papel</b>  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| 3-bin mailbox   | Q5692A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 341,00 €  |
| Adaptador para unidad cortadora HP (Q5688A)                       | Q5689A     |         |         |                  |                  |         |                   |         |      | X       | 3.600,00 €  |
| Alimentador de 75 sobres  | C8053B     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 415,00 €  |
| Apilador de 3.000 hojas   | C8084A     |         |         | X                |                  | X       | X                 |         |      |         | 2.502,00 €  |
| Bandeja de 100 hojas  | Q3640A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 500,00 €  |
| Bandeja de alimentación de 500 hojas                              | Q5968A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 292,00 €  |
| Bandeja de entrada HP de 2.000 hojas                              | C8531A     |         |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 1.319,00 €  |
| Bandeja de entrada HP de 500 hojas                                | C8055A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 357,00 €  |
| Bandeja de entrada HP de alta capacidad (Incluida en modelo base) | Q1891A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         |  |
| Bandeja de entrada de 4000 hojas (Letter / A3)                    | Q3638A     |         |         |                  | X                |         |                   | X       |      |         | 3.850,00 €  |
| Bandeja de entrada de 4000 hojas (Letter / A4)                    | Q3637A     |         |         |                  | X                |         |                   | X       |      |         | 2.425,00 €  |
| Bandeja de entrada de alta capacidad (2500 hojas - A3/A4)         | Q5690A     |         |         |                  |                  |         |                   |         |      | X       | 3.600,00 €  |
| Bandeja de papel de 250 hojas                                     | C8237A     |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 118,00 €  |
| Bandeja de papel de 500 hojas                                     | C8238A     |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 145,00 €  |
| Bandeja de repuesto universal de 500 hojas (ajustable x, y)       | C8056A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 303,00 €  |
| Bandeja multipropósito HP LaserJet 9000                           | C8568A     |         |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 449,00 €  |
| Cartucho de grapas HP (para Q3219A) de 5000 grapas                | Q3229A     |         |         |                  |                  |         |                   | X       |      |         | 89,00 €   |

# accesorios y consumibles

|  | Referencia | 4100mfp | 4345mfp | 9040/<br>9050mfp | 9055/<br>9065mfp | 9500mfp | 9000<br>L/9000mfp | 9085mfp | 9130 | 9850mfp | Precio      |
|--|------------|---------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------|---------|-------------|
| <b>Manejo de Papel</b>   |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |             |
| Disco duro para el motor de 20 GB  | Q5694A     |         |         |                  |                  |         |                   |         |      | X       | 890,00 €    |
| Dispositivo de impresión automática HP a doble cara                                | C8054A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 396,00 €    |
| Dispositivo de impresión automática HP a doble cara                                | C8532A     |         |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 605,00 €    |
| Finalizador Multifuncional HP  | C8088B     |         |         | X                |                  | X       |                   |         |      |         | 3.411,00 €  |
| Finalizador multifunción HP de 2500 hojas  | Q3634A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 5.450,00 €  |
| Finalizador/grapadora HP de 3000 hojas   | Q3633A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 3.300,00 €  |
| Finalizador/grapadora de 3.000 hojas   | C8085A     |         |         | X                |                  | X       | X                 |         |      |         | 2.795,00 €  |
| Grapas (5.000 grapas) del finalizador con grapador con plegado automático (C8088A) | C8092A     |         |         | X                |                  |         | X                 |         |      |         | 48,00 €     |
| Grapas del finalizador de 3.000 hojas (C8085A)                                     | C8091A     |         | X       | X                |                  |         | X                 |         |      |         | 37,00 €     |
| Kit de grapas para el finalizador con grapado (C4788A)                             | C4791A     |         |         |                  |                  |         | X                 |         |      |         | 66,00 €     |
| Kit de inserción Post Sheet  | Q3221A     |         |         |                  |                  |         |                   | X       |      |         | 1.270,00 €  |
| Kit de inserción posterior HP  | Q3636A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      | X       | 1.340,00 €  |
| Kit de taladro HP Swedish de 4 agujeros  | Q3691A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      | X       | 890,00 €    |
| Kit de taladro HP de 2 agujeros  | Q3689A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 890,00 €    |
| Kit de taladro HP de 3 agujeros  | Q3635A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 890,00 €    |
| Kit de taladro HP de 4 agujeros  | Q3690A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      | X       | 890,00 €    |
| Multibuzón clasificador HP 8 x 250 Hojas   | Q5693A     |         |         | X                |                  | X       |                   |         |      |         | 2.339,00 €  |
| Módulo de impresión a doble cara   | Q5969A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 367,00 €    |
| Módulo finalizador/grapadora   | Q5691A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 439,00 €    |
| Soporte de impresora con compartimento de almacenamiento                           | Q5970A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 634,00 €    |
| Unidad cortadora HP  | Q5688A     |         |         |                  |                  |         |                   |         |      | X       | 12.800,00 € |
| Unidad de Taladro HP (Europa)  | Q5684A     |         |         |                  |                  |         |                   | X       |      |         | 2.100,00 €  |
| Unidad de Taladro y plegado en z HP (Europa)                                       | Q5685A     |         |         |                  |                  |         |                   | X       |      |         | 5.890,00 €  |
| Unidad de recorte HP   | Q3224A     |         |         |                  |                  |         |                   | X       |      |         | 5.940,00 €  |
| <b>Servidores de impresión internos</b>  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |             |
| HP Jetdirect Connectivity Card   | J4135A     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 148,00 €    |
| <b>Servidores de impresión externos</b>  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |             |
| HP Jetdirect 300x  | J3263A     |         |         | X                |                  | X       |                   |         |      |         | 337,00 €    |
| HP Jetdirect 500x  | J3265A     |         |         | X                |                  |         |                   |         |      |         | 456,00 €    |
| HP Jetdirect en3700  | J7942A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 337,00 €    |
| <b>Servidores Impresión Inalámbricos Internos</b>                                  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |             |
| HP Jetdirect 680n  | J6058A     |         | X       | X                | X                | X       |                   |         | X    |         | 594,00 €    |
| <b>Servidores Impresión Inalámbricos Externos</b>                                  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |             |
| Adaptador hp bt1300 Bluetooth  | J6072A     |         | X       | X                | X                | X       |                   |         |      |         | 175,00 €    |
| HP Jetdirect 380x  | J6061A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 245,00 €    |
| <b>Consumibles</b>   |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |             |
| Cabezal de impresión Magenta nº11  | C4812A     |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 33,32 €     |
| Cabezal de impresión negro nº11  | C4810A     |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 33,32 €     |
| Cartucho HP de 5.000 grapas  | Q3641A     |         |         |                  | X                |         |                   | X       |      | X       | 90,00 €     |
| Cartucho amarillo de tóner, 25.000 páginas   | C8553A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 338,53 €    |
| Cartucho cian de tóner, 25.000 páginas   | C8551A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 338,53 €    |
| Cartucho de Tóner hp smart, 30.000 impresiones                                     | C8543X     |         |         | X                |                  |         | X                 |         |      |         | 321,19 €    |
| Cartucho de impresión HP LaserJet con tecnología Smart Printing - 8                | Q5945A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 222,91 €    |
| Cartucho de tinta Amarillo, nº11   | C4838AE    |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 33,46 €     |
| Cartucho de tinta Cian, nº11   | C4836AE    |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 33,46 €     |
| Cartucho de tinta Magenta, nº11  | C4837AE    |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 33,46 €     |
| Cartucho de tinta negra(69ml),nº10   | C4844AE    |         |         |                  |                  |         |                   |         | X    |         | 32,49 €     |

# **accesorios y consumibles**

|   | Referencia | 4100mfp | 4345mfp | 9040/<br>9050mfp | 9055/<br>9065mfp | 9500mfp | 9000<br>L/9000mfp | 9085mfp | 9130 | 9850mfp | Precio  |
|---|------------|---------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------|---------|---|
| <b>Consumibles</b>  |            |         |         |                  |                  |         |                   |         |      |         |   |
| Cartucho magenta de t  ner, 25.000 p  ginas               | C8552A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 338,53      |
| Cartucho negro de t  ner, 25.000 p  ginas                 | C8550A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 166,35      |
| HP T  ner   | Q5702C     |         |         |                  |                  |         |                   | X       |      |         |  |
| Hojas de reemplazo Mylar para ADF                         | Q6496A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 19,00     |
| Kit de fusor 220 voltios, 100.000 p  ginas negro    color | C8556A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 291,95      |
| Kit de limpieza, 50.000 p  ginas negro    color           | C8554A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 51,57     |
| Kit de mantenimiento 220v (cada 200.000 p  ginas)         | C8058A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 367,00      |
| Kit de mantenimiento ADF                                  | Q5997A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 88,00     |
| Kit de mantenimiento de 110 V para impresoras HP          | Q5998A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         |  |
| Kit de mantenimiento de 220 V para impresoras HP          | Q5999A     |         | X       |                  |                  |         |                   |         |      |         | 292,00      |
| Kit de tranferencia, 200.000 p  ginas negro    color      | C8555A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 389,26      |
| Kit mantenimiento 220v, 350.000 p  ginas                  | C9153A     |         |         | X                |                  |         | X                 |         |      |         | 597,00      |
| Tambor de im  gen amarillo, 40.000 p  ginas               | C8562A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 505,71      |
| Tambor de im  gen cian, 40.000 p  ginas                   | C8561A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 505,71      |
| Tambor de im  gen magenta, 40.000 p  ginas                | C8563A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 505,71      |
| Tambor de im  gen negro, 40.000 p  ginas                  | C8560A     |         |         |                  |                  | X       |                   |         |      |         | 324,39      |
| T  ner HP   | Q3682C     |         |         |                  | X                |         |                   |         |      |         | 87,33     |
| T  ner hp UltraPrecise, 10.000 p  ginas                   | C8061X     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 148,65      |
| T  ner hp UltraPrecise, 6.000 p  ginas                    | C8061A     | X       |         |                  |                  |         |                   |         |      |         | 108,96      |

# multifuncionales personales y pequeños grupos de trabajo

## HP Officejet 4255

**"Maximice su productividad: producto multifuncional impresora, fax, escáner, copiadora y teléfono integrado."**



- impresora, copiadora, escáner, teléfono y fax
- velocidad impresión; b/n: 17 ppm, color: 12 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp
- resolución óptica: 600 x 1200 ppp, profundidad de color de 36 bits
- volumen mensual: 1.000 páginas
- escaneado en color de 36 bits con una resolución óptica de hasta 600 x 1.200 ppp.

Produzca documentos de calidad fotográfica profesional con texto negro muy nítido y colores vivos de gran realismo.

Ahorre espacio con todas las herramientas que necesita en un dispositivo ultracompacto y fácil de usar.

Copiado sin supervisión con el alimentador automático de documentos con capacidad para 20 páginas.

Tome fotografías e imágenes en color de 36 bits y a 600 x 1.200 ppp

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal        |
|--|-----------|---------------|
| Texto Negro A4                             | 17 ppm    | Hasta 7,5 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 12 ppm    | Hasta 3,5 ppm |

### Calidad de impresión color

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en papel fotográfico premium

### Calidad de impresión b/n

1200 x 1200 ppp

### Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

### Capacidad de entrada de papel, estándar

hasta 20 hojas

### Capacidad de entrada de papel, máxima

hasta 20 hojas

### Impresión a doble cara

No

### Tamaños y formatos de impresión

Estándar: Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: 102 x 152 mm (con lengüeta desprendible), personalizado: De 77 x 127 a 210 x 297 mm

### Materiales de impresión

Papel (normal, inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, soportes HP Premium, papel transfer hp

### Gramaje de papel

A4: desde 70 hasta 90 g/m<sup>2</sup>; legal: desde 75 hasta 90 g/m<sup>2</sup>; sobres: desde 75 hasta 90 g/m<sup>2</sup>; tarjetas: hasta 200 g/m<sup>2</sup>

### Memoria estándar

8 MB

### Lenguajes de impresión

Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)

### Tipos de letra

8 TrueType™

### Conectividad estándar

USB (compatible con especificaciones USB 2.0)

### Resolución de copia (texto en negro)

hasta 600 x 1200 ppp

### Resolución de copia (texto y gráficos en color)

2400 x 1200 en Papel Fotográfico HP Premium

### Funciones del software inteligente del escáner

reducción-ampliación: 25 al 200%; hasta 99 copias

### Resolución óptica para escaneado

600 x 1200 ppp

### Escaneado en color

36 bits

### Descripción del fax/módem

fax modem de 33,6 Kbps

### Fax en color

Si

### Velocidad de fax (A4)

33,6 Kbps (3 segundos por página)

### Máximo de números de marcado rápido

Hasta 90 números

### Software incluido

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas 10 x 15 cm HP, OCR Readiris.

### Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP; Macintosh® OS 9; OS X

### Dimensiones

416 x 204 x 180 mm

### Peso

3,8 kg

### Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del Servicio Técnico de HP Customer Care

| P/N    | Descripción       | Precio   |
|--------|-------------------|----------|
| Q5611A | HP Officejet 4255 | 143,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**



# HP Officejet 5510

**"El multifuncional profesional que combina en un reducido espacio, impresora, copiadora, escáner, alimentador de documentos y fax"**



- impresora, copiadora, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 17 ppm, color: 12 ppm
- resolución b/n: 600 x 600 ppp, color: 4.800 x 1.200 ppp
- volumen mensual: 1.500 páginas
- escáner: 600 x 2.400 ppp, plano
- alimentador documentos: 20 hojas

Imprima con una resolución optimizada de hasta 4.800 ppp para obtener imágenes de calidad fotográfica y gráficos con colores ricos y luminosos.  
Cree documentos, informes y correspondencia claros y nítidos con texto negro de calidad láser.

Cargue hasta 20 páginas y déjelas para su envío por fax, escaneado o copiado.  
Funcionamiento sencillo con 5 números de marcación abreviada y hasta 90 números de marcado rápido en total.

Funcionalidad instantánea: no es necesario encender el PC.  
El equipo multifuncional alimenta cada página de forma automática, de modo que el usuario no necesita intervenir una vez se ha iniciado la operación.

Módem integrado de 33,6 Kbytes para envío de faxes rápido y cómodo.  
Escanee con hasta 600 x 2.400 ppp y color de 36 bits.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal  |
|--|-----------|---------|
| Texto Negro A4                             | 17 ppm    | 7,5 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 12 ppm    | 3,5 ppm |

|  |   |
|--|---|
| <b>Calidad de impresión color</b>                      | Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en papel fotográfico premium   |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>                        | 600 x 600 ppp   |
| <b>Tecnología de impresión</b>                         | Inyección térmica de tinta HP   |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>                    | 1.500 páginas   |
| <b>Capacidad de entrada de papel, estándar</b>         | 100 hojas   |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b>           | 100 hojas   |
| <b>Impresión a doble cara</b>                          | No  |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>                 | papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm; transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm; C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, 102 x 152 mm (con lengüeta desprendible)  |
| <b>Materiales de impresión</b>                         | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, para folletos, para rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación) papel transfer   |
| <b>Gramaje de papel</b>                                | A4: desde 60 hasta 90 g/m <sup>2</sup> , rótulos: desde 60 hasta 90 g/m <sup>2</sup> , sobres: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> , tarjetas: hasta 200 g/m <sup>2</sup> , papel fotográfico: hasta 280 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Memoria estándar</b>                                | 16 MB   |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                          | Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)  |
| <b>Tipos de letra</b>                                  | 8 TrueType?   |
| <b>Conectividad estándar</b>                           | Interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0).   |
| <b>Velocidad máxima de copia (negro, A4)</b>           | Hasta 17 cpm  |
| <b>Resolución de copia (texto en negro)</b>            | 600 x 1.200 ppp   |
| <b>Resolución de copia (texto y gráficos en color)</b> | 1.200 x 1.200 ppp   |
| <b>Funciones del software inteligente del escáner</b>  | El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas 10 x 15 cm HP, Creador de discos de recuerdos HP, OCR Readiris® |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>                | 600 x 2.400 ppp   |
| <b>Escaneado en color</b>                              | Sí  |
| <b>Descripción del fax/módem</b>                       | 33,6 Kbps   |
| <b>Fax en color</b>                                    | Sí  |
| <b>Velocidad de fax (A4)</b>                           | 33,6 Kbps, 3 segundos por página  |
| <b>Máximo de números de marcado rápido</b>             | 90 números  |
| <b>Software incluido</b>                               | El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas 10 x 15 cm HP, Creador de discos de recuerdos HP, OCR Readiris® |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                  | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS 9.1, OS X  |
| <b>Dimensiones</b>                                     | 450 x 290 x 230 mm  |
| <b>Peso</b>  | 5,3 kg  |
| <b>Garantía</b>  | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del Servicio Técnico de HP Customer Care   |

| P/N    | Descripción       | Precio   |
|--------|-------------------|----------|
| Q3435A | HP Officejet 5510 | 195,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**

# HP PSC 1315

**"El multifuncional que permite una impresión fotográfica directa desde cualquier cámara digital con la función PictBridge con un color y un diseño innovador"**



- Impresión fotográfica directa desde cámaras digitales con la función PictBridge
- Impresión en color de calidad fotográfica con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp o impresión en color a 6 tintas opcional
- Imprima hasta 17 ppm en negro y hasta 12 ppm en color

Impresión en color de calidad fotográfica con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp o impresión en color a 6 tintas opcional. Calidad de impresión de gran realismo que garantiza colores luminosos, transiciones suaves y tonos de piel reales. Imprima hasta 17 ppm en negro y 12 ppm en color.

Produzca copias en color sin necesidad de encender el PC. Digitalice fotografías, documentos y libros con el escáner de superficie plana de acceso directo. Consiga tres potentes herramientas (impresión, escáner y copia de alto rendimiento) en un único producto compacto.

Imprima fotografías sin necesidad de encender el PC. Imprima fotografías de 10 x 15 cm sin bordes o hasta tamaño A4 con bordes. Utilice el software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone (incluido) para editar o mejorar las fotos digitales.

| Tipo de documento (velocidad de impresión)            |             | Econofast  | Normal        |
|---|-------------|--|---------------|
| Texto Negro A4  |             | hasta 17 ppm   | hasta 7,5 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4                 |             | hasta 12 ppm   | hasta 3,5 ppm |
| <b>Calidad de impresión color</b>                     |             | Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada hasta 600 x 600 ppp  |               |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>                       |             | Inyección térmica de tinta HP  |               |
| <b>Tecnología de impresión</b>                        |             | Hasta 1.000 páginas por mes  |               |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>                   |             | Hasta 100  |               |
| <b>Capacidad de entrada de papel, estándar</b>        |             | Hasta 100  |               |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b>          |             | Hasta 100  |               |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>                |             | Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: 102 x 152 mm (con lengüeta desprendible)  |               |
| <b>Materiales de impresión</b>                        |             | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación) papel transfer, soportes sin bordes  |               |
| <b>Gramaje de papel</b>                               |             | A4: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> ; rótulos: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> , sobres: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> ; tarjetas: hasta 200 g/m <sup>2</sup> ; papel fotográfico: hasta 280 g/m <sup>2</sup>   |               |
| <b>Memoria estándar</b>                               |             | 16 MB  |               |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                         |             | Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)   |               |
| <b>Tipos de letra</b>                                 |             | 8 TrueType™  |               |
| <b>Conectividad estándar</b>                          |             | Interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0).  |               |
| <b>Velocidad máxima de copia (negro, A4)</b>          |             | hasta 17 cpm   |               |
| <b>Resolución de copia (texto en negro)</b>           |             | hasta 600 x 1200 ppp   |               |
| <b>Funciones del software inteligente del escáner</b> |             | Software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone, HP Instant Share  |               |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>               |             | Hasta 600 x 2.400 ppp  |               |
| <b>Escaneado en color</b>                             |             | Sí   |               |
| <b>Software incluido</b>                              |             | El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas 10 x 15 cm HP, OCR Readiris |               |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                 |             | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS 9.1, OS X v 10.1.5, v 10.2.3, v 10.3.x  |               |
| <b>Dimensiones</b>                                    |             | 426 x 259 x 170 mm   |               |
| <b>Peso</b>   |             | 4,2 kg   |               |
| <b>Garantía</b>                                       |             | Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care   |               |
| P/N   | Descripción | Precio   |               |
| Q5765A  | HP PSC 1315 | 87,00 €  |               |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**

# HP PSC 1350

**"El multifuncional compacto preparado para la fotografía digital compacto, con una excelente relación calidad-precio, ideal para el hogar"**



- impresora, copiadora, escáner, y ranuras lectoras de tarjetas fotográficas
- velocidad impresión; b/n: 17 ppm, color: 12 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp
- volumen mensual: 1.000 páginas
- escáner de superficie plana

Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp. Impresión en color a 6 tintas opcional para imágenes casi sin grano. Impresión sin bordes de 10 x 15 cm. Tintas con base de tinte HP para fotografías en color duraderas; tinta negra con base de pigmento para obtener texto negro de gran nitidez

Escaneado en color de 36 bits, rápido y sencillo, con una resolución óptica de hasta 600 x 2.400 ppp

Imprima miniaturas con ayuda de la Hoja de Pruebas Fotográficas HP. Imprima desde la tarjeta fotográfica

De diseño ultracompacto, se puede colocar en casi cualquier lugar de la casa. Copiado directo sin necesidad de conectarse a un ordenador

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal  |
|--|-----------|---------|
| Texto Negro A4                             | 17 ppm    | 7,5 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 12 ppm    | 3,5 ppm |

## Calidad de impresión color

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en papel fotográfico premium

## Calidad de impresión b/n

600 x 600 ppp

## Tecnología de impresión

Inyección de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

1.000 páginas

## Capacidad de entrada de papel, estándar

100 hojas

## Capacidad de entrada de papel, máxima

100 hojas

## Impresión a doble cara

No

## Tamaños y formatos de impresión

papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm; transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm; C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, 102 x 152 mm

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, para folletos, para rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación) papel transfer A4: desde 60 hasta 90 g/m2, rótulos: desde 60 hasta 90 g/m2, sobres: desde 75 hasta 90 g/m2, tarjetas: hasta 200 g/m2, papel fotográfico: hasta 280 g/m2

## Gramaje de papel

## Memoria estándar

16 MB

## Lenguajes de impresión

Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL)

## Tipos de letra

8 tipos de letra

## Conectividad estándar

USB

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

hasta 17 cpm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 600 x 1200 ppp

## Funciones del software inteligente del escáner

reducción-ampliación: 50 al 400% (sólo software); hasta 50 copias (sólo software)

## Resolución óptica para escaneado

600 x 2.400 ppp, mejorada hasta 19.200 ppp

## Escaneado en color

36 bits

## Software incluido

HP Director, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share, Envío a aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas 10 x 15 cm HP, Creador de discos de recuerdos HP, OCR (reconocimiento óptico de caracteres)

## Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS 9.1, OS X (Windows 95, NT 4.0, 3.1 y DOS no son compatibles; Mac OS 9.0 y versiones anteriores no son compatibles)

## Dimensiones

426 x 259 x 170 mm

## Peso

4,2 kg

## Garantía

Un año de garantía sobre el hardware.

| P/N    | Descripción | Precio   |
|--------|-------------|----------|
| Q3501A | HP PSC 1350 | 120,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**

# HP PSC 2355

**"Utilice las funciones fotográficas avanzadas y la LCD en color de 4,5 cm para editar e imprimir fotografías sin PC"**



- impresora, copiadora, escáner
- velocidad impresión; b/n: 23 ppm, color: 18 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp x 1.200 ppp
- escáner: hasta 1.200 x 4.800 ppp
- volumen mensual: 3.000 páginas
- escáner de superficie plana

Funciones de edición del panel frontal fáciles de usar: seleccione y vea en la LCD en color. Ranuras para impresión directa desde las principales tarjetas de memoria. Seleccione e imprima fotografías con la hoja de pruebas fotográficas HP. Imprima desde cámaras con función PictBridge a través de un puerto dedicado.

Resultados brillantes e intensos garantizados con la impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp. Utilice la impresión en color a 6 tintas (opcional) para crear imágenes sin apenas grano. Imprima documentos de aspecto profesional con texto negro de calidad láser.

Imprima o copie hasta 23 ppm en negro de calidad láser y hasta 18 ppm en color de gran realismo. La pantalla LCD en color de 4,5 cm y los botones proporcionan un acceso rápido a los menús. Escaneado de alta calidad con una resolución óptica de 1.200 x 4.800 ppp y mejorada de hasta 19.200 ppp, color de 48 bits.

| Tipo de documento (velocidad de impresión)             | Econofast   | Normal  |
|--|---|---------|
| Texto Negro A4   | 23 ppm  | 7,4 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4                  | 18 ppm  | 5 ppm   |
| <b>Calidad de impresión color</b>                      | Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada   |         |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>                        | 1200 x 1200 ppp   |         |
| <b>Tecnología de impresión</b>                         | Inyección de tinta HP   |         |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>                    | 3.000 páginas   |         |
| <b>Capacidad de entrada de papel, estándar</b>         | 100 hojas   |         |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b>           | 100 hojas   |         |
| <b>Impresión a doble cara</b>                          | Manual  |         |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>                 | papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible) |         |
| <b>Materiales de impresión</b>                         | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación), papel transfer, soportes sin bordes   |         |
| <b>Gramaje de papel</b>                                | A4: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> ; rótulos: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> , sobres: desde 75 hasta 90 g/m <sup>2</sup> ; tarjetas: hasta 200 g/m <sup>2</sup> ; papel fotográfico: hasta 280 g/m <sup>2</sup>  |         |
| <b>Memoria estándar</b>                                | 32 MB   |         |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                          | HP PCL nivel 3 reforzado  |         |
| <b>Tipos de letra</b>                                  | 8 TrueType™   |         |
| <b>Conectividad estándar</b>                           | Interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0), PictBridge.   |         |
| <b>Velocidad máxima de copia (negro, A4)</b>           | Hasta 23 cpm  |         |
| <b>Resolución de copia (texto en negro)</b>            | hasta 600 x 1200 ppp  |         |
| <b>Resolución de copia (texto y gráficos en color)</b> | Resolución óptica de hasta 1.200 x 4.800 ppp  |         |
| <b>Funciones del software inteligente del escáner</b>  | reducción-ampliación: 50 al 400%; hasta 99 copias   |         |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>                | Hasta 1.200 x 4.800 ppp   |         |
| <b>Escaneado en color</b>                              | Sí  |         |
| <b>Software incluido</b>                               | El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería Fotográfica HP, Editor de Imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos Fotográficos Creativos HP, Impresión de Álbumes HP, Copias Rápidas 10 x 15 cm HP, OCR Readiris            |         |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                  | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS v 9.1 y posterior, OS X v 10.1.5, v 10.2.3 y posterior, v 10.3.x   |         |
| <b>Dimensiones</b>                                     | 440 x 284 x 172 mm  |         |
| <b>Peso</b>  | 5,5 kg  |         |
| <b>Garantía</b>  | Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care  |         |

| P/N    | Descripción | Precio   |
|--------|-------------|----------|
| Q5789B | HP PSC 2355 | 186,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**

# HP Photosmart 2610

" Pantalla LCD en color de 6,4 cm y ranuras para tarjetas de memoria para seleccionar, editar y dirigir fácilmente la impresión de fotografías"



- impresora, copiadora, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 30 ppm, color: 20 ppm
- resolución b/n: 1.200 ppp, color: 4.800 x 1.200 ppp
- escáner: 2.400 x 4.800 ppp, plano

Edite y corrija fotografías desde tarjetas de memoria utilizando los controles intuitivos y la pantalla en color de 6,4 cm. Imprima mediante las ranuras para tarjeta, la hoja de pruebas fotográficas HP o PictBridge. Imprima sin bordes 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4 y A4 doble (215 x 610 mm).

Imprima con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp o en color a seis tintas opcional. Imprima y copie hasta 30 ppm en negro y 20 ppm en color.

Ethernet 802.3 incorporada para conexión en red sencilla y fiable en el hogar. Comparta herramientas de impresión, escaneado y fax, además de fácil acceso a las fotos almacenadas en tarjetas de memoria. Imprima o comparta fotografías entre dispositivos —sin PC— utilizando HP Instant Share y la LCD en color de 6,4 cm.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal   |
|--|-----------|----------|
| Texto Negro A4                             | 30 ppm    | 11,6 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 20 ppm    | 5,7 ppm  |

## Calidad de impresión color

Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada

## Calidad de impresión b/n

Resolución de hasta 1.200 ppp de reproducción cuando se imprime desde un ordenador

## Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

Hasta 5.000 páginas por mes

## Capacidad de entrada de papel estándar /máx

150 hojas/150 hojas

## Impresión a doble cara

Accesorio para impresión automática a doble cara HP opcional ph5712 (Q5712A);  
Accesorio para impresión automática a doble cara HP opcional con bandeja pequeña de papel ph3032 (Q3032A)

## Tamaños y formatos de impresión

Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible)

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación), papel transfer, soportes sin bordes

## Gramaje de papel

A4: de 60 a 90 g/m<sup>2</sup>; papel para rótulos HP: de 60 a 90 g/m<sup>2</sup>, sobres HP: de 75 a 90 g/m<sup>2</sup>; tarjetas HP: hasta 200 g/m<sup>2</sup>; papel fotográfico HP: hasta 280 g/m<sup>2</sup>

## Memoria estándar

64 MB

## Lenguajes de impresión

HP PCL nivel 3 reforzado

## Tipos de letra

8 TrueType

## Conectividad estándar

USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), Ethernet con cables 802.3, PictBridge

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

Hasta 30 cpm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 600 x 1200 ppp

## Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Copiado en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en Papel fotográfico HP Premium y 1.200 ppp de escaneado

## Funciones del software inteligente del escáner

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería Fotográfica HP, Editor de Imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos Fotográficos Creativos HP, Impresión de Álbumes HP, Copias Rápidas 10 x 15 cm HP, OCR Readiris

## Resolución óptica para escaneado

Hasta 2.400 x 4.800 ppp

## Escaneado en color

Sí

## Descripción del fax/módem

33,6 Kbps

## Fax en color

Sí

## Velocidad de fax (A4)

3 segundos por página

## Máximo de números de marcado rápido

Hasta 40 números

## Software incluido

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería Fotográfica HP, Editor de Imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos Fotográficos Creativos HP, Impresión de Álbumes HP, Copias Rápidas 10 x 15 cm HP, OCR Readiris

## Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS v 9.1 y posterior, OS X v 10.1.5, v 10.2.3 y posterior, v 10.3.x

## Dimensiones

466 x 370 x 216 mm

## Peso

8,5 kg

## Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP

| P/N    | Descripción        | Precio   |
|--------|--------------------|----------|
| Q5542B | HP Photosmart 2610 | 302,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada



# HP Photosmart 2710

" Comparta la impresión, el escaneado, el envío de faxes y las tarjetas de memoria con la conexión de red con y sin cables incorporada."



- impresora, copiadora, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 30 ppm, color: 20 ppm
- resolución b/n: 1.200 ppp, color: 4.800 x 1.200 ppp
- escáner: 2.400 x 4.800 ppp, plano

Ethernet u 802.11g/b incorporada para obtener conectividad sin cables segura. Comparta herramientas de impresión, escaneado y fax, y acceso a fotografías almacenadas en tarjetas de memoria. Imprima o comparta fotos entre dispositivos (sin ordenador) con HP Instant Share y la pantalla LCD en color de 8,8 cm.

Imprima con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp o en color a seis tintas opcional. Imprima y copie hasta 30 ppm en negro, hasta 20 en color. Potente función de fax a 33,6 Kbps.

Escanee a 2.400 x 4.800 ppp, color de 48 bits.

Edite, corrija e imprima fotografías a partir de tarjetas de memoria con los controles intuitivos y la pantalla en color de 8,8 cm. Imprima con la Hoja de pruebas fotográficas HP o PictBridge. Imprima imágenes sin bordes de 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Panorama (10 x 30 cm), A4 y 2x A4 (215 x 610 mm).

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal   |
|--|-----------|----------|
| Texto Negro A4                             | 30 ppm    | 11,6 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 20 ppm    | 5,7 ppm  |

## Calidad de impresión color

Resolución de hasta 1.200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador

## Calidad de impresión b/n

Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada

## Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

Hasta 5.000 páginas por mes

## Capacidad de entrada de papel, estándar

Hasta 400

## Capacidad de entrada de papel, máxima

Hasta 400 (con Bandeja de papel normal HP, 250 hojas opcional pt3447)

## Impresión a doble cara

Accesorio para impresión automática a doble cara HP opcional ph5712 (Q5712A); Accesorio para impresión automática a doble cara HP opcional con bandeja pequeña de papel ph3032 (Q3032A)

## Tamaños y formatos de impresión

Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible)

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación), papel transfer, soportes sin bordes

## Gramaje de papel

A4: desde 60 hasta 90 g/m2, Papel para rótulos HP: desde 60 hasta 90 g/m2, Sobres HP: desde 75 hasta 90 g/m2, Tarjetas HP: hasta 200 g/m2, Papel fotográfico HP: hasta 280 g/m2

## Memoria estándar

64 MB

## Lenguajes de impresión

HP PCL nivel 3 reforzado

## Tipos de letra

8 TrueType

## Conectividad estándar

USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), conexión en red Ethernet sin cables 802.11g/b, Ethernet con cables 802.3, PictBridge

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

Hasta 30 cpm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 600 x 1200 ppp

## Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Copiado en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en Papel fotográfico HP Premium y resolución de escaneado de 1.200 ppp

## Funciones del software inteligente del escáner

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería Fotográfica HP, Editor de Imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos Fotográficos Creativos HP, Impresión de Álbumes HP, Copias Rápidas 10 x 15 cm HP, OCR Readiris

## Resolución óptica para escaneado

Hasta 2.400 x 4.800 ppp

## Escaneado en color

Sí

## Descripción del fax/módem

33,6 Kbps

## Fax en color

Sí

## Velocidad de fax (A4)

3 segundos por página

## Máximo de números de marcado rápido

Hasta 75 números

## Software incluido

El Software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas HP, OCR Readiris

## Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS v 9.1 y posterior, OS X v 10.1.5, v 10.2.3 y posterior, v 10.3.x

## Dimensiones

466 x 370 x 216 mm

## Peso

8,5 kg

## Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP

| P/N    | Descripción        | Precio   |
|--------|--------------------|----------|
| Q5552B | HP Photosmart 2710 | 457,00 € |

# HP Officejet 6110

"El multifuncional de oficina completo y económico"



- impresora, copiadora con alimentador automático de documentos, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 19 ppm, color: 15 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp
- escáner, óptica: 1200 x 2400 ppp desde la pantalla; 600 x 1200 ppp mediante el alimentador automático de documentos
- volumen mensual: 3.000 páginas
- escáner con alimentador de documentos: 35 hojas

Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp. Impresión en color a 6 tintas y HP Photoret IV opcionales. Capacidad para producir impresiones fotográficas sin bordes blancos de 10 x 15 cm.

Imprima hasta 19 ppm en negro y 15 en color. La detección automática de soportes optimiza la calidad de impresión.

El alimentador automático de documentos de 35 páginas le permite aprovechar el tiempo disponible. El escaneado, envío de faxes y copiado instantáneos significa que no es necesario encender el PC.

Escaneado superior con color de 48 bits y hasta 1.200 x 2.400 ppp para garantizar unos resultados fantásticos.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal |
|--|-----------|--------|
| Texto Negro A4                             | 19 ppm    | 7 ppm  |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 15 ppm    | 4 ppm  |

## Calidad de impresión color

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en papel fotográfico premium

## Calidad de impresión b/n

1200 x 1200 ppp

## Tecnología de impresión

Inyección de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

hasta 3.000 páginas por mes

## Capacidad de entrada de papel, estándar

100 hojas

## Capacidad de entrada de papel, máxima

100 hojas

## Impresión a doble cara

Accesorio opcional de impresión a doble cara (se vende por separado)

## Tamaños y formatos de impresión

A4, A5, tarjetas A6, sobres DL; personalizados desde 76,2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, folletos, rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación) papel transfer

## Gramaje de papel

Papel normal: desde 60 hasta 90 g/m<sup>2</sup>; tarjetas: hasta 200 g/m<sup>2</sup>; sobres: desde 75 hasta 90 g/m<sup>2</sup>; papel fotográfico: 240 g/m<sup>2</sup>

## Lenguajes de impresión

HP PCL nivel 3 reforzado

## Tipos de letra

8 tipos de letra

## Conectividad estándar

USB

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

hasta 19 ppm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 1.200 x 1.200 ppp

## Resolución de copia (texto y gráficos en color)

hasta 1.200 x 1.200 ppp

## Funciones del software inteligente del escáner

reducción-ampliación: 25% a 400%; hasta 99 copias

## Resolución óptica para escaneado

1200 x 2400 ppp, optimizada hasta 19200 ppp

## Escaneado en color

48 bits

## Descripción del fax/módem

fax modem de 33,6 Kbps

## Fax en color

Si

## Velocidad de fax (A4)

6 segundos por página a 33,6 Kbps

## Máximo de números de marcado rápido

Hasta 75 números

## Software incluido

HP Director, galería fotográfica, editor de imágenes, escaneado a correo electrónico HP, escaneado a la web HP, proyectos fotográficos creativos HP, I.R.I.S. OCR (reconocimiento óptico de caracteres), creador de discos de recuerdos HP

## Conectividad opcional

servidor de impresión externo USB Ethernet HP Jetdirect 175x J6035A

## Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP; Mac OS 9, OS X (MS-DOS, Windows® 3.1, 95, NT 4.0, Mac OS 8.6 y versiones anteriores no son compatibles)

## Dimensiones

496 x 394 x 300 mm

## Peso

10,9 kg

## Garantía

Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care

| P/N    | Descripción       | Precio   |
|--------|-------------------|----------|
| Q1638A | HP Officejet 6110 | 278,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**

# HP Officejet 7110/7130/7140xi

"Rendimiento, velocidad y calidad para ofrecer una solución multifuncional completa."



- impresora, copiadora con alimentador automático de documentos, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 22 ppm, color: 18 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp
- escáner: mejorada: 9600 ppp; hardware: 1200 x 4800 ppp; óptica: 1200 x 4800 ppp
- volumen mensual: 5.000 páginas

Impresión de hasta 22 ppm en negros nítidos y 18 ppm en color. Copiado instantáneo sin encender el PC. El alimentador automático de documentos de 50 páginas le permite dejar documentos enteros para copiar sin supervisión.

Diseñado para obtener la máxima comodidad. Equipo multifuncional excepcional con velocidad, calidad y funcionalidad excelentes.

Consiga texto negro de gran nitidez e imágenes en color con calidad fotográfica con una resolución optimizada de hasta 4.800 ppp

Envío de faxes rápido y práctico, con un módem de 33,6 Kbytes por segundo y diez teclas de marcación abreviada.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal |
|--|-----------|--------|
| Texto Negro A4                             | 22 ppm    | 8 ppm  |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 18 ppm    | 7 ppm  |

## Calidad de impresión color

Impresión y copiado en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en papel fotográfico HP Premium y 1.200 ppp de entrada

## Calidad de impresión b/n

1200 x 1200 ppp

## Tecnología de impresión

Inyección de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

5

## Capacidad de entrada de papel, estándar

150 hojas

## Capacidad de entrada de papel, máxima

150 hojas

## Impresión a doble cara

manual (automática con accesorio duplex opcional)

## Tamaños y formatos de impresión

A4, A5, A6, DL, C6, desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, papel transfer

## Gramaje de papel

Papel 60-90 g/m2, tarjetas hasta 220 g/m2, sobres 75-90 g/m2; alimentador de documentos: papel 60-90 g/m2

## Memoria estándar

16 MB

## Lenguajes de impresión

HP PCL nivel 3 reforzado

## Tipos de letra

Courier, Courier Italic, CG Times, CG Times Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic, Univers, Univers Italic

## Conectividad estándar

USB

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

Hasta 22 ppm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 1.200 x 600 ppp

## Resolución de copia (texto y gráficos en color)

hasta 1.200 x 1.200 ppp

## Funciones del software inteligente del escáner

reducción-ampliación: 25%-400% ; hasta 99 copias

## Resolución óptica para escaneado

1200 x 4800 ppm, optimizada hasta 19600 ppp

## Escaneado en color

48 bits

## Descripción del fax/módem

fax modem de 33,6 Kbps

## Fax en color

Sí

## Velocidad de fax (A4)

33,6 Kbps (3 seg. por página)

## Máximo de números de marcado rápido

130

## Software incluido

HP Director, Software HP Scan to Web, Proyectos fotográficos creativos HP, OCR Readiris

## Conectividad opcional

adaptador de cable paralelo HP c6502a (módulo 1284B LIO), servidor de impresión HP Jetdirect 200m j6039b, servidor de impresión interno sin cables

HP Jetdirect 280m j6044a (no para Novell), LAN sin cables opcional 802.11 b

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP; Macintosh® OS 9, OS X

555 x 338 x 415 mm (con alimentador automático de documentos)

14 kg

Un año de garantía limitada con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care

| P/N    | Descripción       | Precio   |
|--------|-------------------|----------|
| C8390A | HP Officejet 7110 | 405,00 € |
| C8389A | HP Officejet 7130 | 495,00 € |
| C8388A | HP Officejet 7140 | 558,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

**No olvide su hp SupportPack**

# HP Officejet 7310

" Comparta la impresión, el escaneado, el envío de faxes y el acceso a tarjetas de memoria con la conectividad en red Ethernet incorporada."



- impresora, copiadora a doble cara con alimentador automático de documentos, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 30 ppm, color: 22 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp
- escáner: Hasta 2.400 x 4.800 ppp
- volumen mensual: 5.000 páginas

Conectividad Ethernet 802.3 incorporada para una conexión en red fiable. Imprima de forma remota por Internet con HP Instant Share y un portátil. Comparta fotografías entre dispositivos sin usar el PC. Comparta herramientas de impresión, escaneado y fax, y fácil acceso a fotos almacenadas en tarjetas de memoria.

Imprima y copie hasta 30 ppm en negro, hasta 20 ppm en color. Funciones de impresión, fax, escaneado y copiado a doble cara, con alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. Escanee a 2.400 x 4.800 ppp, color de 48 bits. Copiado instantáneo en color: no es necesario encender el PC.

Imprima con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp o en color a 6 tintas(opcional). Haga excelentes fotos en blanco y negro con el Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP n° 100, gris (opcional). Edite e imprima fotos desde las tarjetas de memoria con el panel de control y la LCD en color de 6,4 cm.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal   |
|--|-----------|----------|
| Texto Negro A4                             | 30 ppm    | 11,6 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 20 ppm    | 5,7 ppm  |

## Calidad de impresión color

Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada

## Calidad de impresión b/n

Resolución de hasta 1.200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador

## Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

5.000 páginas

## Capacidad de entrada de papel, estándar

Hasta 400

## Capacidad de entrada de papel, máxima

Hasta 400 (con bandeja de papel normal HP de 250 hojas opcional pt6211)

## Impresión a doble cara

Accesorio para impresión automática a doble cara HP ph5712 (Q5712A); accesorio opcional para impresión automática a doble cara HP con bandeja pequeña de papel ph3032 (Q3032A)

## Tamaños y formatos de impresión

papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 182 x 257 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible)

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación), papel transfer, soportes sin bordes

## Gramaje de papel

A4: desde 60 hasta 90 g/m2, Papel para rótulos HP: desde 60 hasta 90 g/m2, Sobres HP: desde 75 hasta 90 g/m2, Tarjetas HP: hasta 200 g/m2, Papel fotográfico HP: hasta 280 g/m2

## Memoria estándar

96 MB

## Lenguajes de impresión

HP PCL nivel 3 reforzado

## Tipos de letra

8 TrueType

## Conectividad estándar

Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), Ethernet 802.3 para red con cables, PictBridge.

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

Hasta 30 cpm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 600 x 1200 ppp

## Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Copiado en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en Papel fotográfico HP Premium y resolución de escaneado de 1.200 ppp

## Funciones del software inteligente del escáner

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Visor de documentos HP, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant ShareTM, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidasHP, OCR Readiris

## Resolución óptica para escaneado

Hasta 2.400 x 4.800 ppp

## Escaneado en color

Sí

## Fax en color

Sí

## Velocidad de fax (A4)

33,6 Kbps

## Máximo de números de marcado rápido

110

## Software incluido

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Visor de documentos HP, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant ShareTM, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas HP, OCR Readiris

## Conectividad opcional

Adaptador Bluetooth para impresora sin cables HP bt300 (Q3395A)

## Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS v 9.1 y posterior, OS X v 10.1.5, v 10.2.3 y posterior, v 10.3.x

## Dimensiones

549 x 231 x 438 mm (con alimentador automático de documentos)

## Peso

11,9 kg

## Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP

| P/N    | Descripción       | Precio   |
|--------|-------------------|----------|
| Q5562B | HP Officejet 7310 | 495,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada

# Officejet 7410

**" Comparta la impresión, el escaneado, el envío de faxes y las tarjetas de memoria con la conexión de red con o sin cables incorporada."**



- impresora, copiadora a doble cara con alimentador automático de documentos, escáner y fax
- velocidad impresión; b/n: 30 ppm, color: 22 ppm
- resolución de hasta 4.800 ppp
- escáner: Hasta 2.400 x 4.800 ppp
- volumen mensual: 5.000 páginas

Ethernet 802.3 y 802.11g/b incorporados para una conectividad segura sin cables. Comparta herramientas de impresión, escaneado y fax, y un fácil acceso a las fotografías almacenadas en tarjetas de memoria. Imprima a distancia utilizando HP Instant Share, comparta fotografías entre dispositivos.

Ahorre tiempo y papel con impresión, fax, escaneado y copiado automáticos a doble cara, además de compaginación de copias. Bandeja de entrada de 400 hojas y alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas. Imprima y copie hasta 30 ppm de texto negro de calidad láser y hasta 20 ppm en color.

Imprima con resol. optimizada de hasta 4.800 ppp o elija color a 6 tintas opcional. Consiga sorprendentes fotos en b/n con el Cartucho fotográfico de inyección de tinta HP no. 100, gris, opcional. Edite e imprima fotos desde tarjetas de memoria usando el panel de control y la pantalla LCD en color de 6,4 cm.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal   |
|--|-----------|----------|
| Texto Negro A4                             | 30 ppm    | 11,6 ppm |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 20 ppm    | 5,7 ppm  |

## Calidad de impresión color

Impresión en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada

## Calidad de impresión b/n

Resolución de hasta 1.200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador

## Tecnología de impresión

Inyección térmica de tinta HP

## Volumen de impresión mensual

5.000 páginas

## Capacidad de entrada de papel, estándar

Hasta 400

## Capacidad de entrada de papel, máxima

Hasta 400

## Impresión a doble cara

Accesorio para impresión automática a doble cara HP ph5712 (Q5712A); Accesorio para impresión automática a doble cara HP opcional con bandeja pequeña de papel ph3032 (Q3032A)

## Tamaños y formatos de impresión

Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparencias: A4 210 x 297 mm, sobres: DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, tarjetas: A6 105 x 148 mm, etiquetas: A4 210 x 297 mm, papel fotográfico: A4 210 x 297 mm, panorámico 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible)

## Materiales de impresión

Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico, rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, de felicitación), papel transfer, soportes sin bordes

## Gramaje de papel

A4: desde 60 hasta 90 g/m<sup>2</sup>, Papel para rótulos HP: desde 60 hasta 90 g/m<sup>2</sup>, Sobres HP: desde 75 hasta 90 g/m<sup>2</sup>, Tarjetas HP: hasta 200 g/m<sup>2</sup>, Papel fotográfico HP: hasta 280 g/m<sup>2</sup>

## Memoria estándar

96 MB

## Lenguajes de impresión

HP PCL nivel 3 reforzado

## Tipos de letra

8 TrueType

## Conectividad estándar

USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), conexión en red Ethernet sin cables 802.11g/b, Ethernet con cables 802.3, PictBridge

## Velocidad máxima de copia (negro, A4)

Hasta 30 cpm

## Resolución de copia (texto en negro)

hasta 600 x 1200 ppp

## Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Copiado en color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en Papel fotográfico HP Premium y resolución de escaneado de 1.200 ppp

## Funciones del software inteligente del escáner

El Software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Visor de documentos HP, Galería Fotográfica HP, Editor de Imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas HP, OCR Readiris

## Resolución óptica para escaneado

Hasta 2.400 x 4.800 ppp

## Escaneado en color

Sí

## Fax en color

Sí

## Velocidad de fax (A4)

33,6 Kbps

## Máximo de números de marcado rápido

130

## Software incluido

El software para creación de imágenes fotográficas HP Image Zone incluye: HP Director, Visor de documentos HP, Galería fotográfica HP, Editor de imágenes HP, HP Instant Share™, Envío a Aplicación HP, Fotografías HP, Proyectos fotográficos creativos HP, Impresión de álbumes HP, Copias rápidas HP, OCR Readiris

## Conectividad opcional

Adaptador Bluetooth para impresora sin cables HP bt300 (Q3395A)

## Sistemas operativos soportados

Microsoft® Windows® 98, 98 SE, 2000 Professional, Me, XP; Mac OS v 9.1 y posterior, OS X v 10.1.5, v 10.2.3 y posterior, v 10.3.x

## Dimensiones

549 x 353 x 438 mm (con alimentador automático de documentos)

## Peso

14,2 kg

## Garantía

Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP

| P/N    | Descripción       | Precio   |
|--------|-------------------|----------|
| Q5569B | HP Officejet 7410 | 558,00 € |

<sup>1</sup>El precio incluye el importe correspondiente por compensación de copia privada



# HP Officejet 9110/9120

"Reduzca los costes de su empresa gracias a la Officejet con el menor coste por página"



- impresora, copiadora con alimentador automático de documentos, escáner y fax
- velocidad b/n: 25 ppm, color: 22 ppm
- resolución b/n: 1.200 x 600 ppp, color: 2.400 x 1.200 ppp
- volumen mensual: 10.000 páginas
- escáner: 2.400 x 2.400 ppp, plano
- alimentador documentos: 50 hojas

Ahorre papel mediante la impresión y el copiado automáticos a doble cara de serie.

Mantenga los costes de impresión y copiado bajo control con cuatro cartuchos de tinta independientes de gran capacidad.

Fax y copiado sin supervisión mediante alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas.

Incremente su productividad con el envío digitalizado (digital sending) rápido y sencillo: envíe documentos impresos a correo electrónico para compartir o carpetas de red para archivar utilizando el teclado retráctil. Sin necesidad de conexión con el PC.

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast | Normal  | Calidad Óptima |
|--|-----------|---------|----------------|
| Texto Negro A4                             | 25 ppm    | 9 ppm   | 4 ppm          |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | 22 ppm    | 8,5 ppm | 2 ppm          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Calidad de impresión color</b>                      | 4.800 x 1.200 ppp   |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>                        | 1.200 x 600 ppp   |
| <b>Tecnología de impresión</b>                         | Inyección térmica de tinta HP   |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>                    | 10.000 páginas  |
| <b>Capacidad de entrada de papel, máxima</b>           | 650 hojas   |
| <b>Impresión a doble cara</b>                          | automática (estándar)   |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>                 | A4, A5, A6, B5  |
| <b>Materiales de impresión</b>                         | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación)  |
| <b>Gramaje de papel</b>                                | Bandeja 1: de 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2: de 60 a 100 g/m <sup>2</sup> ; accesorio de impresión a doble cara: de 60 a 160 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Memoria estándar</b>                                | 128 MB  |
| <b>Lenguajes de impresión</b>                          | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript Nivel 3  |
| <b>Tipos de letra</b>                                  | 45 tipos de letra TrueType <sup>®</sup> y 35 PostScript internos; rasterizador Intellifont y TrueType incorporado en PCL 5c y PCL 6; soporte interno para conjuntos de caracteres árabe, cirílico, griego y hebreo.   |
| <b>Conectividad estándar</b>                           | Paralelo homologado IEEE 1284, USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), 1 ranura EIO abierta, 2 ranuras DIMM SDRAM, ranuras para tarjetas de memoria compatibles con CompactFlash, Secure Digital, Memory Stick, SmartMedia y MultimediaCard  |
| <b>Velocidad máxima de copia (negro, A4)</b>           | 25 cpm  |
| <b>Resolución de copia (texto en negro)</b>            | 1.200 x 600 ppp   |
| <b>Resolución de copia (texto y gráficos en color)</b> | 2.400 x 1.200 ppp   |
| <b>Funciones del software inteligente del escáner</b>  | Con teclado (opcional para los productos multifuncionales HP Officejet 9110 y 9120): envío a correo electrónico (soporte LDAP), envío a carpeta de red (soporte HP Autostore), reenvío de faxes entrantes a una carpeta de red.   |
| <b>Resolución óptica para escaneado</b>                | 2.400 x 2.400 ppp   |
| <b>Escaneado en color</b>                              | 48 bits   |
| <b>Descripción del fax/módem</b>                       | Interno, fax ITU-T Grupo 3 con Modo de corrección de errores, envío y recepción de faxes a hasta 33,6 Kbps, detección de llamada con desvío automático a fax/contestador  |
| <b>Fax en color</b>                                    | Sí  |
| <b>Velocidad de fax (A4)</b>                           | 33,6 Kbps (3 segundos por página)   |
| <b>Máximo de números de marcado rápido</b>             | 99 números  |
| <b>Software incluido</b>                               | Software para creación de imágenes fotográficas HP (Microsoft® Windows®) o software HP Image Zone (Macintosh), OCR Readiris   |
| <b>Conectividad opcional</b>                           | Servidores de impresión internos HP Jetdirect 620n, 615n (EIO), servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n (EIO): sólo soporte para impresión y envío digitalizado: servidores de impresión externos HP Jetdirect 380x, 170x, 175x, 300x, 500x, Servidor de impresión HP 4200 |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                  | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, XP edición de 32 bits, 2000; Mac OS 9.2, OSX (10.1.x, 10.2.x) Opcional: soporte para drivers de impresoras de otros fabricantes para OS/2, Linux, UNIX y MS-DOS   |
| <b>Dimensiones</b>                                     | 574 x 460 x 397 mm  |
| <b>Peso</b>  | 20 kg   |
| <b>Garantía</b>  | Un año de garantía  |

| P/N    | Descripción       | Diferencias con el modelo base  | Precio   |
|--------|-------------------|---|----------|
| C8140A | HP Officejet 9110 | Modelo base   | 745,00 € |
| C8143A | HP Officejet 9120 | Incluye lo mismo que la hp officejet 9110 más tarjeta de red EIO HP Jetdirect 620n, segunda bandeja de entrada de 250 hojas | 940,00 € |

<sup>1</sup>El precio se incrementará 45,08 € en concepto de remuneración compensatoria (ley de propiedad intelectual).

# consumibles PSC y Officejet

|                                  |  | T45/T65/R45/R65<br>oj 1170c/1175c | oj 1150c | PSC500/750/950<br>V40 | G55/G85/G95<br>K60/K80 | 710 | Precio Euros |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-----|--------------|
| <b>CARTUCHOS PARA OFFICEJET</b>  |  |                                   |          |                       |                        |     |              |
| 51645AE                          | Tinta negra de alta capacidad (42 ml., aprox. 833 pág. Al 5%)              | ●                                 | ●        |                       | ●                      |     | 29,99€       |
| C6578AE                          | Tinta tricolor de alta capacidad (38 ml, aprox. 970 pág. Al 15% )          |                                   |          | ④                     | ●                      |     | 60,81€       |
| C6578DE                          | Tinta tricolor   |                                   |          | ④                     | ●                      |     | 33,32€       |
| 51641AE                          | Tinta tricolor de alta capacidad (39 ml., aprox. 460 pág. Al 15%)          |                                   | ●        |                       |                        |     | 32,05€       |
| C6615DE                          | Tinta negra (25 ml., aprox. 495 pág. Al 5%)                                |                                   |          | ●                     |                        |     | 28,32€       |
| C1823DE                          | Tinta tricolor de alta capacidad (30 ml, aprox. 360 pág. Al 15% )          | ●                                 |          | ⑤                     |                        |     | 33,32€       |
| 51629AE                          | Tinta negra (40 ml., aprox 650 pág al 5%)                                  |                                   |          |                       |                        | ●   | 31,20€       |
| C1816AE                          | Tinta tricolor de impresión fotográfica (23 ml., aprox. 100 fotos a color) |                                   |          |                       |                        | ●   | 31,75€       |
| C4584A                           | Cartucho fotográfico de color (22 ml., aprox. 100 fotos a color)           |                                   |          |                       |                        | ●   | ☎            |
| 51649AE                          | Tinta tricolor (22,8 ml., aprox. 350 pág. Al 15%)                          |                                   |          |                       |                        | ●   | 32,06€       |
| <b>ACCESORIOS PARA OFFICEJET</b> |  |                                   |          |                       |                        |     |              |
| C8955A                           | Accesorio para la elicítac automática a doble cara (incluido en G95)       |                                   |          |                       | ●                      |     | 63,00€       |
| C2946A                           | Cable paralelo Centronics T-4 IEEE-1284. (3 metros)                        | ①                                 |          |                       | ③                      |     | 20,56€       |
| C2947A                           | Cable paralelo Centronics T-4 IEEE-1284. (10 metros)                       | ①                                 |          |                       | ③                      |     | 41,13€       |
| C2950A                           | Cable paralelo Centronics T-4 IEEE-1284. (2 metros)                        | ②                                 |          |                       |                        |     | 11,64€       |
| C2951A                           | Cable paralelo Centronics T-4 IEEE-1284. (3 metros)+                       | ②                                 |          |                       |                        |     | 11,64€       |

- ① Exclusivo para las R45 y R65.
- ② Exclusivo para las T45 y T65.
- ③ Exclusivo para las G55, G85 y G95.
- ④ Exclusivo para la V40 y PSC750/950
- ⑤ Exclusivo para la PSC500.

|  |  | T45/T65 PSC750<br>R45/R65 PSC950 | oj 1150c<br>oj 1170c/1175c | PSC500<br>K60/K80<br>G55/G85/G95 | 710 V40 | Precio Euros |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|--------------|
|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|--------------|

|   |  |   |   |   |   |  |        |
|---|--|---|---|---|---|--|--------|
| <b>SOPORTES DE IMPRESIÓN PARA OFFICEJET</b> |  |   |   |   |   |  |        |
| C5977B                                      | Papel blanco intenso para inyección de tinta, A4 250 hojas           | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| C1825A                                      | Papel blanco intenso para inyección de tinta, A4 500 hojas           | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| 51634Z                                      | Papel recubierto para inyección de tinta hp premium, A4 200 hojas    | ● | ● | ● | ● |  | 18,99€ |
| C1853A                                      | Papel gramaje extra para inyección de tinta hp premium A4 100 hojas  | ● | ● | ● | ● |  | 15,99€ |
| C6818A                                      | Papel profesional para folletos y prospectos hp, A4 50 hojas         | ● | ● | ● | ● |  | 12,99€ |
| C3831A                                      | Papel satinado para inyección de tinta hp premium, A4 10 hojas       |   | ● |   | ● |  | ☎      |
| C3837A                                      | Papel satinado para inyección de tinta hp premium, A4 50 hojas       |   | ● |   | ● |  | 48,99€ |
| C3832A                                      | Transparencias hp premium, A4 20 hojas                               | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| C3835A                                      | Transparencias hp premium, A4 50 hojas                               | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| C7014A                                      | Papel fotográfico hp colorfast, A4 20 hojas                          | ● | ● | ● |   |  | ☎      |
| C6832A                                      | Papel fotográfico hp premium plus, satinado, A4 20 hojas             | ● | ● | ● |   |  | 14,90€ |
| C6951A                                      | Papel fotográfico hp premium plus, mate, A4 20 hojas                 | ● | ● | ● |   |  | 14,90€ |
| C6945A                                      | Papel fotográfico hp premium plus, stinado, 10x15 cm. 20 hojas       | ● | ● | ● |   |  | ☎      |
| C6040A                                      | Papel fotográfico hp premium, A4 15 hojas                            | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| C1847A                                      | Papel fotográfico de doble cara hp, A4 20 hojas                      | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| C6984A                                      | Papel de calidad fotográfica para inyección de tinta hp, A4 25 hojas | ● | ● | ● | ● |  | ☎      |
| C6042A                                      | Tarjetas de felicitación mate hp, 20 tarjetas/sobres                 | ● | ● | ● | ● |  | 7,99€  |
| C6045A                                      | Tarjetas de felicitación satinadas hp, 10 tarjetas/sobres            | ● |   | ● |   |  | 8,99€  |
| C6829A                                      | Tarjetas de felicitación texturadas hp, 20 tarjetas/sobres           | ● | ● | ● | ● |  | 12,49€ |
| C1821A                                      | Papel para rótulos hp, A4 5 rótulos                                  |   |   | ● |   |  | 11,99€ |
| C6050A                                      | Papel transfer hp, A4 10 hojas                                       | ● | ● | ● | ● |  | 16,99€ |
| C7040A                                      | Pápel fotográfico satinado hp premiun A4                             | ● |   |   |   |  | 22,30€ |

# accesorios y consumibles PSC y Officejet








|  | Referencia | 4255 | 5510 | 6110 | 71XX | 91XX | 1315 | 1350 | 2175 | 2410 | 2510 | Precio     |
|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| <b>Módulos de Memoria</b>                                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| DIMM SDRAM HP, 64 MB, 100 conectores                     | Q1887A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 644,00 €   |
| DIMM SDRAM HP, 64 MB, 168 conectores                     | C7848A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 668,00 €   |
| DIMM SDRAM HP, 128 MB, 100 conectores                    | C9121A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 1.175,00 € |
| <b>Teclados y dispositivos de entrada</b>                |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| keyboard digital send                                    | C8240A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 190,00 €   |
| <b>Otros</b>   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Módulo duplex de impresión                               | C6437A     |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 54,27 €    |
| <b>Cartuchos, cabezales y cintas limpiadoras</b>         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Cabezal de impresión negro n°11                          | C4810A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión Cian n°11                           | C4811A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión Magenta n°11                        | C4812A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión Amarillo n°11                       | C4813A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión negro hp n°14                       | C4920AE    |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión Cian hp n°14                        | C4921AE    |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión Magenta hp n°14                     | C4922AE    |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| Cabezal de impresión Amarillo hp n°14                    | C4923AE    |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 33,32 €    |
| <b>Cables y accesorios</b>                               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Cable USB HP, 2 m  | C6518A     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      | X    | X    | 5,57 €     |
| Cable paralelo IEEE HP tipo B, 2 m                       | C2950A     |      |      |      | X    | X    |      |      |      |      |      | 11,64 €    |
| Adaptador LIO de puerto paralelo                         | C6502A     |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 13,87 €    |
| Cable paralelo IEEE HP tipo B, 3 m                       | C2951A     |      |      |      | X    | X    |      |      |      |      |      | 14,96 €    |
| <b>Manejo de Papel</b>                                   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Bandeja de papel de 250 hojas                            | C7310A     |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 54,27 €    |
| Módulo de impresión a doble cara                         | C8955A     |      |      | X    |      |      |      |      |      | X    | X    | 63,00 €    |
| Bandeja de papel de 250 hojas                            | C8237A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 118,00 €   |
| Bandeja de papel de 500 hojas                            | C8238A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 145,00 €   |
| <b>Servidores de impresión internos</b>                  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| HP Jetdirect 615n  | J6057A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 431,00 €   |
| <b>Servidores Impresión Inalámbricos Internos</b>        |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| HP Jetdirect 280m  | J6044A     |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      | 325,00 €   |
| HP Jetdirect 680n  | J6058A     |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 594,00 €   |
| <b>Consumibles</b>                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| Cartucho de tinta negra N° 56, 19 ml                     | C6656A     |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      | ☎          |
| Cartucho de tinta tricolor N° 57, 17 ml                  | C6657A     |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      | ☎          |
| Cartucho de tinta fotográfico N° 58, 17 ml               | C6658A     |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      | ☎          |
| Cartucho de tinta negra N° 27, 10 ml                     | C8727A     |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      | ☎          |
| Cartucho de tinta tricolor N° 28, 8 ml                   | C8728A     |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      | ☎          |
| Cartucho de Tinta Negra N°56 (19 ml.)                    | C6656AE    | X    | X    | X    |      |      |      | X    | X    | X    | X    | 19,99 €    |
| Cartucho negro de inyección tinta tricolor (n° 28), 8 ml | C8728AE    | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21,49 €    |
| Cartucho Fotográfico N°58 (17 ml.)                       | C6658AE    | X    |      | X    |      |      |      | X    | X    | X    | X    | 25,39 €    |
| Cartucho de tinta negra(69ml),n°10                       | C4844AE    |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 32,49 €    |
| Cartucho de tinta Cian, n°11                             | C4836AE    |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,46 €    |
| Cartucho de tinta Magenta, n°11                          | C4837AE    |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,46 €    |
| Cartucho de tinta Amarillo, n°11                         | C4838AE    |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      | 33,46 €    |
| Cartucho de Color N°57 (17 ml.)                          | C6657AE    | X    | X    | X    |      |      |      | X    | X    | X    | X    | 33,32 €    |

# Conectividad y Gestión

## Servidores de impresión externos hp Jetdirect





|  | Modelo   | Formato | Comunicaciones         | Conexión   | Tecnología  | Precio  |
|--|--|---------|------------------------|------------|---|---|
|    | Ref: J3258B<br>hp Jetdirect 170x                       | Externo | RJ-45 (10base-t)       | 1 paralelo | Fast ethernet/ 802.3                              | 178,00 €  |
|    | Ref: J4102B<br>hp Jetdirect 170x Office Connect        | Externo | RJ-45 (10base-t)       | 1 paralelo | Fast ethernet/ 802.3                              | 178,00 €  |
|    | Ref: J6035C<br>hp Jetdirect 175x                       | Externo | RJ-45 (10/100 base-tx) | 1 USB      | Fast ethernet/ 802.3                              | 245,00 €  |
|    | Ref: J7951A<br>hp Jetdirect ew2400                     | Externo | RJ-45 (10/100 base-tx) | 1 USB      | Fast ethernet/ 802.3 y Wireless<br><b>NOVEDAD</b> |  |
|    | Ref: J3263A<br>hp Jetdirect 300x                       | Externo | RJ-45 (10/100 base-tx) | 1 paralelo | Fast ethernet/ 802.3                              | 337,00 €  |
|    | Ref: J4101B<br>hp Jetdirect 300x Office Connect        | Externo | RJ-45 (10/100 base-tx) | 1 paralelo | Fast ethernet/ 802.3                              | 337,00 €  |
|  | Ref: J6060A<br>Pack 3 hp Jetdirect 300x Office Connect | Externo | RJ-45 (10/100 base-tx) | 1 paralelo | Fast ethernet/ 802.3                              | 939,00 €  |
|  | Ref: J7942A<br>hp Jetdirect en3700                     | Externo | RJ-45 (10/100base-tx)  | 1 USB      | Fast ethernet/802.3                               | 337,00 €  |
|  | Ref: J3264A<br>hp Jetdirect 500x Token Ring            | Externo | DB9, RJ-45             | 3 paralelo | Token ring/ 802.5                                 | 599,00 €  |
|  | Ref: J3265A<br>hp Jetdirect 500x                       | Externo | RJ-45 (10/100 base-tx) | 3 paralelo | Fast ethernet/ 802.3 -- BNC (10base-2)            | 456,00 €  |

## Servidores de impresión internos hp Jetdirect



|  | Modelo                           | Formato              | Comunicaciones                           | Conexión         | Comunicaciones                      | Precio  |
|--|----------------------------------|----------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|
|  | Ref: J6039C<br>hp Jetdirect 200m | Interno, ranuras LIO | RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell | conexión interna | Ethernet 10Base-T                   | 245,00 €  |
|  | Ref: J6042B<br>hp Jetdirect 250m | Interno, ranuras LIO | RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell | conexión interna | Fast ethernet/ 802.3                | 337,00 €  |
|  | Ref: J6044A<br>hp Jetdirect 280m | Interno, ranuras LIO | RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell | conexión interna | Fast ethernet/ 802.3                | 325,00 €  |
|  | Ref: J4100A<br>hp Jetdirect 400n | Interno, ranuras LIO | RJ-45 (10/100base-tx), compatible Novell | conexión interna | Fast ethernet/ 802.3                | 477,00 €  |
|  | Ref: J7934A<br>hp Jetdirect 620n | Interno, ranuras EIO | RJ-45 (10/100base-tx)                    | conexión interna | Fast ethernet/ 802.3                | 425,00 €  |
|  | Ref: J7960A<br>hp Jetdirect 625n | Interno, ranuras EIO | RJ-45 (10/100base-tx)                    | conexión interna | 1 GIGABIT / 802.3<br><b>NOVEDAD</b> |  |

# Conectividad y Gestión

## Servidores externos inalámbricos hp Jetdirect

|  | Modelo  | Formato             | Comunicaciones  | Conexión       | Tecnología  | Precio  |
|--|---|---------------------|---|----------------|---|---|
|  | Ref: J6072A<br>Adaptador hp<br>bt1300 Bluetooth | Wireless<br>Externo | -   | Paralelo / USB | Bluetooth 1<br>MB   | 175,00 €  |
|  | Ref: J7951A<br>hp Jetdirect<br>ew2400           | Externo             | -   | 1 USB          | Fast ethernet/<br>802.3<br>y Gíreles<br>802.11g<br><b>NOVEDAD</b> |  |
|  | Ref: J6061A<br>hp Jetdirect 380x                | Wireless<br>Externo | Admite cifrado Web 40 y 128<br>bits, certificado por Wireless<br>Fidelity | 1 USB          | External<br>Inalámbrico<br>802.11b                                | 245,00 €  |

## Servidores internos inalámbricos hp Jetdirect

|  | Modelo   | Formato                             | Comunicaciones | Conexión         | Tecnología            | Precio   |
|--|--|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------|
|  | Ref: C8249A<br>Tarjeta Bluetooth<br>CF Anycom, para<br>450ci/cbi | Wireless,<br>Compact<br>Flash       | -              | conexión interna | Bluetooth             | 101,00 € |
|  | Ref: J6058A<br>hp Jetdirect 680n                                 | Wireless<br>Interno,<br>ranuras EIO | -              | conexión interna | Inalámbrico<br>802.11 | 594,00 € |



# HP Web Jetadmin 7.8

**“Ideal para administradores de redes LAN y directores de informática y para Help Desks en entornos de grandes empresas que necesitan instalar, configurar, supervisar y administrar impresoras en su red.”**

Cree grupos y subgrupos de periféricos para mejorar la organización, de modo que resulte más fácil localizar los dispositivos y llevar un seguimiento lógico y sencillo de los equipos.

Interactúe fácilmente con la interfaz de usuario enfocada a las tareas, que presenta una escritura de navegación en árbol, vistas configurables y ajustes de vistas predeterminadas.

Añada plug-in de detección de impresoras conectadas al PC para obtener datos completos sobre el inventario de equipos en impresoras locales (conexión USB o paralelo).

|  |   |
|--|---|
| <b>Protocolos de red soportados</b>                                  | TCP/IP, IPX/SPX   |
| <b>Sistemas operativos de red compatibles</b>                        | Microsoft® Windows® NT 4.0 Server y Workstation (Service Pack 3 o superior), Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server y Professional, Microsoft Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Red Hat Linux 9.0, SuSe Linux 9.0   |
| <b>Navegadores compatibles</b>                                       | Microsoft® Internet Explorer 6.0 (sólo con SO de Microsoft); Netscape 7.1 (solo para Linux, no compatible con Microsoft Windows); Sun JRE (mínimo 1.4.1)  |
| <b>Soporte para la creación de la cola de impresión compartida</b>   | Microsoft® Windows® 2003 Server, 2000 Professional, Server y Advanced Server; Microsoft Windows XP Professional; Windows NT 4.0 Server y Workstation con Service Pack 3 o superior; HP-UX 11.0; Red Hat Linux 7.3; Solaris™ 7 y 8; SuSE Linux v 8.0; Novell™ NetWare 5.1 & 6.0 (IPX sólo) con Netware Client 4.83-con HP Web Jetadmin; sólo en un sistema con Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows XP |
| <b>Herramientas de gestión de red compatibles</b>                    | Tivoli NetView, Openview NNM, Unicenter TNG mediante HP Tootools Bridges  |
| <b>Descripción de la gestión de seguridad</b>                        | Cinco niveles de seguridad de contraseña, incluida la seguridad del dispositivo y la capacidad de salvaguardar la HP Web Jetadmin, así como de crear perfiles de usuario. Soporta la autenticación Kerberos en dominios de Microsoft Active Directory. Soporta SSL (Secure Socket Layer)  |
| <b>Requisitos mínimos del sistema</b>                                | Procesador de 1 GHz o superior, 512 MB de RAM, 100 MB de espacio disponible en el disco duro (requisito del instalador)   |
| <b>Soporte de impresora</b>  | Todas las impresoras HP y de otros fabricantes conectadas a través de servidores de impresión HP Jetdirect, y MIB estándar; Compatible con impresoras de otros fabricantes conectadas a la red.   |
| <b>Configuración de múltiples dispositivos, Jetdirect</b>            | Sí  |
| <b>Print Path Creation, Jetdirect</b>                                | Sí  |
| <b>Herramientas de detección automática de impresoras, Jetdirect</b> | Sí  |
| <b>Gestión proactiva</b>   | Agrupación automática de impresoras: se asignan nuevos dispositivos a un grupo específico basado en criterios de filtrado; mejora de la solución de alertas.  |
| <b>Plataformas de servidor soportadas para Web Jetadmin</b>          | Microsoft® Windows® NT 4.0 Server y Workstation (service pack 3 o posterior), Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server y Professional, Microsoft Windows XP Professional, Windows 2003 Server, Red Hat Linux 7.3, SuSe Linux 8.0  |

**Descarga gratuita:** <http://www.hp.com/go/webjetadmin>

# tabla de compatibilidad de sistemas operativos

## Productos para conexión en red

| Producto  | Nº prod.              | Nombre del producto   | Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP y Novell NetWare (1) | Entornos de red Microsoft y Apple Ethernet (2) | Cualquiera de los sistemas operativos de red (3) | Cualquiera de los sistemas operativos de red (4) | Posibilidad de actualización del firmware | Sección instalación utilizando el asistente de instalación de impresoras en red | Servidor Web incorporado | Microsoft Windows 98, 2000, Me, Mac OS 8, 9, X, X | Microsoft Windows 98, 2000, Me, XP |
|---|-----------------------|---|---|--|--|--|---|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Servidores de impresión internos – con y sin cables</b>  |                       |   |   |  |  |  |   |   |                          |   |                                    |
| 200m (LIO)  | J6039C                | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 200m                 |   | *  |  |  |   | *   | *                        |   |                                    |
| 250m (LIO)  | J6042B                | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 250m                 |   |  | *  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 280m (LIO)  | J6044A                | Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 280m      |   |  | *  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 400m (MIO)  | J4100A                | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 400m                 |   | *  |  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 615n (EIO)  | J6057A                | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n                 |   |  | *  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 620 (EIO)   | J7934A                | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 620n                 |   |  | *  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 680n (EIO)  | J6058A                | Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n      |   |  | *  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| <b>Servidores de impresión externos – con y sin cables</b>  |                       |   |   |  |  |  |   |   |                          |   |                                    |
| 170x  | J3258B                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x                 | *   |  |  |  |   | *   | *                        |   |                                    |
| 170x Officeconnect  | J4102B                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x officeconnect   | *   |  |  |  |   | *   | *                        |   |                                    |
| 175x  | J6035C                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 175x                 |   | *  |  |  |   | *   | *                        |   |                                    |
| 300x  | J3263A                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300x                 |   |  | *  |  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 300x – paquete de 3   | J6060A – paquete de 3 | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 300x, paquete de 3   |   |  | *  |  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 300x Officeconnect  | J4101B                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 170x office connect  |   |  | *  |  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| en3700  | J7942A                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet |   |  |  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 380x  | J6061A                | Servidor de impresión externo sin cables HP Jetdirect 380x      |   |  |  | *  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 500x Fast Ethernet  | J3265A                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 500x                 |   |  | *  |  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| 500x Token Ring   | J3264A                | Servidor de impresión externo HP Jetdirect 500x Token Ring      |   |  | *  |  | *   | *   | *                        |   |                                    |
| <b>Adaptador Bluetooth sin cables para impresora</b>  |                       |   |   |  |  |  |   |   |                          |   |                                    |
| bt1300  | J6072A                | Adaptador Bluetooth bt1300 sin cables para impresora            |   |  |  |  | *   | *   |                          |   | *                                  |
| <b>Tarjeta de conectividad HP Jetdirect – USB, serie y LocalTalk (no precisa conexión en red)</b> |                       |   |   |  |  |  |   |   |                          |   |                                    |
| Tarjeta de conectividad (EIO)   | J4135A                | Tarjeta de conectividad HP Jetdirect                            |   |  |  |  |   |   |                          |   |                                    |

| Product | Nº prod. | Tipo de red/puerto  |
|---------|----------|---------------------|
| 1       | 1        | Red de fibra óptica |
| 2       | 2        | Red de fibra óptica |
| 3       | 3        | Red de fibra óptica |
| 4       | 4        | Red de fibra óptica |
| 5       | 5        | Red de fibra óptica |
| 6       | 6        | Red de fibra óptica |
| 7       | 7        | Red de fibra óptica |
| 8       | 8        | Red de fibra óptica |
| 9       | 9        | Red de fibra óptica |
| 10      | 10       | Red de fibra óptica |
| 11      | 11       | Red de fibra óptica |
| 12      | 12       | Red de fibra óptica |
| 13      | 13       | Red de fibra óptica |
| 14      | 14       | Red de fibra óptica |
| 15      | 15       | Red de fibra óptica |
| 16      | 16       | Red de fibra óptica |
| 17      | 17       | Red de fibra óptica |
| 18      | 18       | Red de fibra óptica |
| 19      | 19       | Red de fibra óptica |
| 20      | 20       | Red de fibra óptica |
| 21      | 21       | Red de fibra óptica |
| 22      | 22       | Red de fibra óptica |
| 23      | 23       | Red de fibra óptica |
| 24      | 24       | Red de fibra óptica |
| 25      | 25       | Red de fibra óptica |
| 26      | 26       | Red de fibra óptica |
| 27      | 27       | Red de fibra óptica |
| 28      | 28       | Red de fibra óptica |
| 29      | 29       | Red de fibra óptica |
| 30      | 30       | Red de fibra óptica |
| 31      | 31       | Red de fibra óptica |
| 32      | 32       | Red de fibra óptica |
| 33      | 33       | Red de fibra óptica |
| 34      | 34       | Red de fibra óptica |
| 35      | 35       | Red de fibra óptica |
| 36      | 36       | Red de fibra óptica |
| 37      | 37       | Red de fibra óptica |
| 38      | 38       | Red de fibra óptica |
| 39      | 39       | Red de fibra óptica |
| 40      | 40       | Red de fibra óptica |
| 41      | 41       | Red de fibra óptica |
| 42      | 42       | Red de fibra óptica |
| 43      | 43       | Red de fibra óptica |
| 44      | 44       | Red de fibra óptica |
| 45      | 45       | Red de fibra óptica |
| 46      | 46       | Red de fibra óptica |
| 47      | 47       | Red de fibra óptica |
| 48      | 48       | Red de fibra óptica |
| 49      | 49       | Red de fibra óptica |
| 50      | 50       | Red de fibra óptica |
| 51      | 51       | Red de fibra óptica |
| 52      | 52       | Red de fibra óptica |
| 53      | 53       | Red de fibra óptica |
| 54      | 54       | Red de fibra óptica |
| 55      | 55       | Red de fibra óptica |
| 56      | 56       | Red de fibra óptica |
| 57      | 57       | Red de fibra óptica |
| 58      | 58       | Red de fibra óptica |
| 59      | 59       | Red de fibra óptica |
| 60      | 60       | Red de fibra óptica |
| 61      | 61       | Red de fibra óptica |
| 62      | 62       | Red de fibra óptica |
| 63      | 63       | Red de fibra óptica |
| 64      | 64       | Red de fibra óptica |
| 65      | 65       | Red de fibra óptica |
| 66      | 66       | Red de fibra óptica |
| 67      | 67       | Red de fibra óptica |
| 68      | 68       | Red de fibra óptica |
| 69      | 69       | Red de fibra óptica |
| 70      | 70       | Red de fibra óptica |
| 71      | 71       | Red de fibra óptica |
| 72      | 72       | Red de fibra óptica |
| 73      | 73       | Red de fibra óptica |
| 74      | 74       | Red de fibra óptica |
| 75      | 75       | Red de fibra óptica |
| 76      | 76       | Red de fibra óptica |
| 77      | 77       | Red de fibra óptica |
| 78      | 78       | Red de fibra óptica |
| 79      | 79       | Red de fibra óptica |
| 80      | 80       | Red de fibra óptica |
| 81      | 81       | Red de fibra óptica |
| 82      | 82       | Red de fibra óptica |
| 83      | 83       | Red de fibra óptica |
| 84      | 84       | Red de fibra óptica |
| 85      | 85       | Red de fibra óptica |
| 86      | 86       | Red de fibra óptica |
| 87      | 87       | Red de fibra óptica |
| 88      | 88       | Red de fibra óptica |
| 89      | 89       | Red de fibra óptica |
| 90      | 90       | Red de fibra óptica |
| 91      | 91       | Red de fibra óptica |
| 92      | 92       | Red de fibra óptica |
| 93      | 93       | Red de fibra óptica |
| 94      | 94       | Red de fibra óptica |
| 95      | 95       | Red de fibra óptica |
| 96      | 96       | Red de fibra óptica |
| 97      | 97       | Red de fibra óptica |
| 98      | 98       | Red de fibra óptica |
| 99      | 99       | Red de fibra óptica |
| 100     | 100      | Red de fibra óptica |

237

# hp print server appliance 4250

*“ Descarga tu servidor de proposito general de trabajo. ”*

**J7941A hp print server appliance 4250**

**2.722,00€**

Es un dispositivo diseñado para liberar a los servidores de proposito general de las tareas de gestión de los trabajos de impresión que incrementa el rendimiento y la fiabilidad en dichos procesos. Gracias al software web embebido soporta gestión remota y puede ser instalado en tan sólo 15 minutos en una red 10/100 Base-TX.



Agiliza la configuración de los sistemas de impresión en las máquinas de clientes realizando de forma automática la descarga de los drivers necesarios (Point-and-Print). Soporta las características de seguridad de gestión de dominios en Windows NT y permite, por tanto, el control de acceso a los sistemas de impresión.

Integrada con software de gestión HP Web JetAdmin mejora la funcionalidad y el funcionamiento de la aplicación del print server. Los plug-ins de HP Web JetAdmin para el Print Server Appliance permiten que los administradores de la red manejen fácilmente desde un solo o una flota de Print Server Appliance y de la infraestructura de impresión que soportan.

## Características:

### ▪ **Recomendado para:**

Departamentos y grupos de trabajo de 350 puestos, hasta un máximo de 500 puestos y 50 impresoras.

### ▪ **Hardware:**

Procesador x86 a 300 MHz, un disco duro de 20 GB y 128 MB de RAM.

### ▪ **Software Preinstalado:**

Posee en memoria los drivers de las impresoras hp laserjet y hp color laserjet.

### ▪ **Administración**

La gestión, el control de los drivers de la impresoras y la seguridad son accesibles atraves de un navegador común, mejorando con el uso de Windows NT Domain Security.

### ▪ **Sistemas operativos compatibles**

Microsoft Windows 95/98/Me/NT/2000 y UNIX (HP-UX, Linux, AIX, Solaris)

### ▪ **Puertos:**

RJ-45 para 10/100 Base TX

Puerto Serie para el soporte de UPS

### ▪ **Respecto a los trabajos de impresión...**

El límite de los trabajos enviados depende del espacio disponible en el momento en el dispositivo (20GB de capacidad total), pero el máximo tamaño permitido para un trabajo individual es de 2 GB.

### ▪ **Otras características:**

Preparada para el soporte de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

Dimensiones: 441 mm (ancho) x 323 mm (fondo) x 63 mm (alto)

Dimensiones en rack: 1,5U incluido el kit para montaje en rack

Peso: 4.5 Kg.

Posibilidad de montaje en rack o sobremesa.

hp SupportPack (mejora de garantía). Mantenimiento “in situ” durante 3 años.

Información adicional en la página de SupportPack

# impresoras de medio y gran formato

## HP color inkjet cp1700

"Alto rendimiento y bajo coste por página con calidad fotográfica en A3+ para la oficina y usuarios CAD"



- 4 cartuchos independientes de alta capacidad
- velocidad b/n: hasta 16 ppm
- velocidad color: hasta 14,5 ppm
- impresión hasta A3+
- resolución: hasta 2.400 x 1.200 ppp
- hasta 2 bandejas, 400 hojas

Producción de calidad fotográfica profesional hasta A3+ a alta velocidad con cabezales de impresión y cartuchos individuales para mayor rentabilidad.

Admite tamaños desde A6 hasta A3+

La impresora HP Color Inkjet cp1700 es una solución modular, escalable con arreglo a sus necesidades

| Tipo de documento (velocidad de impresión) | Econofast  | Normal        | Calidad Óptima |
|--|--|---------------|----------------|
| Texto Negro                                | hasta 16 ppm   | hasta 8 ppm   | hasta 4 ppm    |
| Mezcla de Texto/ Gráficos en Color A4      | hasta 14,5 ppm   | hasta 7 ppm   | hasta 4 ppm    |
| Color Página completa (Papel normal)       | hasta 5,5 ppm  | hasta 1,3 ppm | hasta 0,7 ppm  |
| <b>Calidad de impresión b/n</b>            | hasta 1.200 x 1.200 ppp  |               |                |
| <b>Calidad de impresión color</b>          | hasta 2.400 x 1.200 ppp  |               |                |
| <b>Memoria estándar</b>                    | 16 MB  |               |                |
| <b>Lenguajes de impresión</b>              | HP PCL 3 mejorado, software RIP Adobe® PostScript® 3™ (sólo disponible con la HP Color Inkjet cp1700ps)  |               |                |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>      | Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0/2000, Macintosh® 8.6 y superiores, Macintosh OS X, OS/2, DOS, Linux   |               |                |
| <b>Tamaños y formatos de impresión</b>     | Estándar: A6, A5, A4, A3, A3+; personalizados: 95 x 147 mm, 102 x 152 mm, 330 x 1270 mm  |               |                |
| <b>Materiales de impresión</b>             | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico y para rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, papel transfer, tarjetas de felicitación   |               |                |
| <b>Gramaje de papel</b>                    | Bandeja 1: de 60 a 135 g/m², alimentación manual frontal: de 60 a 135 g/m², alimentación manual posterior: de 60 a 270 g/m²  |               |                |
| <b>Manipulado de papel</b>                 | bandeja de entrada con capacidad para 150 hojas, alimentación manual frontal, alimentación manual posterior, segunda bandeja opcional de 250 hojas, bandeja de salida con una capacidad máxima de 75 hojas |               |                |
| <b>Volumen de impresión mensual</b>        | 5.000 páginas por mes  |               |                |
| <b>Garantía</b>                            | 1 año de garantía limitada   |               |                |

| P/N    | Modelo                   | Diferencias de Modelo  | Precio   |
|--------|--------------------------|--|----------|
| C8108A | hp color inkjet cp1700   | Modelo base  | 572,00 € |
| C8106A | hp color inkjet cp1700d  | Módulo duplex  | 737,00 € |
| C8105A | hp color inkjet cp1700ps | Igual que hp color inkjet cp1700 y además software RIP Adobe PostScript 3, emulaciones de color SWOP, Euroscale y Pantone, perfiles de color ICC y compatibilidad con Colorsync. | 600,00 € |

**“No olvide su hp SupportPack”**